



SIIKAJOKI

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Dnro: 216/12.126/2020

§ 2/2021

Päätöspäivä 31.5.2021

Asia Ympäristölupa, ampumaradan toiminnan olennainen muuttaminen

Hakija Raahen Ampujat ry
Y-tunnus 3026681-1
Kesäläntie 14 A 3
92130 Raahen



HAKEMUS JA ASIAN VIREILLE TULO

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 1.3.2021.

HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Raahen ampujat ry Y-tunnus 3026681-1
Kesäläntie 14 A 3
92130 Raahe

Yhteyshenkilö:
Leena Korhonen

TOIMINTA

Ympäristölupaa haetaan olemassa olevan radan toiminnan olennaiselle muuttamiselle. Muutos koskee uutta practical-, pistooli- ja kiväärirataa sekä haulikkoratojen ampumapaikkojen määrän lisäämistä voimassa olevan ympäristöluvan mukaisen haulikkoradan yhteyteen. Ympäristöluvanvaraisen toiminnan muutoksen myötä ampumaradalla ammutaan arvioilta 80 000 laukausta vuodessa. Radalla järjestetään kilpailuja ja harjoitusammuntoja. Muutoksen myötä jatkossa radalla ammuttavat ammunталajit ovat compact-sporting, metsästyshaulikko, trap, sporting, practical, pienoispistooli ja -kivääri.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:n mukaan ympäristöluvanvaraisen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on otettava lupa.

Ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi yli 10 000 laukausta vuodessa tai jossa on haulikkoammuntaan tarkoitettu rata, on ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 kohdan 14 a) mukaisesti ympäristöluvanvarainen.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 1 momentin kohdan 12 a) mukaan lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Siikajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivalta ympäristönsuojelulain mukaisissa tehtävissä, pois lukien asiat, jotka sisältävät hallinnollisen pakon käyttämistä, on delegoitu ympäristötarkastajille (Siikajoen tekninen lautakunta 26.1.2021 § 3).

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT

Toiminnalla on voimassa oleva Siikajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä ympäristölupa 14.7.2020 § 12/2020.

SIJAINNIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Siikajoen kunta, Topinnevan alue, tila Hiekkatukku 748-403-22-55. Koordinaatit N: 7177045 E:393396 (ETRS-TM35FIN). Kiinteistön pinta-ala on noin 12 ha ja sen omistaa Siikajoen Betonitukku Oy. Lisäksi on vuokrattu yksityishenkilöiltä noin 2,6 ha kokoinen alue suunnitellun ampumaradan pohjoispuolella sijaitsevalta kiinteistöltä Käpylä, 748-404-45-3, ampumaradan turva-alueeksi, jolle ei sijoitu mitään toimintoja.



Lähin asutus sijaitsee noin 3,3 km etäisyydellä suunnitellusta ampumaradasta. Alue on entistä maa-ainesten (hiekan) ottoaluetta. Maa-aineslupan lopputarkastus tehtiin 13.11.2019. Naapurikiinteistöllä sijaitsee Kuljetuspolar Oy:n maa-ainestenottoalue sekä maankaato-paikka, ja siellä sijaitsevien lammikoiden on Kangastuulen tuulivoimapuiston YVA-selvityksessä havaittu toimivan viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkana. Alueella ei ole vesijohtoa tai viemärintä. Lähin pohjavesialue (Palokangas-Selänmäki) sijaitsee yli 2,5 km etäisyydellä.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartassa on hakemusalueen kohdalla merkintä tv-1, eli alue, joka soveltuu merkitykseltään seudullisten tuulivoimala-alueiden rakentamiseen. Alueella ei ole maakuntakaavan lisäksi muuta kaavoitusta. Lähin suojelualue on yli kolmen kilometrin etäisyydellä pohjoispuolella sijaitseva Pappilan yksityinen luonnon-suojelualue (YSA202439) ja osittain sen kanssa päällekkäinen Natura 2000 -alue Siikajoen lintuvedet ja suot (FI1105202). Lähin muinaisjäänös on tervahauta Moisassenhauta (kohdetunnus 1000027920) sijaitsee noin 15 m hakemusalueen kiinteistörajan itäpuolella. Valtatie 8 sijaitsee noin 280 metriä suunnitellun ampumaradan eteläpuolella.

TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Ammunta radalla on ympärivuotista. Radalla ammutaan harjoitusiltoina kolmena päivänä viikossa sekä haulikkojaoksen yksityisammuntana noin kaksi kertaa viikossa. Ammunta-aika on maanantaista sunnuntaihin klo 9-21 välisenä aikana. Kilpailuja järjestetään noin 3-5 kertaa vuodessa viikonloppuisin. Radalla ei ammuta yleisinä juhlapäivinä kuten juhannuspäivänä, jouluaattona ja joulupäivänä.

Pääampumasuunta haulikkoradoilla on luode-pohjoinen-koillinen, pistooli- ja kivääriradalla pohjoinen. Sporting-ammunnassa ampumasuunnat vaihtelevat, mutta pääsuunnat ovat luode-pohjoinen-koillinen. Radalla käytetään ekokiekkoja, joiden pääraaka-aine on savi. Ratoja käyttävät seuran jäsenet, riistanhoitoyhdistykset, poliisit sekä alueella toimivat metsästyssseurat. Ammuntamääriä seurataan kuukausi tasolla.

Practical- ja sporting-ammuntapaikat on tarkoitus ottaa käyttöön vuosien 2022-2025 aikana. Arvioita pienoispistooli- ja kivääriradan käyttöön otosta ei ole esitetty.

Compak-sporting -ammunnassa on viisi ammuntpaikkaa, jotka sijaitsevat suoralla linjalla noin 4 metrin välein. Ammuttavat kiekot lentävät oikealta vasemmalle, vasemmalta oikealle sekä suoraan poispäin. Lisäksi voidaan käyttää pomppivia jäniskiekkoja tai suoraan ylös nousevia kiekkoja.

Metsästyshaulikkoammunta suoritetaan skeet-radalla. Rikottavia kiekkoja on 25 kappaletta ja ne ammutaan yksi kerrallaan. Lähimmillään kiekon voi rikkoa noin 5 ja kauimmillaan noin 36 metrin etäisyydeltä.

Trap-ammunnassa ampumapaikkoja on viisi ja sijaitsevat rinnakkain noin 3 metrin etäisyydellä toisistaan. Kiekko lentää ampumasuuntaan nähden 0-45 asteen kulmassa joko oikealle tai vasemmalle. Kiekon korkeus voi vaihdella yhden ja neljän metrin välillä ja sen lentomatka on noin 75 metriä.

Practical-ammunta on niin sanottua toiminnallista ammuntaa, jota voi harrastaa useilla eri asetyypeillä, kuten pistooli, revolveri, kivääri, haulikko ja pienoiskivääri.

Sporting-ammunnassa ammutaan yhdeltä ammutapaikalta eli ammutahäkiltä kerrallaan. Ampumahäkkien paikat voivat vaihdella, mutta ampumasuunnat pysyvät samanlaisina. Kiekkojen lentoradat muistuttavat riistaeläinten lentoratoja: ne voivat lentää oikealta vasemmalle, vasemmalta oikealle, suoraan pois päin tai vastaan. Lisäksi sporting-ammunnassa voidaan käyttää pomppivia jäniskiekkoja tai suoraan ylös nousevia kiekkoja.

Liikenteen järjestäminen ja liikennemäärä

Kulku alueelle tapahtuu vt 8:ltä hakemusalueelle johtavaa kulkuyhteyttä. Kiinteistön eteläreunaan tehdään uusi kulkuväylä, jota pitkin kuljetaan ampumapaikoille. Liikemäärä on noin 150 käyntiä viikossa toukokuun ja elokuun välisenä aikana kevyitä ajoneuvoja ja 2 käyntiä vuodessa raskaita ajoneuvoja.

Päästöt, kuormitus ja jätteet

Rata sijaitsee vanhalla soramontulla, jonka maaperä on soraa, moreenia ja savea. Hapamuudeltaan neutraalissa, kuivassa ympäristössä, kuten hiekkamaassa haulien rapautuminen ja sen seurauksena tapahtuva metallien (esim. lyijy) vapautuminen on hidasta. Ammukista peräisin oleva lyijy on metallisessa muodossa, eikä sellaisenaan kulkeudu maaperässä tai ole eliöille biosaatavassa muodossa. Luotien ja haulien lyijy vapautuu vasta pitkän ajan kuluessa rapautumisen seurauksena.

Haulikkoammunnassa haulien ja savikiekon palasten joutumista ympäristöön ei pystytä estämään. Haulit lentävät arviolta noin 100-250 m säteelle ampumapaikasta. Suurin osa haulista putoaa 100-150 m etäisyydelle ampumapaikasta. Savikiekot putoavat noin 20-80 m etäisyydelle ampumapaikasta. Ohiammutut kiekot lentävät noin 90 m etäisyydelle. Sporting- ja kompak-lajeissa radoilla käytetään samoja suojavalleja.

Radalla käytetään ekokiekkoja, joiden pääraaka-aine on savi. Ehjät kiekot pyritään käyttämään uudelleen. Sirpaleiden poistamiselle ampumaradan toiminta-aikana ei katsota olevan tarvetta, sillä niistä ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia ympäristöön roskaantumista lukuun ottamatta. Ammunnasta syntyvät hylsytyt kerätään talteen ja säilytetään niitä varten varatussa astiassa ennen toimitusta kierrätykseen.

Practical-ammunnassa ammunta kohdistuu valleja kohti. Kivääri- ja pistooliradoilla haitta-ainekuormitus keskittyy pääasiassa taustavallin alaosaan maalilaitteiden taakse (iskemäkohdat, 0–0,5 m), taulualueelle sekä ampumapaikkojen edustalle, jossa haitta-aineet ovat hienojakoisessa muodossa. Näillä radoilla ammutaan tauluun, jotka on kiinnitetty ratalaitteisiin. Välimaastoon ampuminen on kielletty. Näin ollen välimaastoon ei pääse haitallisia aineita.

Luotien talteenottoon practical-, pienoispistooli, ja -kivääriradalla tehdään taustavallit pilaantumattomasta maa-aineksesta. Vallien korkeus pistooli- ja kivääriradalla on vähintään 4 metriä ja leveys alaosasta noin 8 metriä. Practical-radan vallin korkeus on noin 4 metriä ja leveys alaosasta noin 6 metriä. Vallien pintaan noin kahden metrin korkeuteen asti laitetaan vettä pitävä kangas. Kankaan päälle laitetaan hienorakeista hiekkaa (0-3 mm) noin 20cm kerros. Samoin ampumapaikkojen edustalle asennetaan kangas hylsyjen keräämistä helpottamaan.

Muita toiminnasta aiheutuvia jätteitä ovat maalitaulut, patruunapakkaukset, muoviset hauli-
kupit sekä muu sekajäte. Jätteet toimitetaan asianmukaisiin keräys- tai kierrätyspisteisiin.

Toiminnasta aiheutuu melua, mutta sen ei arvioida aiheuttavan haittaa lähimmälle asutukselle, joka sijaitsee noin 3,3 km etäisyydellä suunnitellusta ampumaradasta. Arvio perustuu



Ympäristöministeriön ohjeen (Suomen ympäristö 4/2014) liitteen 1 mukaisiin sapluunamalleihin melun leviämisestä tasaisessa pehmeässä maastossa ilman ampumasuojaa. Sapluunamallin mukaan 60 dB melualue ulottuu mahdollisesti lähimmän asuinrakennuksen sijaintipaikkaan saakka, mutta meluvaikutuksia ehkäistään rakentamalla melua vaimentavia meluvalleja. Pistooli- ja kiväärilajeissa ampuminen tapahtuu katoksesta, joka vähentää melun leviämistä.

Toiminnasta ei ennalta arvioiden synny päästöjä vesistöön. Alueella on oja, joka siirretään kulkemaan kiinteistön etelärajalla uuden tien rakentamisen myötä. Oja yhdistyy idän puolella olevaan ojaan. Ojan siirtämisen myötä haulien ja kiekonpalojen pääsy ojiin estyy.

Rata-alueelle kiinteistön kaakkoiskulmaan tuodaan kompostoiva ulkokäymälä, jonka säiliö tyhjennetään kerran vuodessa käymälän takana sijaitsevaan maastoon.

Radan liikenne koostuu pääasiassa henkilöautoliikenteestä, joka ajoittuu radan aukioloaikoihin. Toiminnasta aiheutuvat liikennemäärät ovat arviolta noin 100 kevyttä ajoneuvoa viikossa ja 2 raskasta ajoneuvoa vuodessa. Parkkialue on hiekka-sorapintainen. Radan käyttäjien autoista aiheutuviin mahdollisiin öljyvuotoihin ja vastaaviin on varauduttu varaamalla radan varastoon öljynimeytysainetta. Rakennusaikana urakoitsijat huolehtivat, että heidän koneissaan on öljyntorjuntavälineet.

ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

Toiminnasta ympäristöön aiheutuvia vaikutuksia ovat hakemuksen mukaan melu sekä haulista mahdollisesti liukenevat metallit. Ympäristövaikutuksia pyritään minimoimaan mahdollisimman hyvin melua vaimentavilla suojavalleilla. Pistooli- ja kivääriluodit sekä -hylsy kerätään ja kierrätetään. Kivääri- ja pistooliradoilla ammutaan tauluun, jotka on kiinnitetty ratalaitteisiin. Välimaastoon ampuminen on kielletty. Näin ollen välimaastoon ei pääse haitallisia aineita. Savikiekkojen ampumisesta aiheutuu ympäristön roskaantumista, kun muut kuin ehjät ja uudelleen käytettävät kiekot jäävät maastoon.

Hanke lisää liikennemäärää nykyisestä.

ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Toimintaan liittyvät onnettomuuksien riskit liittyvät hakemuksen mukaan lähinnä ammuntaan liittyvään terveysvaaraan. Muita riskejä aiheuttavat mahdolliset ajoneuvoista aiheutuvat öljyvuodot tai vastaavat.

Onnettomuustilanteita ehkäistään radan teknisillä suojarakenteilla, järjestyssäännöillä sekä kilpailutapahtumien huolellisilla järjestelyillä. Vuotojen varalta alueelle varataan öljynimeytysvälineitä.

ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN KÄYTÖSTÄ

Turvallisuuden lisäämiseksi ja meluhaitan vähentämiseksi rakennetaan suojavalleja ja aitoja. Ympäristövaikutusten vähentämiseksi ammunnassa käytetään ekokiekkoja. Ehjät kiekot käytetään uudelleen. Roskaantumista ehkäistään keräämällä hylsy alueelta.

TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Ampumamääriä seurataan manuaalisesti sekä digitaalisesti. Jokainen ratakäynti merkitään ylös.



LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemus on kuulutettu 18.3.-23.4.2021 välisen ajan Siikajoen kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla, joissa myös hakemusasiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä. Kuulutuksesta on erikseen tiedotettu asianosaisia.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausuntoa ympäristöterveydenhuollolta. Ympäristöterveydenhuollon näkemyksen mukaan ympäristöluvan muuttamiselle ei ole estettä. Ulkopuolisten henkilöiden harhautuminen ampumasektoreille tulee riittävillä toimenpiteillä pystyä estämään.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta on jätetty kolme muistutusta.

Muistutus A:

Omistamme kiinteistön, joka sijaitsee noin 3 kilometrin päässä luoteeseen suunnitellusta ampumaradasta. Aiemmin lupa koski pääsääntöisesti haulikkoammuntaa, mutta nyt lupamuutoksella haetaan lupaa muun muassa kiväärikaliiberiaseille. Koska kiinteistömme sijaitsee kivääriaseiden kantamatkan päässä (myös tahattomat kimmokkeet) ja ampumasuunta on myös luode, edellytämme, että riittävät suojaukset järjestetään, jotta henkeä vaarantavia tilanteita ei pääse syntymään.

Muistutus B:

Tarkoituksena on tulevaisuudessa ottaa hiekkaa omistamaltani ampumaradan viereiseltä kiinteistöltä. Lisäksi osa naapurikiinteistöstä on vuokrattuna ja ollut väliavarastoinnin käytössä. Ampumaradan toiminnan on pysyttävä omalla alueellaan. En hyväksy mitään kulku- tai muita reittejä omistamalleni kiinteistölle. Kiinteistöjen rajalle on esimerkiksi rakennettava aita.

Muistutus C:

Omistamme turva-alueeksi vuokratun alueen sekä ampumasuuntaan jäävän naapurikiinteistön metsä- ja peltoalueet. Alueella harjoitetaan peltoviljelyä, metsätöitä sekä metsästystä niin linnustuksen, hirven- kuin jäniksenpyynnin aikaan. Lisäksi alueella on kaksi virkistyskäyttöön tarkoitettua kotaa ja alueella kuljetaan ympäri vuoden. Muutoshakemuksen mukaiset radat vaarantavat ampumasuuntaan sijoittuvien maa-alueiden käyttäjät, mukaan lukien ulkoilijat, metsästäjät sekä metsä- ja viljelytyöntekijät. Suunnitellusta maavallista huolimatta kiväärinluodit voivat harhalaukauksin tai ylöspäin ammuttaessa lentää kauas. Lisäksi puustovauriot ovat mahdollisia. Alueen työtehtäviä ei ole mahdollista hoitaa vain ammunta-aikojen ulkopuolella. Näiden seikkojen vuoksi emme voi hyväksyä hakemuksen mukaista toiminnan muuttamista. Haitta- ja vaara-aste naapurikiinteistölle on oleellinen.

Vastine

Hakijalle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen.

Hakijan mukaan C:n jättämässä muistutuksessa mainitut ampumalajit tulevat sijaitsemaan tarkasti maavalleilla suojatussa paikassa. Vallit tehdään 4-6 metriä korkeiksi. Alueen idän puoliossa sijaitseva practical-ampumapaikka on sisämitoiltaan 40x60 metriä. Kiväärillä ammuttaessa ampumasuunta on itään päin. Toiseen suuntaan mitta ei riitä sääntöjen mukaiseen harjoitteluun, joten ammunta tapahtuu suuntaan, jossa alueella kulkijoita ei pitäisi olla. Idän puolinen alue on varattu tuulivoimakäyttöön, joten kulkeminen tällä alueella on kielletty.



Alueen läntisessä kulmassa sijaitseva pienoispistoolirata tullaan myös ympäröimään 4-6 metriä korkeilla suojavalleilla. Molemmissa mainituissa lajeissa ammunta tapahtuu alaviistoon valjeja kohti, ei taivasta kohti. Lisäksi pienoiskivääri- ja -pistooliradat ovat tällä hetkellä vain varauksena alueella. Alueet ovat mukana jo voimassa olevassa ympäristöluvassa. Pienoiskivääri- ja -pistooliratojen tekeminen alueelle voi kestää vuosia, mikäli niitä rakennetaan alueelle laisinkaan.

Hakijan käsityksen mukaan toiminta ei aiheuta vaaraa kulkijoille. Lajien kehitys on riippuvainen turvallisesta ympäristöstä. Hakija tekee kaikkensa estääkseen vaaratilanteiden syntymisen. Vastineeseen on liitetty muutoshakemuksen kohteena olevien ampumalajien ratojen vallin rakennetta kuvaava leikkauskuva, josta käy ilmi missä kohtaa ampumataulut tulevat olemaan suhteessa vallin korkeuteen.

Lisäselvitys

Muistutuksissa esille nousseiden asioiden vuoksi asiassa on pyydetty lausuntoa Oulun poliisilaitokselta erityisesti ampumaradan turvallisuuteen liittyen.

Oulun poliisilaitos ilmoitti, että se on tehnyt ampumarata-alueella tarkastuksen ja toimittanut lausunnon Raahen Ampujat ry:n ampumaradasta Poliisihallitukselle. Poliisilla ei ole tarvetta antaa asiassa lausuntoa Siikajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Poliisihallitus tekee päätöksen ampumarata-asiassa.

TARKASTUS

Toiminnan suunnitellulle sijaintipaikalle ei ole tehty lupapäätökseen liittyvää tarkastusta.

RATKAISU

Raahen kaupungin ympäristötarkastaja on tarkastanut Raahen Ampujat ry:n jättämän ympäristöluvanvaraisen toiminnan muuttamista koskevan hakemuksen ja päättää myöntää ympäristöluvan Raahen Ampujat ry:lle ympäristöluvanvaraisen toiminnan olennaiselle muuttamiselle, kiinteistölle Hiekkatukku 748-403-22-55.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että toiminta tapahtuu hakemuksen ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti.

LUPAMÄÄRÄYKSET

Yleiset toimintaa koskevat määräykset

1. Ampumaradalle tulee nimetä vastuuhenkilö, joka vastaa ampumaradan toiminnasta, syn-tyvistä jätteistä sekä tarkkailusta ja kirjanpidosta sekä siitä, että toiminta on lupamääräysten mukaista. Vastuuhenkilön yhteystiedot tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle. Yhteystiedot tulee pitää ajantasaisena.

Vastuuhenkilön tiedot tulee toimittaa myös tuulivoimayhtiölle, jotta toiminnan hetkittäisistä rajoitteista voidaan sopia toiminnanharjoittajien kesken.

2. Ampumarata-alueella tulee olla ilmoitustaulu, josta ilmenee toiminnan vastuuhenkilön yhteystiedot, ampumaradan yksittäistä käyttäjää koskevat määräykset ja ohjeet, kuten ampumaradan toiminta-ajat, sekä mahdollisten kilpailutapahtumien ajankohdat. Taulun tiedot tulee pitää ajan tasalla.



3. Ampumarataa saa käyttää vain hakemuksessa esitettyihin haulikkoammuntoihin sekä pienoiskivääri-, pienoispistooli-, practical-ammuntaan sekä ampumakokeiden ja ammuntakilpailujen järjestämiseen hakemuksessa ilmoitettuna aikana.
4. Ampumaradalla saa ampua maanantaista sunnuntaihin klo 9.00-21.00 välisenä aikana. Toimintaa ei saa harjoittaa yleisinä vapaa- ja juhlapäivinä.
5. Ampumarata-alue tulee merkitä selvästi maastoon varoitustaulujen ja rajamerkkien avulla. Varoitusmerkkien ja suojavallien kunnosta tulee pitää huolta. Ammunnan aikana tulee käyttää salkoon nostettua punaista lippua, joka saa olla esillä vain oikeina tapahuma-aikoina.

Alueelle tulee rakentaa hakemuksen mukaiset suoja- ja meluntorjuntavallit. Vallien rakentamiseen ja korottamiseen saa käyttää vain pilaantumattomia maa-aineksia. Mahdollisten jättemateriaalien, kuten betonimurskeen, käyttämisestä vallien rakentamiseen tulee tehdä asianmukaiset ilmoitukset. Uudet maavallit on sijoitettava siten, ettei niiden alle jää raskasmetalleilla pilaantuneita maita.
6. Kivääri-, pienoispistooli- ja practical-ratojen suojaus tulee toteuttaa lupahakemuksen mukaisesti. Riittävät suojaustoimet voidaan toteuttaa esimerkiksi suojaamalla suojavallit ja ammuntopaikat vettä läpäisemättömällä materiaalilla, jonka päälle tulee asettaa riittävän paksu kerros hiekkaa tai rakentamalla radoille luotiloukut.
7. Ympäristötarkastajalle tulee varata mahdollisuus tehdä tarkastus ennen ampumaratatoiminnan aloittamista. Poliisille toimitettava ampumaratalupahakemus/-ilmoitus ja siitä annettava päätös on toimitettava tiedoksi myös ympäristötarkastajalle.

Päästöt sekä melu

8. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää 65 dB asumiseen käytettävillä alueilla eikä 60 dB loma-asumiseen käytettävillä alueilla. Melutasot on määritetty A-painotettuna enimmäistasona impulssiakavakiolla (L_{Amax}). (VNA 53/1997)
9. Toiminta tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu kohtuutonta melu- tai muuta haittaa ympäristölle tai alueen asukkaille tai muille toimijoille. Toiminnanharjoittajan on pyrittävä vähentämään melun leviämistä esimerkiksi ampumapaikkojen rakenteilla. Ampumaradan äänivallit tulee pitää kunnossa ja ympärillä olevaa suojapuustoa säilyttää meluhaittojen vähentämiseksi.
10. Rata-alueella tulee tehdä melumittaukset, jos on syytä epäillä melurajojen ylittymistä ja melusta tulee valituksia. Mittauksen tekijällä on oltava riittävä asiantuntemus ja mittaukset tulee tehdä ympäristöministeriön ampumaratamelun mittaushojeiden mukaisesti. Mittaussyunnitelma ja ilmoitus melumittauksen ajankohdasta on toimitettava ympäristövalvontaan vähintään kaksi viikkoa ennen mittauksen suorittamista. Ympäristötarkastaja voi antaa mittaustulosten perusteella määräyksiä meluntorjuntatoimien parantamisesta.
11. Alueelta lähtevät pintavedet on johdettava maastoon hakemuksessa esitetyllä tavalla. Ampumarata-alueen valumavedet eivät saa aiheuttaa ympäröivien pintavesien likaantumista, ojen liettymistä tai ympäristön vettymistä. Hakija on tarvittaessa velvollinen kunnostamaan ojia, joihin valumavesiä johdetaan.



Jätehuolto

12. Toiminta tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu ympäristön roskaantumista tai muuta koh-
tuutonta haittaa ympäristölle tai alueen asukkaille tai muille toimijoille. Alue tulee siistiä
roskista vähintään kerran vuodessa.
13. Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet (kuten käytetyt hylsy, paperi, pahvi, metalli jne.) on
mahdollisuuksien mukaan lajiteltava toisistaan erilleen ja toimitettava niille tarkoitettuihin
keräyspaikkoihin riittävän usein. Maa-aineksen seulonnassa ja vaihdossa syntyvät jätteet
(kuten puhdas luotiromu, luoteja sisältävä pilaantunut maa-aines ja luoteja sisältämätön
pilaantumaton tai pilaantunut maa-aines) on mahdollisuuksien mukaan lajiteltava toisis-
taan ja toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteitä saa luovuttaa vain sellaiselle,
jolla on oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä.

Syntyvästä jätteestä on tehtävä kirjanpitoa, johon on sisällytettävä tiedot syntyneen, ke-
rätyn, kuljetetun, välitetyn tai käsitellyn jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä
ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. Kirjanpitoliedot on säilytettävä
kirjallisesti tai sähköisesti kuusi vuotta. (JäteL 119 §)

Mahdolliset vaaralliset jätteet tulee säilyttää asianmukaisesti merkityissä astioissa ja va-
rastiloissa, sekä toimittaa vähintään kerran vuodessa vaarallisia jätteitä vastaanotta-
vaan laitokseen. Pilaantuneiksi todetut maa-ainekset ovat vaarallista jätettä ja ne tulee
toimittaa vain sellaiseen paikkaan, jossa on oikeus vastaanottaa pilaantuneita jätemaita.
Vaarallisten jätteiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirjat.

14. Kompostoitu käymäläjäte on toimitettava hyötykäyttöön tai käytettävä hyödyksi sijainti-
paikassa lain ja Siikajoen kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätevedet on johdet-
tava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Häiriötilanteet

15. Jos onnettomuudesta, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastet-
tavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä
ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi
erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan on ryhdyttävä
välittömästi tilanteen vaatimiin pilaantumisen ehkäisyyn ja ympäristövahingon laajenemi-
sen vaatimiin toimiin ja ilmoitettava tapahtuneesta valvontaviranomaiselle.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

16. Luotien talteenottojärjestelmiin kertyneet luodit tulee puhdistaa toiminnan aloittamisen
jälkeen vähintään viiden vuoden välein, pois lukien radat, joilla on käytössä luotiloukut
luotien keräämistä varten. Valvontaviranomainen voi hakemuksesta perustellusta syystä
myöntää poikkeuksen kunnostusvälin pituuteen. Luotien poistaminen valleista voidaan
toteuttaa kunnostamalla iskemäkohdat joko seulomalla maa-aines tai vaihtamalla se ko-
nanaan uuteen. Puhdistamistoimista on esitettävä suunnitelma valvontaviranomaiselle
vähintään 2 kk ennen puhdistamista.

Tarkkailu ja kirjanpito

17. Toiminnanharjoittajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, jossa on tiedot laukaisumääristä ra-
doittain ja asetyypeittäin sekä toiminta-ajoista.



18. Toiminnanharjoittajan on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä valvontaviranomaiselle edellisvuotta koskeva raportti, josta ilmenee seuraavat tiedot:

- ampumaradan toiminta-ajat, arvio ammuntopäivien lukumäärästä
- laukausmäärät radoittain ja asetyypeittäin
- ampumarata-alueella pidetyt kilpailut
- alueella syntyneet jätteet, niiden määrä ja toimituspaikka
- muut tarkkailutulokset ja -havainnot
- häiriö- ja poikkeustilanteet sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

19. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä lupaviranomaiselle.

Mikäli ampumaradalle halutaan sijoittaa myös luodikkorata, tulee tehdä hakemus lupamääräysten muuttamiseksi.

20. Toiminnan päättyessä ampumaradan maaperän pilaantuneisuus tulee selvittää maaperäanalyysin. Analyysitulokset on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sekä ympäristötarkastajalle. Ampumaradan pilaantuneet rakenteet tulee poistaa ja vaihtaa puhtaisiin maa-aineksiin ja alue tulee siistiä ja maisemoida luvan voimassaoloaikana.

21. Mikäli toiminta keskeytetään tai lopetetaan kokonaan, on lopettamisesta ja lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta esitettävä valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi suunnitelma viimeistään kuusi kuukautta ennen lopettamista.

RATKAISUN PERUSTELUT

Ympäristöluvan harkinnan perustelut

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla huomioiden lupamääräykset, toiminnasta ei aiheudu ennalta arvioiden merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, terveydellistä haittaa eikä pysyväistä kohtuutonta rasitusta naapureille, maaperän eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömuodon vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. Ampumaratatoiminta ei vaikuta kaavan toteuttamiseen.

Toiminta sijoittuu entiselle maa-ainestenottoalueelle, jonka ympärillä on metsätaloutta. Alueen läheisyydessä ei ole häiriintyviä kohteita. Toiminnalla on riittävä etäisyys naapureihin ja vesistöihin, eikä toiminta sijoitu pohjavesialueelle tai luonnonsuojelualueen välittömään läheisyyteen. Ampumaradan turvallisuudesta säädetään ampumaratalaissa, jonka mukaisen ilmoituksen tai lupahakemuksen käsittelee Poliisihallitus.

Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet.

**Vastaus jätettyihin muistutuksiin**

Muistutukset A, B, ja C ja ympäristöterveydenhuollon lausunto on huomioitu erityisesti lupamääräyksissä 5 ja 6, joissa on määrätty radan merkitsemisestä maastoon, tarvittavista toimenpiteistä radan käytön turvaamiseksi sekä suojarakenteista, kuten suojavalleista sekä varoitustauluista ja rajamerkeistä. Luvan haltijan on pidettävä huolta varoitusmerkkien ja suojavallien kunnosta. Muutoin ampumaradan turvallisuudesta säädetään ampumaratalaissa, jonka mukaisen ilmoituksen tai lupahakemuksen käsittelee Poliisihallitus.

Muistutuksessa B esitetyt asiat on lisäksi otettu huomioon lupamääräyksessä 5, jonka mukaan ampumarata-alue tulee merkitä selvästi maastoon. Määräys on annettu myös alueella liikkumisen ja ampumatoiminnan yleisen turvallisuuden takaamiseksi. Alueelle tapahtuvaan kulkuun saa käyttää ainoastaan lupahakemuksessa esitettyä kulkuyhteyttä.

Lupamääräysten perustelut

Määräyksillä 1, 3-5 ja 8-14 rajoitetaan ampumaradan toimintaa, ettei siitä aiheudu ympäristön yleisen viihtyvyyden vähentymistä, terveyshaittaa tai naapuruussuhdelain mukaista kohutuutonta räsistystä.

Määräyksillä 1, 5 ja 6 taataan alueella liikkumisen ja ampumatoiminnan yleinen turvallisuus.

Määräykset 4 ja 8-10 on annettu meluhaittojen vähentämiseksi. Valtioneuvoston päätöksen 53/1997 ohjearvoja sovellettaessa tulee ottaa huomioon ampumaratatoiminnan luonne, kuten ampuma-ajat, laukausmäärät ja ampumalajit, sekä alueen todellinen tai suunniteltu käyttö ja merkitys.

Määräykset 6 sekä 10-14 on annettu maaperän ja pohjaveden suojelua varten, vesistö päästöjen rajoittamiseksi, toiminta-alueen siisteydestä huolehtimiseksi, roskaantumisen estämiseksi ja maaperän pilaantumien estämiseksi.

Lupamääräys 16 on annettu parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteen mukaisesti ympäristöhaittojen minimoimiseksi. Iskemäkohtien säännöllinen kunnostus ja luotiloukut ovat ampumaratojen parhaita käyttökelpoisia tekniikoita, jotka vähentävät vapautuvien haitta-ainesten määrää.

Toiminnan tarkkailua ja seurantaa varten on annettu määräykset 1, 7, 10, 15 ja 17-21. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja -riskeistä.

Toiminnanharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan valvontaviranomaiselle valvonnan kannalta oleellisista muutoksista (määräykset 1 ja 19).

Toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksen mukaisesti tarvittavista toiminnoista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Toiminnan jälkeen paikka ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle (määräykset 20 ja 21).

LUVAN VOIMASSAOLO

Lupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa (YSL 27 §, 29 § ja 87 §).



ASETUSTEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava ympäristönsuojelulain 70 §:n nojalla.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Toiminta voidaan aloittaa, kun lupa on lainvoimainen.

Tämä päätös korvaa kokonaisuudessaan Raahen Ampujat ry:lle myönnetyn ympäristöluvan 14.7.2020 § 12/2020.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 5-8, 12, 14-17, 20, 22, 27, 29, 39-40, 42-44, 48-49, 52-53, 58, 60-62, 66, 70, 83, 85, 87-89, 93-94, 123, 133-135, 142, 155-156, 167-168, 170, 172, 190-191, 198, 205 ja 209 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2-4, 11-15 ja 28-30 §

Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920) 17 §

Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista (53/1997)

Jätelaki (646/2011) 8, 12-15, 17, 29 ja 118-122 §

Jäteasetus (179/2012) 20 ja 24 §

Vesilaki (587/2011) Luku 5: 7 §

Ampumaratalaki (763/2015)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistamistarpeen arvioinnista (214/2007) 2 §

Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan ympäristövalvonnan taksa (Siikajoen tekninen lautakunta 18.11.2020 § 94, tullut voimaan 1.1.2021)

Siikajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan delegointi ympäristötarkastajille (Siikajoen tekninen lautakunta 26.1.2021 § 3)

KÄSITTELYMAKSU

Siikajoen kunnan ympäristölupamaksutaksan 5.3 §:n mukaisesti, kun kyseessä on toiminnan olennainen muuttaminen tai luvan muuttaminen, käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

Taksan mukainen ympäristölupamaksu:

Hakemuksen käsittely 3 §

2400 € - 30 % = 1 680 €

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija

Jäljennös päätöksestä

Siikajoen kunnan terveydensuojeluviranomainen, sähköisesti

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, sähköisesti



SIIKAJOKI

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Dnro: 216/12.126/2020

§ 2/2021

Päätöspäivä 31.5.2021

Oulun poliisilaitos, sähköisesti

Ilmoitus päätöksestä

Asianosaiset

Siikajoen tekninen lautakunta

Päätöksen julkinen kuulutus

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa Siikajoen kunnan verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitus-osoitus on liitteenä.

Ilona Varis
vs. ympäristötarkastaja
puh. 044 4393633
ilona.varis@raahe.fi

Liite Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 7. päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin-ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
4. valittajan nimi ja kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
5. valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjältä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä

1. päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
2. tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle
4. asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
 postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
 puhelin: 029 56 42780
 faksi: 029 56 42760
 sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
 aukioloaika: klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.