

SF-Caravan Etelälahti ry

Päivitetty: 12.05.2021 / Marco Wilen

OHJEET TOIMINNASTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA

Hätäilmoitus

Hätäilmoitus tehdään hätäkeskukseen numeroon 112.


- Kerro mistä soitat ja mitä on tapahtunut
- Alueen osoite: Etelälahden ulkoilualue, Ollilantie 225 A, Vihti.
- Älä sulje puhelinta ennen kuin olet saanut siihen luvan
- Soita uudestaan mikäli tilanne muuttuu.

Tulipalot (pelasta, ilmoita, sammuta, rajoita)

Tulipalotilanteessa ellet itse saa paloa heti sammumaan

1. **Pelasta** välittömästi vaarassa olevat
2. **Varoita**, huutamalla tai esim. auton torvea katkonaisesti soittamalla, lähistöllä olevia henkilöitä. (saat samalla lisävoimia sammutustoimintaan)
3. **Hälytä** palokunta soittamalla lähimmällä puhelimella numeroon 112
4. **Sammuta** lähimmällä alkusammuttimella. Alueella on merkein varustetuissa paikoissa sammuttimia. Matkailuajoneuvojen sammuttimia käytettäessä pyri saamaan aikaan ”yhteislaukaus”.
5. **Rajoita** paloa, ellet saa sitä sammumaan. Sulje ovet ja ikkunat. Siirrä viereisiä ajoneuvoja pois vaara-alueelta.
6. **Opasta** saapuva palokunta kohteeseen.

Noudata liikennesääntöjä ja kulkusuuntia, jos alueelta joudutaan poistumaan.



KOHTTEEN YLEISTIEDOT

Osoite:	Ollilantie 225 A, 03300 Otalampi. Vihti.
Koordinaatit:	N 6694063 E 362614
Puhelin:	040-5241414
Ulkoilualueen isäntä:	Isäntäpuhelin 040-5241414
Toiminnan harjoittaja:	SF-Caravan Etelälahti Ry
Turvallisuusjohtaja:	Yhdistyksen puheenjohtaja
Toiminta:	Virkistys- ja leirintäalue.
Kävijämäärä:	n. 20 000 kävijää/vuosi. Kesäaikaan paikalla keskimäärin 20 - 150 henkilöä ja talviaikaan 10 - 30 henkilöä.
Kiinteistöhuolto:	Vantaan kaupungin Tilakeskus ja SF-Caravan Etelälahti Ry

TEKNISET TIEDOT

Pinta-ala: n. 14 ha matkailuajoneuvo-, leikki- liikunta- ja uimaranta-alueita.

Matkailuajoneuvopaikkoja: 110 kpl

Matkailuajoneuvojen säilytyspaikkoja: n 20 kpl

Rakennukset: Toimistorakennus 126 m²
 Saunarakennus 85 m²
 Keittokatos 47 m²
 Grillikatos 12 m²
 WC-/Huoltorakennus 50 m²
 Käymälä 4 m²
 Suihkurakennus 20 m²
 Aitta 22 m²
 Varastotilat n. 40 m²

Rakennukset ovat puurunkoisia ja puuverhoiltuja, lukuun ottamatta polttopuuvarastoa, jossa on peltiverhoilu.

Toimistorakennus, saunarakennus, keittokatos, WC-/huoltorakennus ja suihkurakennus ovat sähköistettyjä. Saunarakennuksessa on 3 saunaa, joissa on sähkökiukaat.

Toimistorakennuksessa, saunarakennuksessa, keittokatos, ja osassa WC-/huoltorakennuksesta on käytössä vesijohtovesi porakaivosta. Osaan WC-/huoltorakennuksesta, suihkurakennukseen ja käymälään on johdettu porakaivon vesijohtovesi vain kesällä.

PALO- JA PELASTUSTOIMINTA

Alueellinen pelastuslaitos: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, 09 81628699.

Lähin paloasema: Nummelan paloasema.

Ensiapu: Nummelan terveysasema, Nummensekä 2, puh. 09 42582100.

VAARATILANTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET

Ulkoiset uhat

Alue sijaitsee Salmijärven länsirannalla noin 2 km etäisyydellä Vihdintiestä (tie 120) ja n. 20 km etäisyydellä Nummelan keskustasta. Alue sijaitsee Nuuksion kansallispuiston pohjoisreunalla, joten metsäpaloaara on mahdollinen. Alueen läheisyydessä ei ole voimalaitoksia eikä vaarallisia kemikaaleja käyttävää teollisuutta.

Lähin paloasema sijaitsee Nummelan keskustassa. Paloauton toimintavalmiusaika leirintäalueelle on noin 20 minuuttia.

Sairaankuljetusyksikön toimintavalmiusaika alueelle on edellisen kaltainen.

Sisäiset uhat

Tulipalot:

Tulipaloriskin johdosta on alueelle määrätty ns. turvavälit. (määritykset myöhempanä) Tulipaloriskeistä todennäköisimpänä pidetään aluetta käyttävien toiminnoista aiheutuvia paloja, kuten grillien ja muun avotulen käytöstä, ajoneuvopaloista, matkailuajoneuvojen lämmityslaitteista sekä tupakoinnista aiheutuvia tulipaloja. Telttojen ja matkailuajoneuvojen sijoittelussa kukin huolehtii turvaetäisyyksien noudattamisesta. Ulkoilualan isäntä valvoo asiaa.

Alueen tulentekopaikat sijaitsevat keittokatoksessa ja grillikatoksessa. Nuotioiden poltto on kielletty.

Alueen rakennusten paloriski on tavanomainen. Rakennukset sijaitsevat erillään toisistaan.

Alueen traktorin, ruohonleikkaajan ja muiden polttoainetta käyttävien koneiden polttoaineita säilytetään varastorakennuksessa lukitussa tilassa. Matkailuajoneuvojen kaasupullojen määrästä ja säilytyspaikoista on ohjeistettu kohdassa "Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja suojautumismahdollisuudet".

Alueen jäteastia sijaitsee erillään muista rakennuksista.

Matkailuajoneuvojen talvisäilytysalueella yöpyminen ja ajoneuvojen muu käyttö on kielletty. Säilytysalueella ajoneuvot eivät ole kytkettynä sähköverkkoon eikä niiden kaasulaitteistoja käytetä, siten tulipalon riski säilytysalueella on pienempi kuin varsinaisilla matakailuajoneuvoalueilla.

Sähkölaitteet ja verkosto:

Alueella on tiedostettu sähkölaitteiden ulkokäyttöön liittyvät riskit.

Ranta-alue:

Uimaranta on rannassa hiekkapohjainen, muuttuen syvemmälle mentäessä mutapohjaksi. Ranta on hitaasti syvenevä. Laitureiden päässä on vettä n. 1,5 m. Salmijärven vesi on voimakkaasti väritynyttä. Näkösyvyys on pahimmillaan vain joitakin senttejä, joten veden alle vajonneen löytäminen on vaikeaa. Ranta-alueelle on sijoitettu pelastusvene, sekä pelastusrenkaat alueen molempien laitureiden päähän.

Talveen liittyvät riskit:

Katoille satava lumi aiheuttaa vaaran alas pudotessaan, sillä katoilla ei ole lumiesteitä.

Sairauskohtaukset:

Alueen kävijämäärä keskittyy kesäaikaan, jolloin kävijämäärä vaihtelee olosuhteiden mukaan. Alueen vakituinen henkilöstö on saanut ensiapukoulutuksen. Ambulanssi hälytetään hätänumerosta 112.

Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja suojautumismahdollisuudet

Turvavälit

Ulkoilualueella majoituttaessa tulee matkailuajoneuvojen keskinäisen turvaetäisyyden olla riittävän suuri, jotta mahdollinen tulipalo ei pääse leviämään rakennuksiin tai toisiin ajoneuvoihin.

Riittävänä turvaetäisyytenä pidetään vähintään **neljä metriä**, mitattuna kokonaisuuden uloimmasta pisteestä (matkailuajoneuvo tai etuteltta). Näin muodostuvaan turvaväliin saa sijoittaa oman vetoauton tai perävaunun päälle sijoitetun veneen, jos sen etäisyys toisen omistuksessa tai hallinnassa olevaan viereiseen autoon tai matkailuajoneuvoon sen lisälaitteineen on vähintään **1,8 metriä**.

Matkailuautoissa käytettävän markiisikatoksen etäisyyden toisen hallitsemasta ajoneuvosta tai vaunusta tulee myös olla vähintään 1,8 m.

Teltan tai telttakatoksen etäisyys lähimmästä matkailuajoneuvosta tai sen etuteltasta on oltava vähintään 4 m

Matkailuajoneuvot tulee sijoittaa vähintään **kahdeksan metrin** päähän lähimpien rakennusten räystäslinjoista.

Matkailuajoneuvojen talvisäilytysalueella matkailuajoneuvot sijoitetaan kolmen ajoneuvon ryhmiin siten, että ryhmien välille jää 4 metrin turvaväli. Mikäli säilytysalue täyttyy, voidaan turvaväleihin sijoittaa matkailuajoneuvoja.

Matkailuajoneuvo on aina sijoitettava siten, että se voidaan tarvittaessa siirtää nopeasti turvalliselle etäisyydelle vaara-alueen ulkopuolelle.

Nestekaasun käyttö

Matkailuajoneuvossa saa säilyttää enintään 25 kg nestekaasua. Kaasun säilytystilan tulee olla suoraan ulos tuulettuva sekä kaasutiiviisti suljettu tilaan, jossa yövytään.

Matkailuajoneuvon etuteltan alle rakennettavan telttapohjan on oltava tiiviisti kiinni maassa, jos siellä käytetään nestekaasua. Rakenteet, joissa telttapohjan ja maan pinnan väliin jää ilmaa, ovat kiellettyjä.

Uimaranta

Saunalaiturin ja uimalaiturin ulkopäässä veden syvyys on noin 1,5 m. Laitureilta veden hyppääminen on kielletty. Laitureilla on hyppäämiskiellosta kertova kyltti.

Salmijärven vedenlaatua tarkkaillaan Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyden ottamien vesinäytteiden avulla. Järven vesi on ollut ajoittain sinilevän pilaamaa ja järvi on jouduttu asettamaan uintikieltoon. Uimarannan käyttäjille tiedotetaan uimarannan vedenlaadusta rantaan asetetussa ilmoitustaulussa.

Liukkaudentorjunta

Säätilan vaikutusta kävelyteiden ja pihojen liukkauteen seurataan. Tarvittaessa liukautta ehkäistään hiekoituksella.

Väestönsuojelu

Poikkeusoloihin tehtäviä väestönsuojeluvälineitä ei alueella ole toteutettu, koska toiminta tapahtuu vain ns. normaalioloissa.

Turvallisuushenkilöstö

Ulkoilualan isäntä huolehtii siitä, että turvallisuuteen liittyviä ohjeita noudatetaan.

Tarvittava suojelumateriaali

Ulkoilualan toiminta ei jatku poikkeusoloissa, joten lainsäädännön edellyttämää väestönsuojeluvälineitä ja -materiaalia ei ole huomioitu tässä suunnitelmassa.

Muun suojelumateriaalin osalta on varauduttu seuraavasti:

Sammutuskalusto

Matkailuajoneuvoissa olevien pakollisten jauhesammuttimien lisäksi ulkoilualueella on käytettävissä seitsemän jauhesammutinta, jotka on sijoitettu saunojen, wc rakennuksen, keittokatoksen, grillikatoksen ja toimistorakennuksen yhteyteen sekä kesäaikaan sammutusvettä 200L tynnyreissä joissa on palosanko.

Kaikkien sammuttimien sijaintipaikat on merkitty virallisilla merkeillä. Sammuttimien huolto toteutetaan ohjeiden mukaisesti siten, että tarkastukset tehdään talviajan toiminnasta johtuen vuoden välein.

Ensiapuvälineet

Toimistorakennuksen tuvassa on ensiapukaappi, josta löytyy mm. sidostarpeita. Kantopaarit on sijoitettu toimistorakennuksen eteiseen. Toimistorakennuksesta löytyy myös defibrillaattori.

ETELÄLAHDEN ULKOILUALUEEN TURVALLISUUSOHJEET

AJO ALUEELLA

Alueella olevat ajotiet ovat kaksisuuntaisia.

Alueella on noudatettava tuloportilla sijaitsevan liikennemerkkin osoittamaa nopeusrajoitusta. (30 km/h)

AVOTULI

Alueella on avotulen käyttö sallittu vain keittokatoksella ja grillikatoksella.

ENSIAPU

Toimistossa on ensiapukaappi, josta löytyy tavanomaisia sidontavälineitä, sekä kyyppakkaus. Toimistorakennuksesta löytyy myös defibrillaattori.

Sairasauton (**puh.112**) saapuminen kestää noin 20 minuuttia.

GRILLAAMINEN

Avotulella toimivien grillien (kaasu, hiilet) käyttö ei ole sallittua sisätiloissa tai seinällisissä etutelloissa.

NESTEKAAASU

Nestekaasukäyttöisten grillien ja vastaavien käyttö on sallittu omalla vaunupaikalla.

Säädösten mukaan saa irtopulloon kytketyn kaasuletkun pituus olla enintään 120cm.

Matkailuajoneuvossa saa säilyttää enintään 25 kg nestekaasua. Kaasun säilytystilan tulee olla suoraan ulos tuulettuva sekä kaasutiiviisti suljettu tilaan, jossa yövytään.

ONNETTOMUUSILMOITUS

Tulipalo- ja onnettomuustapauksissa tehdään onnettomuusilmoitus hätäkeskukseen, puhelin 112 sekä alueen isännälle puh. **040 5241414**. Lisäksi varoitetaan uhkaavasta vaarasta lähistöllä olevia.

SAMMUTUSVÄLINEET

Alueella on merkityissä paikoissa käsisammuttimia ja palovesitynnyreitä palosankoi-neen. Ilmoita ulkoilualan isännälle, jos sammutinta on käytetty tai se puuttuu.

Palokunnan saapuminen alueelle on noin 20 minuuttia hätäilmoituksesta.

TURVAVÄLI

Matkailuajoneuvojen keskinäisen turvaetäisyyden tulee olla vähintään 4 metriä mitat-tuna kokonaisuuden uloimmasta pisteestä.

UIMARANTA

Uimaranta on matala, siksi hyppääminen on kielletty laitureilta.

VAARASTA VAROITTAMINEN

Uhkaavassa onnettomuustilanteessa leirintäalueella oleskeleville annetaan yleinen hälytysmerkki (noin minuutin kestävä yhtäjaksoinen äänimerkki) auton torvella.

Merkkin havainneiden tulee varmistaa, että annettu varoitusmerkki on havaittu lähiympäristössä.

KOKOONTUMISPAIKKA VAARATILANTEESSA

Vaarallisten kaasujen, säteilyn tai muun vastaavan ulkoisen vaaran uhatessa alueella oleskelevat asiakkaat ja henkilöstö kootaan ulkoilualan toimistorakennukseen.

ULKOILUALUEIDEN RISKIANALYYSI

Päivitetty 09.04.2021

Koneiden käyttöön liittyvät riskit

Riskit	Todennäköisyys/ seurausten vakavuus	Toimenpiteet
Traktori, ruohonleikkuri tai mönkijä kaatuu	1/3	Huomioidaan epätasaisessa maastossa työskentelyyn liittyvä riski
Hydrauliikka pettää ja kauha putoaa päälle	1/3	Kauhan tuenta sen alla työskenneltäessä. Varotaan alle menemistä. Ei ajeta siten, että kauha on ylhäällä ihmisten tai heidän omaisuutensa päällä. Tarkastetaan säännöllisesti hydrauliikkaletkujen kunto.
Mäkeen tai rinteeseen pysäköity traktori, ruohonleikkuri tai mönkijä lähtee liikkeelle ja ajautuu päälle	1/2 tai 1/3	Pysäköidään traktori vaihde ja käsijarru päällä. Vältetään rinteeseen pysäköintiä. Renkaiden asento. Käsijarrun kunnon tarkastaminen.
Ruohonleikkuri kaatuu jyrkässä rinteessä päälle	2/3	Ei ajeta leikkuria jyrkkiin rinteisiin. Varovaisuus epätasaisessa maastossa ajettaessa.
Ruohonleikkurin terä irtoaa	1/1, 1/2 tai 1/3	Huolellisuus terän kiinnittämisessä. Tarkastetaan terän kiinnitys säännöllisesti
Ruohonleikkurin terästä sinkoaa kivi	3/1, 3/2 tai 3/3	Ei säädetä leikkuukorkeutta liian matalaksi. Pyritään ajamaan ”heittopuoli” pois päin vaunuista, autoista tai ihmisistä. Ohjataan ihmiset pois leikattavalta alueelta.
Ruohonleikkuri katkaisee vaunun sähköjohdon	2/2	Irrotetaan johdot ennen alueen leikkaamista.
Klapisirkkelin halkaisuruuviin tarttuu hiha, käsine tai muu vaatetus	1/3 tai 2/3	Pukeudutaan hyvin istuviin työvaatteisiin. Pidetään takki kiinni. Työskennellään tasaisella ja pitävällä alustalla ja huolehditaan ettei alustalla ole klapeja tai muita irtokappaleita.
Klapisirkkelin halkaisuruuviin tarttuu halko.	3/1	Pysäytetään kone ja irrotetaan halko. Käytetään tarvittaessa rautakankea tai sorkkarautaa.
Klapisirkkelin halkaisuruuvista sinkoutuu klapi	3/1	Halkaisuruuvien vieressä ei saa oleskella. Käytetään kypärää ja suojalaseja tai siivikkoa.
Klapisirkkeli, moottorisaha, traktori tai muu äänekäs laite vaurioittaa kuuloa	3/2 tai 3/3	Käytetään aina kuulosuojaimia äänekkäitä koneita käytettäessä.
Sirkkelillä sahataan sormi tai muu ruumiinosa	2/2	Tasainen ja pitävä työskentelyalusta. Pysytään suojaimen ulkopuolella.

Moottorisaha osuu sahaajaan	1/2 tai 1/3	Kiinnitetään huomio työskentelyalustaan ja työasentoon. Käytetään henkilökohtaisia suojaimia. Käytetään terälukkoa.
Raivaussahan terä osuu koneen käyttäjään	1/2 tai 1/3	Kiinnitetään huomio työskentelyalustaan ja työasentoon. Käytetään henkilökohtaisia suojaimia. Käytetään terälukkoa.
Moottorisahan tai trimmerin pako-kaasut aiheuttavat päänsärkyä	2/1	Käytetään pienkonebenssiiniä ja ekoöljyä.

Työskentelytapoihin liittyvät riskit

Riskit	Todennäköisyys/ seurausten vakavuus	Toimenpiteet
Selkä vahingoittuu painavaa esinettä nostettaessa	3/1	Huomioidaan oikeat työotteet ja asennot
Kuulo, näkö, pää tai jokin raaja vammautuu	1/3	Käytetään aina henkilökohtaisia suojaimia, kun työskennellään laitteilla tai laitteiden lähetyvillä, joissa on vammautumisen riski.
Yksintyöskentely	3/2	Ei käytetä yksin laitteita, jotka ovat erityisen vaarallisia, kuten klapisirkkeli. Ei provosoida eikä provosoiduta asioitaessa juopuneiden, mahdollisesti huumeita käyttävien tai aggressiivisten asiakkaiden kanssa.
Huono perehdyttäminen tai työnopastus	2/3	Uusia työntekijöitä opastetaan omaksumaan turvallisuusajattelu työssä. Uudet työntekijät perehtyvät riskianalyysiin ja pelastussuunnitelmaan sekä käyttämiensä koneiden ja laitteiden käyttöohjeisiin.

Kemikaaleihin liittyvät riskit

Riskit	Todennäköisyys/ seurausten vakavuus	Toimenpiteet
Bensiini syttyy palamaan/räjähtää	1/3	Estetään tupakointi tai muu tulen käsittely bensiinin läheisyydessä. Säilytetään bensiiniä suljetuissa astioissa ja suljetussa tilassa. Estetään bensiinin höyrystyminen
Nestekaasuvuoto	1/3	Järjestetään kerran kaudessa kaasujärjestelmän tarkastus. Huolehditaan että vaunujen kaasupulloja säilytetään määräysten mukaan.
Öllyjen joutuminen ympäristöön	1/1	Huolehditaan säilytysastioiden kunnosta ja säilytyksestä.
Siivouskemikaali vaurioittaa ihoa tai silmiä	1/1	Käytetään suojakäsineitä.

Työympäristöön liittyvät riskit

Riskit	Todennäköisyys/ seurausten vakavuus	Toimenpiteet
Liukastuminen	3/2	Liukkauden esto.
Tulipalo matkailuajoneuvossa	1/3	Huolehditaan että vaunujen kaasupulloja säilytetään määräysten mukaan ja ettei enimmäismäärää ylitetä. Huolehditaan turvaväleistä ja esteettömistä evakuointikanavista.
Tuhkien tyhjennys	1/3	Lisätään tuhka-astioita grillipaikoille.
Konkeloon juuttuneiden puiden kaato, puiden kaato rakennusten ja matkailuvaunujen läheisyydessä	3/2	Vaikeat tapaukset hoitaa metsuri. Käytetään taljaa tai vaijeria ja traktoria.
Myrsky kaatamat puut	2/1, 2/2 tai 2/3	Puuston kunto vaunujen ja rakennusten läheisyydessä.
Voimakas lumisade	3/1	Etutelttojen kattojen lumen luonti.
Kylmässä työskentely	3/1	Pukeudutaan sään mukaan.
Työpaikalla ilmenevä veto	3/!	Asiallinen pukeutuminen.
Kuumien aineiden tai esineiden aiheuttava vaara	2/2	Poistetaan kuumat vesiastiat. Saunassa lämmin vesi sekoitetaan vesipadasta. Ei välivarastoida kuumaa vettä.
Työskentely huonossa valaistuksessa	3/1	Pidetään ajoneuvojen valot kunnossa ja tuulilasi puhtaana.
Kompastuminen	3/1	Huolehditaan työympäristön kulkutasojen esteettömyydestä käytöstä, siivoamisesta. Erittäin varovainen oltava kannettaessa kookkaita tai painavia esineitä.
Työntekijän putoaminen	2/3	Käytetään turvaköyttä liukkailla ja jyrkillä katoilla työskennellessä.
Sähköisku	2/3	Poistetaan käytöstä huonokuntoiset tai vialliset jatkojohdot ja sähkökäyttöiset laitteet. Saunan kiukaasta katkaistaan sähköt, kun sauna pestään tai kiukaan kivet tai vastukset vaihdetaan.
Kulkuteiden, siltojen, tikkaiden, portaiden ja luiskien huono kunto	2/2	Tarkkaillaan kuntoa ja vaihdetaan tai korjataan ajoissa.
Klapisirkkelistä, moottorisahasta tai muusta koneesta irtoava pöly ja kuidut	3/2	Käytetään henkilökohtaisia suojaimeja
Sieni-, home- ja bakteeri-infektiot	2/2	Käytetään suojakäsineitä. Desinfiointi.
Väkivallan uhka	2/2	Ei provosoida eikä provosoiduta väkivaltaisesti käyttäytyvien, juopuneiden tai huumeita mahdollisesti käyttävien asiakkaiden tai työntekijöiden kanssa asioitaessa.

Asiakkaiden käyttäytymiseen liittyvät riskit

Riskit	Todennäköisyys/ seurausten vakavuus	Toimenpiteet
Huumeiden/alkoholin vaikutuksen alainen asiakas käyttäytyy uhkaavasti toista asiakasta kohtaan	3/1	Selvitetään puhumalla. Eristetään toisistaan. Jälkihoito vasta kun uhkaavasti käyttäytynyt asiakas on selvin päin. Annetaan varoitus tai porttikielto.
Huumeiden/alkoholin vaikutuksen alainen asiakas käyttäytyy uhkaavasti valvojaa kohtaan	1/1	Selvitetään puhumalla. Varaudutaan päälle käyntiin. Ei provosoida eikä provosoiduta. Tehdään tapausilmoitus. Annetaan varoitus tai porttikielto jälkeenpäin.
Ratti/ruoriuopumus	2/3	Hälytetään poliisi paikalle.
Avotulen teko maastoon	3/2	Sammutetaan nuotiot. Annetaan huomautus, varoitus tai poistetaan alueelta.
Lemmikkien pito irrallaan	3/2	Puututaan tilanteeseen. Annetaan 1. huomautus, 2. varoitus tai 3. poistetaan alueelta

Vesillä liikkumiseen/uimiseen liittyvät riskit

Riskit	Todennäköisyys/ seurausten vakavuus	Toimenpiteet
Vuokravene kaatuu vesillä	1/3	Varmistetaan vuokraajien veneilytaidot ennen veneen vuokraamista. Pelastusliivit. Ei vuokrata päihtyneille.
Ajetaan vene karikolle.	2/2	Tunnettava vedet, joilla liikutaan. Opetellaan tai ylläpidetään merenkulkutaitoja.
Veden varaan joutuminen	2/3	Pyritään estämään päihtyneiden veneily. Pelastusveneiden ja muun pelastusvälineistön sijainti ja kunto. Merenkulkutaitojen oltava riittävät veneen kokoon ja tyyppiin sekä vesialueeseen nähden. Huolehditaan ensiaputaitojen ylläpidosta. Ei liikuta heikoilla jäillä.
Sairaskohtaus uudessa	2/3	Huolehditaan ensiaputaitojen ylläpidosta. Pelastusveneiden ja muun pelastusvälineistön sijainti ja kunto. Pyrittävä välttämään uimista päihtyneenä.
Sukeltaminen laiturilta tai rannalta matalaan veteen.	1/3	Laitureiden päähän ilmoitukset veden syvyydestä. Huolehditaan ensiaputaitojen ylläpidosta.

Lapset uimarannalla	1/3	Alle kouluikäiset eivät saa olla rannalla ilman valvontaa.
Heikkoihin jäihin putoaminen	1/3	Ollaan varovaisia lausunnoissa jään vahvuudesta. Varotaan tunnettuja virtapaikkoja. Varustaudutaan jäänaskaleilla ja kelluntaliivillä jäällä liikuttaessa.

Ulkopuoliset riskit

Riskit	Todennäköisyys/ seurausten vakavuus	Toimenpiteet
Vaarallisten aineiden pääsy ympäristöön	1/3	Tiedotetaan asiakkaille vaarasta ja annetaan ohjeet toimenpiteistä (evakuointi tai ohjataan sisälle, ikkunat kiinni ja radio auki).
Metsäpalo	2/3	Tiedotetaan asiakkaille vaarasta ja annetaan ohjeet toimenpiteistä. Omaisuuden suojaaminen.
Myrsky	3/1, 3/2 tai 3/3	Tarvittaessa (esim. hirmumyrsky) tiedotetaan asiakkaille vaarasta ja annetaan ohjeet toimenpiteistä. Rannalla olevien veneiden kiinnitys tarkastettava.