



Mihin yliannostuksissa kuollaan


Suomalainen myrkytyskuolema

Pirkko Kriikku, FT, Oikeuskemisti

6.3.2020


Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Huumemyrkytyskuolemien määrä lisääntyy




Onko huumemyrkytys tapaturma vai itsemurha?

Kuoleman luokka
huumemyrkytyskuolemissa 2018



Mihin huumeidenkäyttäjät kuolevat?

Tärkein löydös
huumemyrkytyskuolemissa 2018



HUUME-
MYRKYTYKSET

TÄRKEIN LÖYDÖS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
buprenorfiini	54	50	55	62	47	61	77
tramadoli	12	22	18	10	6	11	17
metadoni	3	11	10	7	6	10	16
oksikodoni	6	9	9	8	8	5	14
amfetamiinit	6	7	4	9	14	20	13
fentanyyli	11	9	9	4	13	3	11
alpratsolaami	5	5	2	4	1	3	8
GHB	10	3	1	2	2	5	5
kodeiini	5	10	7	8	2	5	4
kokaiini		1		1	1	3	4
pregabaliini	16	19	14	6	9	12	3
heroiini	2	3	2	4	2	2	3
syklopropyylifentanyyli							2
klonatsepaami	1	2	1	3	1	4	1
oksatsepaami						4	1
gabapentiini			2	4	2	3	1
propranololi		1	1	2	2	2	1
levomepromatsiini	1	2	2		2	2	1
tsopikloni	1		1	1	3	1	1
furanyylifentanyyli					1	1	1
AB-PINACA							1
amitriptyliini							1
flualpratsolaami							1
hydromorfoni							1
U-47700		Kriikku - YLIANNOSTUSKUOLEMAT			9	2	



Vuonna 2018
78 %
opioidien
aiheuttamia



6.3.2020