



Sekaisin sukupuolihormoneista

Sukupuolihormonien määrä voi vähentyä monen eri syyn takia. Hoito- ja seurantastrategiat ovat erilaisia riippuen hormonipuutoksen aiheuttajasta, ja ennen asianmukaista alkuselvittelyä aloitettu hormonikorvaushoito hankaloittaa taustasyyn selvittämistä myöhemmin. Etenkin nuorten ja nuorten aikuisten kohdalla on tärkeää tunnistaa primaarinen ja sekundaarinen hypogonadismi, ja arvioida fertiilitietin säilyttämisen mahdollisuus ennen korvaushoidon aloittamista. Nuorilla ehkäisyvalmisteita käyttävillä naisilla myös varhaisen menopaussin tunnistaminen voi olla haastavaa. Tule kertaamaan sukupuolihormonien säätelyä, häiriöiden tunnistamista ja adekvaattia hoitoa.

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: endokrinologia, geriatria, lastentaudit, naistentaudit ja synnytykset, nefrologia, perinnöllisyyslääketiede, sisätaudit, syöpätaudit, työterveyshuolto, urologia, yleislääketiede

Puheenjohtaja LT PÄIVI HÄMÄLÄINEN, Tays

- 8.30** Erikoislääkäri JENNA MUSTALAHTI, Tays
Vika aivolisäkkeessä vai sukurauhasissa
- 9.00** Erikoislääkäri RIIKKA LEPPÄNEN, Tays
Primaari amenorrea: syyt ja selvittely
- 9.25** Dosentti MAARIT NIINIMÄKI, OYS
Tunnista ennenaikainen munasarjojen hiipuminen
- 9.50** TAUKO (25 min)
- 10.15** Dosentti HENRI HONKA, TYKS
Lihavuuteen ja pitkäaikaissairauksiin liittyvä hypogonadismi
- 10.40** Erikoislääkäri ANTTI JOKINIITTY, Tays
Päihteet ja doping sukupuolihormonitasoja sekoittamassa
- 11.10** Ohjelma päättyy