

---

**TIEDOT SYNNYTYKSESTÄ JA LAPSESTA (liitä mukaan myös partogrammi, jos mahdollista)**

**Täytä tiedot soveltuvin osin. Kaikki esitiedot eivät ole pakollisia, mutta kaavakkeen tarkoitus on toimia muistilistana, jonka avulla ryhmä voi antaa mahdollisimman kattavan lausunnon.**

ANAMNEESI

Synnyttäjän ikä (vuotta):

Pariteetti: G P

Perussairaudet:

Lähtö-BMI:

Aiempien raskauksien kulku:

Nykyraskauden kulku:

Raskausviikot synnytyspäivänä:

Vag. streptokokki: pos / neg

Induktion indikaatio ja aloitusaika:

Induktiomenetelmä (misoprostoli (valmiste, annos ja reitti), Balonki, oksitosiini-infuusio, sikiökalvojen puhkaisu:

Sisätutkimuslöydös induktion alkaessa (Bishopin pisteet ja lyhyt sanallinen kuvaus):

SYNNYTYS

**Synnytyksen kulku pääpiirteittäin:**

Kalvojen puhkaisun/puhkeamisen kellonaika:

Sisätutkimuslöydös kalvojen puhkaisun aikaan:

Lapsiveden väri:

Tarjonta:

Sisäisen kardiografiarekisteröinnin alkamisaika:

Oksitosiini-infuusion aloittamisaika ja indikaatio:

Oksitosiinin annosmuutokset kellonaikoinen:

Kivunlievitys kellonaikoinen:

Muu lääkitys (esim. antibiootti, verenpainelääke, tokolyytti, Mg-infuusio, diatsepaami, efedriini) kellonaikoinen:

Synnyttäjän mahdollinen kuume (kellonaika):

Synnytyksen kannalta merkittävät laboratorikoetulokset kellonaikoinen:

Sisätutkimukset kellonaikoinen sekä pahkan koko ja pään muovautumisen voimakkuus (parietaaliluut päällekkäin kyllä/ei):

Mikroverinäytteet (pH ja/tai laktaatti) kellonaikoinen:

Ponnistusvaiheen alkamisaika:

Ultraäänen käyttö synnytyksessä (transabdominaalinen ja/tai transperineaalinen ultraääni esim. tarjonnan ja/tai tarjoutuvan osan korkeuden arvioinnissa tai sikiön sykkeen ja syketason varmistamisessa) kellonaikoinen:

Toimenpidesynnytys (esim. imukuppi, sektio, pihdit, perätilan ulosautto, ulosveto):

Toimenpidepäätöksen kellonaika imukuppi- sektio- ja pihtisynnytyksissä:

Toimenpiteen alkamisaika:

**Lapsen syntymäaika:**

Istukan, napanuoran ja kalvojen löydös (normaali/poikkeava, miten?):

Lääkärin konsultaatiot kelloaikoinen:

Lääkäri paikalla synnytyshuoneessa kelloaikoinen:

ST-hälytysten (ST-event) selitykset:

**Pyydämme täyttämään lapsen tiedot seuraavalle sivulle. Ryhmän jäsenet arvioivat KTG-löydöstä tietämättä lapsen vointia.**

**Kysymyksenasettelu KTG-asiantuntijaryhmälle:**

## LAPSI

Syntymäaika:

Paino:

Apgar-pisteet:

Napanuoran verikaasuanalyysin tulos syntymän yhteydessä (a=arteria, v= vena)

apH

aBE

vpH

vBE

Mahdolliset myöhemmät määrittymiset (c=kapillaari, v=vena, a= arteria) kellonaikoinen:

Virvottelu toimenpiteinen:

Hengitystuki (alleviivaa tai ympyröi max tuki): Ei tukea / CPAP / ventilaatio / intubaatio

Lisähappi (max prosentti):

Adrenaliini: Kyllä / ei

Iv-nesteet: Kyllä / ei

Viilennyshoito: Kyllä / ei

**Toipuminen ja kotiutuminen:**

Esitietokaavake, partogrammi ja KTG/STAN-rekisteröinti lähetetään sähköpostiosoitteeseen [toimisto@perinatologinenseura.fi](mailto:toimisto@perinatologinenseura.fi)

Kiitos tiedoista!

KTG-asiantuntijaryhmä