

Ohjeita hedelmäpuiden ruiskutukseen.

Omena-, luumu- ja kirsikkapuun kehitysvaiheiden mukainen kasvinsuojeluruiskutusohjelma

(4 erillistä ruiskutusta)

1. Varhaiskevätuiskutus

- Ennen silmujen puhkeamista.
 - Maalis-huhtikuussa
 - Ruiskutus hävittää punkin, kirvan ja kempin talvehtimisasteita.
 - Ruiskuta suojasäällä, ei pakkasella.
 - Ruiskuta tyvestä latvaan asti tarkasti ja niin paljon, että neste valuu puusta.
 - Aine: Mineraaliöljy (Kevätuiskute) ja parafiiniöljy (Sun 7 E kevätuiskute, Promanal).
- Suluissa olevat ovat kauppavalmisteiden nimiä.

2. Kevätuiskutus

- Juuri ennen kukkanappujen aukeamista.
- Ruiskuta sateen jälkeen.
- Aineita: dimetoaatti, malation.

3. I kesäruiskutus

- Ruiskuta 7-10 päivää kukinnan päättymisen jälkeen, kesäkuussa.
- Aineita: dimetoaatti, malation.

4. II kesäruiskutus

- Ruiskuta 2 viikkoa ensimmäisen kesäruiskutuksen jälkeen, raakileiden muodostumisen aikaan, heinäkuussa.
- Ruiskuta sateen jälkeen.
- Aineet: samat kuin I kesäruiskutuksessa.

Monet kotipuutarhan ystävät ovat asettaneet kyseenalaiseksi myrkyllisten torjunta-aineiden käytön omassa pihassaan. Virheettömiä hedelmiä haluava ei kuitenkaan voi välttyä kemiallisten torjunta-aineiden käytöltä. Torjunta-aineita käytettäessä on syytä tarkkaan noudattaa käyttöohjeita, kiinnittää huomiota torjunta-aineen tarkkaan suihkutuksen kohteeseen, käytettyyn kemikaalimäärään ja itsensä suojaukseen ruiskutuksen aikana.

Osin tuholaisten torjunnan voi jättää lintujen ja leppäpirkkojen tehtäväksi. Osana biologista torjuntaa voit huolehtia, että pihassa on riittävästi pesintäpaikkoja linnuille. Linnunpöntöt kuntoon ja pihalle ennen paluumuuttajien tuloa.

