

Jalostuksen tavoiteohjelma

2025 – 2029



Kerrynterrieri

Päivitys hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 2.3.2024
SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 04.04.2024

Sisällys

1. YHTEENVETO	3
2. RODUN TAUSTA	5
3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA	7
4. RODUN NYKYTILANNE	8
4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja	8
4.2. Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet	17
4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta	17
4.2.2 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa	17
4.2.3 Käyttö- ja koeominaisuudet	27
4.2.4 Kotikäyttäytyminen ja lisääntyminen	28
4.2.5 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä niiden korjaamisesta	29
4.3. Terveys ja lisääntyminen	29
4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet ja viat	29
4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ja viat	29
4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt	33
4.3.4 Lisääntyminen	34
4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet	34
4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä	34
4.4. Ulkomuoto	35
5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA	36
6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS	37
6.1 Jalostuksen tavoitteet	37
6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille	38
6.3 Rotujärjestön toimenpiteet	39
6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin	39
6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta	40
7. LÄHTEET	41
8. LIITTEET	41

1. YHTEENVETO

Kuvaus rodusta ja sen käyttötarkoituksesta

Kerrynterrieri on yksi neljästä irlantilaisesta terrierirodusta, joiden alkuperä on hämärän peitossa ja kirjallisia viittauksia löytyy vasta 1800-luvun puolivälistä. Kerrynterrierin sanotaan olevan kotoisin Irlannin eteläisistä osista, missä näitä sinisiä terriereitä on todennäköisesti ollut jo vuosisatojen ajan talonpoikien maatilojen rotta- ja yleiskoirina. Ei ole varmuutta, että onko näillä neljällä irlantilaisella terrierierillä yksi yhteinen esi-isä vai onko pohjoisen punainen terrieri kaikkien neljän irlantilaisen terrierirodun esi-isä vai onko esimerkiksi Irlannin eteläisissä osissa kehittynyt vehnänvärinen terrieri sukulaistensa kantaisä.

Kerrynterrieri on alun perin elänyt vaatimattomissa oloissa irlantilaisten talonpoikien yleiskoirina asustaen keittiön nurkissa. Kerrynterrierin tuli pystyä toimimaan monenlaisissa tehtävissä isännän apuna; paimentaa lampaita, noutaa isännän ampuma riista, pitää tuhoeläimet kurissa sekä toimia talonvahtina. Vaikka kerrynterrieri on ajoittain kärsinyt pahansisuisen koiran maineesta, on se nykyisin mukava seurakoira ja monipuolinen harrastuskoira, joka sopeutuu hyvin nykypäivän elämään.

Rodun tilanne ja jalostustavoitteet

Populaation rakenne ja jalostuspohja

Kerrynterrieri on kautta maailman pienilukuinen rotu mutta muutamiiin maihin on muodostunut oma eriytynyt kanta vaikka rotu pohjautuu kaikkialla samoihin 1920-luvulla Irlannista lähtöisin oleviin koiriin. Jalostusmateriaalia on kohtalaisen hyvin saatavilla ja suomalaiset kasvattajat ovat olleet ahkeria käyttämään myös ulkomaisia uroksia. Viime aikoina kolme viidestä suomalaisesta jalostusyhdistelmästä on perustunut tuontinarttujen ja/tai -urosten tai ulkomaisten jalostusurosten käyttöön.

Rekisteröintimäärät ovat laskeneet huippuvuosien luvuista. Samoin aktiivisten kasvattajien määrä on laskenut. Kasvattajat ovat kuitenkin ymmärtäneet hyvin jalostuspohjan laajuuden vaalimisen ja sukusiitoksen välttämisen tärkeyden rodun parhaaksi.

Kerrynterriereillä onkin rodun kokoon nähden varsin hyvä tilanne tarkasteltaessa jalostuspohjan laajuuteen vaikuttavia tunnuslukuja, kuten sukusiitosaste, isät/emät –suhde sekä jälkeläismäärät.

Tavoitteena jalostuksessa on jatkossakin välttää liiallista sukusiitosta sekä ”matadorijalostusta” ja jatkuvasti pyrkiä siihen, että yksilöitä käytettäisiin mahdollisimman tasaisesti ja että mahdollisimman monet sukulinjat säilyisivät jalostuksessa. Tämän päivän jalostustyön tulee palvella tulevaisuuden jalostustyötä luomalla sille pohja, josta voidaan jatkaa ja pyrkiä eteenpäin.

Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet

Luonteeltaan kerrynterrierit ovat maassamme vilkkaita ja ihmisystävällisiä sekä aktiivisia, mutta myös rauhallisia. Aggressiivisuutta toisia koiria kohtaan esiintyy jonkin verran. Tulee pyrkiä kasvattamaan hyväluonteisia kerrynterriereitä, jotka sopeutuvat hyvin nykypäivän elämään ja soveltuvat monenlaiseen harrastustoimintaan. Kasvattajia opastetaan kiinnittämään huomiota pennun ostajien ohjaukseen kerrynterrierin kasvattamisessa yhteiskuntakelpoiseksi sekä mukavaksi perhekoiraksi, sillä se on vahvaluonteinen ja tarvitsee määrätietoisien kasvatusten pennusta pitäen.

Terveys ja lisääntyminen

Ensimmäinen jalostusohjesääntö hyväksyttiin rotujärjestön vuosikokouksessa jo vuonna 1991. Rotumme jalostuksen ohjaus on perustunut koko ajan suosituksiin ja ohjeisiin eikä voimakkaita ohjauskeinoja ole tarvittu. Jäsenkasvattajat noudattavat jalostusohjeita ja -suosituksia hyvin. Myös tätä jalostuksen tavoiteohjelmaa edeltänyt tavoiteohjelma on toiminut hyvin.

Rodun terveystilanne on säilynyt hyvänä. Lähes jokainen jalostusyhdistelmä täyttää JTO:n suositukset sekä silmätarkastusten että lonkkatutkimusten suhteen kuin myös sukusiitosprosentin suhteen. Yleisesti ottaen kerrynterrieri tunnetaan erittäin terveenä ja pitkäikäisenä rotuna, ja Koiranetin tilastojen mukaan keskimääräinen elinikä on hieman yli 10 vuotta. Kerrynterriereillä esiintyy jonkin verran yleisemmin erilaisia kasvaimia ja pahalaatuiset kasvaimet, syöpäsairaudet ovat yleisin (33%) kuolinsyy rodulla.

Ulkomuoto

Rotumääritelmän mukaan kerrynterrieri on yleisvaikutelmaltaan ryhdikäs, tiivis ja sopusuhtainen koira, jonka tulee olla rungoltaan hyvin kehittynyt ja lihaksikas sekä tyyliltään selvästi terrieri. Kerrynterrierin tulee olla elegantti mutta vankka, tasapainoisesti rakentunut niin että se pystyy liikkumaan vaivattomalla maatapeittäväällä askeleella. Yksinkertainen karvapeite on yksi rodun erityispiirteistä ja sen tulee olla kiiltävä, silkisen pehmeä ja laineikas ja väriltään sininen. Ulkomuodon osalta keskeisin jalostustavoite on rotumääritelmän mukainen, kaikilta osiltaan liioittelematon kerrynterrieri. Oikea rotutyyppi ja koko tulee pyrkiä säilyttämään ja huomiota tulee kiinnittää etu- ja takakulmausten tasapainoisuuteen. Kerrynterriereiden ulkomuodollinen taso on erittäin hyvä ja 98 % näyttelyssä käyneistä kerryistä on palkittu vähintään EH:lla.

Tärkeimmät suositukset jalostuskoirille

Jalostuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman korkealuokkaista jalostusmateriaalia ja siitosyhdistelmää suunniteltaessa tulee ottaa huomioon yksilöiden luonteenomaisuudet, ulkomuodolliset seikat sekä mahdolliset viat ja sairaudet. Kuitenkaan ei tule keskittyä liiaksi yksittäisiin kriteereihin vaan yksilöä on tarkasteltava kokonaisuutena.

Jalostusyksilön tulee olla luonteeltaan rodunomainen, tyypiltään ja rakenteeltaan rodunomainen ja vapaa vakavista perinnöllisistä sairauksista ja vioista, joita se ei myöskään tiettävästi periytä. Jalostusyksilön tulee olla virallisesti lonkkakuvattu ja silmätarkastettu.

Jalostuksessa pyritään siihen, että jalostusyhdistelmän sukusiitosaste on alle 6% (CompuPed 8 sukupolvea) ja että jalostusyksilöllä on vuodessa enintään yksi pentue ja elinaikanaan enintään 2-3 pentuetta. Suositellaan, että jalostusyksilö on käynyt luonnetestissä tai MH-luonnekuvauksessa ja että se on geenitestattu (PNA/CMSD, DM ja vWD1) ja kyynär- ja selkäkuvattu.

2. RODUN TAUSTA

Brittein saarilla on ollut terriereitä jo keskiajalla, mutta alueiden eristyneisyyden vuoksi eripuolille kehittyi erinäköisiä terriereitä. Irlantiin tuotiin englantilaisia black and tan –terriereitä, joita voitaneen pitää myös vihreän saaren terriereiden merkittävänä esi-isänä. Ei ole varmuutta, että onko näillä neljällä irlantilaisella terrierierillä yksi yhteinen esi-isä vai onko pohjoisen punainen terrieri kaikkien neljän irlantilaisen terrierirodun esi-isä vai onko esimerkiksi Irlannin eteläisissä osissa kehittynyt vehnänvärinen terrieri sukulaistensa kantaisä.

Kerrynterrieri on yksi näistä neljästä irlantilaisesta terrierirodusta, joiden alkuperä on hämärän peitossa. Näistä pehmeäkarvaisista sinisen sävyisistä terriereistä löytyy kirjallisia viittauksia vasta 1800-luvun puolivälistä. Kerrynterrierin sanotaan olevan kotoisin Irlannin eteläisistä osista, karun vuoristoisesta Kerry kreivikunnasta, missä näitä sinisiä terriereitä on todennäköisesti ollut jo vuosisatojen ajan talonpoikien maatilojen rotta- ja yleiskoirina. Kerrynterrieri on alun perin elänyt vaatimattomissa oloissa irlantilaisten talonpoikien maataloilla asustaen keittiön nurkissa. Kerrynterrieri on ollut toimimaan monenlaisissa tehtävissä isännän apuna; paimentaa lampaita, noutaa isännän ampuma riista, pitää tuhoeläimet kurissa sekä toimia talonvahtina.

Ensimmäisen kerran näitä sinisiä terriereitä nähtiin näyttelyssä vuonna 1913 ja Dublin Blue Terrier Club perustettiin 1920. Irlannin Kennelklubi hyväksyi rodun viralliseksi roduksi vasta vuonna 1922, mutta tuon jälkeen rotu levisi nopeasti Irlannin ulkopuolelle. Kerrynterrierit esiintyivät Englannissa Cruft'sin näyttelyssä jo vuonna 1922 ja Amerikassakin rotu hyväksyttiin AKC:n toimesta jo vuonna 1924. Saavuttaakseen muotovalionarvon kotimaassaan täytyi koiran suoriutua kahdesta metsästyskokeesta, Teastas Mor (tappaa kani sekä iso vesirotta) ja Teastas Beag (kaivautua mäyränpesään ja kohdata sen asukas). Vaikka kerrynterrieri on ajoittain kärsinyt pahansuisen koiran maineesta, on se nykyisin mukava seurakoira ja monipuolinen harrastuskoira, joka sopeutuu hyvin nykypäivän elämään.

Kerrynterrierit aloittivat maailmanvalloituksensa jo 1920-luvun alussa, jolloin niitä ostettiin Englantiin, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Maailmanlaajuisesti kerrynterrierit pohjautuvat parhaisiin irlantilaisiin ja englantilaisiin linjoihin ja kautta aikojen Yhdysvallat ja Englanti ovat olleet merkittävimmät maat kerrynterrierin jalostuksen suhteen.

Skandinaviaan kerrynterrierit tulivat ensimmäiseksi Ruotsiin vuonna 1929 ja levisivät siitä sitten Tärnstugans –kennelistä Norjaan, Tanskaan ja Suomeen. Kuitenkin vasta 1950-luvulla voidaan katsoa varsinaisen kasvatustyön päässeen alkuun Pohjoismaissa. Ruotsissa ja Tanskassa kasvatustyö pohjautui pääosin englantilaisiin koiriin ja Norjassa taas amerikkalaisiin verilinjoihin.

Kerrynterrieri ei ole koskaan saavuttanut kovin suurta suosiota missään päin maailmaa. Rotua esiintyy rodun kotimaan lisäksi lähes kaikkialla; etenkin Venäjällä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Englannissa, Pohjoismaissa sekä Manner-Euroopassa mutta myös jonkin verran Australiassa, Uudessa Seelannissa ja jopa Etelä-Afrikassa.

Taulukko 1. Kerrynterrierin rekisteröintilukuja eri maissa

Vuosi	Suomi	Ruotsi	Yhdysvallat	Englanti
1999	33	64	300	272
2005	42	71	442	277
2010	57	38	298*	223
2015	20	21	Ei tietoja	131
2020	22	27	Ei tietoja	161

* USA:n tilastotieto vuodelta 2009

Englannin Kennel Club otti vuonna 2003 käyttöön Vulnerable Breeds -tutkimusohjelman vähälukuisille roduille (englantilaiset ja irlantilaiset rodut, joita rekisteröidään alle 300 vuodessa) ja kerrynterrieri on mukana tässä.

Suomeen ensimmäinen kerrynterrieri tuli jo vuonna 1932 Ruotsista ja ensimmäinen kerrynterrieri syntyi Suomessa vuonna 1934. Suomalainen kerrynterrierin kasvatusta alkoi kuitenkin varsinaisesti vasta 1950- ja 1960-lukujen taitteessa, jolloin englantilaislinjaisia kerrynterrieriä tuotiin Ruotsista, Englannista ja Saksasta. Suomen kerrynterrierikasvatuksessa alkoi tapahtua 1960- ja 1970-lukujen taitteessa kun uusia kerrynterrieriharrastajia astui kuvioihin ja uusia tuontikoiria tuotettiin lähinnä Norjasta, missä oli käytettävissä englantilais-amerikkalaiset linjat. Kerrynterrierit menestyivät 1970- ja 1980-luvulla näyttelyissä ja tämän innoittamana moni teetti nartullansa pentueen tai kaksikin ja vuosittaiset rekisteröinnit nousivat 20 paremmalle puolelle ja rekisteröintihiippu koettiin vuonna 1989, jolloin rekisteröitiin 72 kerrynterrieriä.

1980-luvulle tultaessa moni kasvattaja oli lopettanut kasvatustyönsä tai ainakin aloittanut uudelleen ”puhtaalta pöydältä” uusien tuontikoirien voimin. Myös useita uusia kasvattajia aloitti 1980-luvulla, osa tuontikoirien voimalla ja osa aloittamalla kasvatustyönsä kotimaisella kannalla. 1990-luvulla Pohjoismaiden yhteistyö oli voimissaan ja narttuja käytiin astuttamassa Ruotsissa ja Tanskassa kuin myös tuontispermaa käytettiin jopa Yhdysvalloista asti. Vain neljä näistä kasvattajista on jatkanut kasvatustyötään vielä 2000-luvulla.

Taulukko 2. Kerrynterrierien rekisteröinnit Suomessa

Vuosi	2014-2023	2004-2013	1994-2003	1984-1993	1974-1983	1964-1973
Pennut	211	418	315	346	140	71
Tuonnit	26	36	22	20	20	5
Yhteensä	237	454	337	366	160	76

Nykyinen suomalainen kerrykanta muodostuu 2000-luvun taitteessa Irlannista ja Englannista, Etelä- ja Itä-Euroopasta sekä Venäjältä ja Yhdysvalloista tuotettujen jalostuskoirien käyttöön. Tuolloin myös kymmenkunta uutta kasvattajaa kokeili kerrykasvatusta pentueen tai parin verran ja rekisteröintimäärät kävivät huipussaan. Aktiivisten kerrykasvattajien määrä on ollut viimeisen kymmenen vuoden ajan alle kymmenen.

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA

Kerry- ja vehnäterrierikerho ry. perustettiin vuonna 1975. Rotujärjestöoikeudet yhdistyksellä on ollut vuodesta 1989, sitä ennen se toimi rotuaharrastavana yhdistyksenä

Suomen Terrierijärjestön alaisuudessa 1975 -1989. Jäseninä on sekä kerry- että vehnäharrastajia. Jäsenmäärä nousi yli tuhannen 2000 –luvun alkupuolella ja oli parhaimmillaan yli 1400 vuosina 2010-2011. Jäsenmäärä vuoden 2023 lopussa oli 808.

Taulukko 3. Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n jäsenmäärä

Vuosi	2022	2017	2012	2007	2002	1997	1992	1987	1982
Jäseniä	952	1085	1386	1222	903	939	709	406	321

Kerrynterrierin jalostukseen liittyvästä käytännön työstä vastaa hallituksen nimeämä jalostustoimikunta, johon kuuluu 3 – 5 varsinaista jäsentä sekä mahdollisesti 1 – 2 asiantuntijajäsentä. Toimikunnan jäsenten toimikausi on viisi (5) vuotta. Hallitus vahvistaa jalostustoimikunnan sekä pentuvälityksen toimintaohjeet. Jalostustoimikunnan työ painottuu tiedon keräämiseen ja julkaisemiseen sekä kasvattajien, kasvattajiksi aikovien ja urosten omistajien sekä muiden asiasta kiinnostuneiden neuvontaan ja kouluttamiseen.

Jalostustoimikunta ei anna urossuosituksia, mutta käsittelee kasvattajien jalostusneuvontapyynnöt, joissa tulee olla kasvattajan omat urosehdotukset (1-3 kpl). Jalostustoimikunta kertoo suunnitellun yhdistelmän toteuttamiseen vaikuttavista tekijöistä sekä siihen mahdollisesti sisällyvistä riskeistä. Jalostustoimikunta voi mm. laskea suunnitellun yhdistelmän sukusiitoskertoiimen, merkitä sukutauluihin tunnetut sairauksien tai vikojen kantajat sekä kertoa muista mahdollisista jalostustoimikunnan tiedossa olevista seikoista, jotka voivat vaikuttaa suunnitellun yhdistelmän käyttämiseen. Lopullisen päätöksen tekee aina kuitenkin kasvattaja, jolla on oikeus valita uros ja joka myös itse kantaa vastuun.

Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n vuosikokous hyväksyi rotujemme ensimmäisen jalostusohjesäännön 10.2.1991. Jalostusohjesääntöä tarkistettiin ja muutokset hyväksyttiin vuosi-kokouksessa 5.2.1994. Ensimmäinen JTO 2002 – 2006 hyväksyttiin vuosikokouksessa 24.2.2002. Rotumme jalostuksen ohjaus on perustunut koko ajan suosituksiin ja ohjeisiin eikä voimakkaita ohjauskeinoja ole tarvittu. Jäsenkasvattajat noudattavat jalostusohjeita ja -suosituksia hyvin. Myös tätä jalostuksen tavoiteohjelmaa edeltänyt tavoiteohjelma on toiminut hyvin.

4. RODUN NYKYTILANNE

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja

Kaikki koirarodut ovat geneettisesti pieniä kantoja, joiden selviytyminen tulevaisuudessa vaatii **perinnöllisen monimuotoisuuden** ([Lue lisää täältä](#)) eli geeniversioiden runsauden vaalimista. Jalostuspohjan kannalta tavoitteena tulisi kaikissa roduissa olla geenivarojen säilyttäminen eli populaation tehollisen koon kasvattaminen ja sitä kautta sukulaisuuden ja sukusiitoksen kasvunopeuden hidastaminen.

Tehollinen populaation koko ([Lue lisää täältä](#)) kasvaa käyttämällä uroksia ja narttuja mahdollisimman tasaisesti siitokseen ja kasvattamalla jalostusurosten ja -narttujen lukumäärän suhdetta sekä nostamalla siitoskoirien osuutta kannasta. Mitä lähempänä **isät/emät –suhde** on yhtä, sitä tehokkaammin perinnöllistä vaihtelua säilyy. Perinnöllistä monimuotoisuutta ajatellen kannalla tulisi aina olla mahdollisimman monta eri esivanhempaa. Jalostuksessa tulisi suosia koiria, joiden sukutaulussa neljän – viiden polven ajalla on mahdollisimman monta eri koiraa ts. **sukukatkeroin** olisi mahdollisimman lähellä yhtä. Kun sama esivanhempi esiintyy koiran sukutaulussa useammin kuin kerran, tapahtuu ns. **sukukatoa**. Pienessä kannassa ei pitäisi myöskään toistaa samoja yhdistelmiä.

Kerry- ja vehnäterrierikerho ry osallistui MyDogDNA –pilottitutkimukseen alkuvuodesta 2013. MyDogDNA:n mukaan kerrynterrierien genomilaajuinen monimuotoisuus (02/2018) on n. 31,6% kun se kaikilla puhtasrotuisilla on keskimäärin 33,8% ja sekarotuisilla 43,3%. Tutkimusmateriaali kattaa niin amerikkalaisia kuin eurooppalaisia kerryjä. Vaikka rotu pohjautuu kaikkialla samoihin 1920-luvulla Irlannista lähtöisin oleviin koiriin, on muutamia maihin muodostunut oma eriytynyt kanta. MyDogDNA kertoo kerrynterrierin rodunsisäisen vaihtelun olevan n. 25%, joka on muihin Brittein saarten terrierirotuihin (suurimmalla osalla n. 20%) verrattuna parempi. Jalostusmateriaalia on kohtalaisen hyvin saatavilla, mutta vaatii välillä tuontikoiria tai astutusmatkoja ulkomaille.


Rekisteröintimäärät ja jalostuksen vuositilastot Suomessa

Viimeisen kymmenen vuoden (2014 - 2023) aikana Suomessa on vuosittain rekisteröity (Taulukko 4) keskimäärin 24 (45*) kerrynterrieriä, mutta vuosittaiset rekisteröintimäärät vaihtelevat suuresti, sillä vuosittain on syntynyt 2 – 7 (7 – 11*) pentuetta. Keskimääräinen rekisteröintimäärä on ollut laskussa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tuontikoirien rekisteröintimäärät kohosivat 2000-luvun alussa, mutta niidenkin määrä on tasoittunut.

Taulukko 4. Kerrynterrierin rekisteröinnit 2014 – 2023 (2004 – 2013)

Vuosi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2014-2023 Yht.	(2004-2013) Yht.
Pennut	38	18	46	23	9	11	19	19	14	14	211	418
Tuonnit	4	2	5	1	1	3	3	1	1	5	26	36
Yhteensä	42	20	51	24	10	14	22	20	15	19	237	454

Kaavio 1. Kerrynterrierin rekisteröinnit 2014 – 2023



Viimeisen kymmenvuotiskauden (2014 - 2023) aikana on syntynyt 45 (75*) pentuetta, joissa yhteensä 211 (418) pentua, joissa isänä on ollut 35 (45*) eri urosta ja 30 (56*) eri narttua. Keskimäärin vuosittain siitokseen on käytetty 4,2 (4,5*) urosta ja 4,5 (5,6*) narttua, isät/emät –suhteen ollessa keskimäärin 0,95 (0,92*) (Taulukko 5).

Viimeisen kymmenen vuoden ajalta löytyy 12 (18*) kasvattajaa, joilla on ollut pentuja. Vuosittain 2 – 6 (4-9) kasvattajalla on ollut pentueita. Pentueiden keskikoko on ollut 4 – 5 (5-6) pentua, pudotus johtuu lähinnä siitä, että useampi kasvattaja käytti pakastespermaa ja niissä pentuekoko oli keskimäärin 2 pentua.

* edellisen kymmenvuotiskauden (2004 – 2013) luku suluissa

Taulukko 5. Vuositalasto kerrynterrieripentueet 2014 – 2023

Vuosi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pentueet	7	4	7	4	2	3	4	6	5	3
Kasvattajat	6	4	6	4	2	3	3	5	3	3
Isät	7	4	6	4	2	3	4	5	4	3
Emät	7	4	7	4	2	3	4	6	5	3
isät/emät – suhde	1,00	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00	1,00	0,83	0,80	1,00
isät, ikä k.a	3v8kk	3v7kk	3v9kk	5v1kk	6v7kk	3v5kk	3v9kk	9v10kk	4v11kk	5v8kk
emät, ikä k.a.	4v3kk	3v8kk	4v2kk	4v2kk	4v3kk	3v10kk	4v5kk	5v2kk	4v7kk	4v1kk
pentuekoko k.a	5,4	4,5	6,6	5,8	4,5	3,7	4,8	3,2	2,8	4,7
uroksista käytetty jalostukseen per sukupolvi	5%	12%	14%	10%	20%	12%	22%	0%	0%	0%
nartuista käytetty jalostukseen per sukupolvi	19%	25%	17%	14%	40%	0%	8%	0%	0%	0%

Viimeisen sukupolven (4 vuotta) isät/emät –suhde oli 1,00 ja jalostukseen käytettyjen sekä urosten (13 kpl) että narttujen (13 kpl) keskimääräisen jalostuskäytön ikä oli yli 4 vuotta. Uroksista on käytetty jalostukseen keskimäärin vain 12% ja nartuistakin vain n. 19%. Kolme viidestä suomalaisesta jalostusyhdistelmästä perustuu tuontinarttujen ja/tai -urosten tai ulkomaisten jalostusurosten käyttöön. Samoja yhdistelmiä ei juurikaan toisteta.

Vuosittainen sukusiitosaste

Sukusiitoksen ([Lue lisää täältä](#)) seurauksena perinnöllinen vaihtelu vähenee eli yksilöiden väliset erot perimän suhteen pienenevät geenien kahdentumisen vuoksi, jolloin heterotsygoottisten geeniparien osuus jokaisessa sukupolvessa vähenee sukusiitosasteen verran. Sukusiitoksen haittoja kutsutaan yleisesti **sukusiitosdepressioksi** eli sukusiitostaantumaksi, mikä näkyy erityisesti lisääntymisvaikeuksina, elinvoiman ja vastustuskyvyn heikkenemisenä. Jalostuksessa suositellaan yleisesti sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 % (vrt. serkusparitus) 4 - 5 sukupolvesta laskettuna. Sukusiitosaste voi olla korkeakin, vaikka 3 - 4 sukupolvessa ei esiinny samoja yksilöitä lainkaan, sillä mitä enemmän yhteisiä esivanhempia

ja mitä lähempänä ne ovat pidemmässä sukutaulussa, sitä korkeampi on niiden välinen sukulaisuussuhde ja sitä kautta pentujen sukusiitosaste.

Kerry- ja Vehnäterrierikerho on jo reilut parikymmentä vuotta laskenut (CompuPed) sukusiitosprosentit kahdeksasta polvesta, jotka ovat lähes poikkeuksetta täydellisiä, ts .sukutauluista ei puutu lainkaan esiisiä tai -emiä. Kennelliiton KoiraNet -ohjelman käyttöä sukusiitoksen tarkastelussa hankaloittaa se, että rodussa käytetään jalostukseen suhteellisen paljon tuontikoiria. Näistä löytyy KoiraNet -tietokannassa pääsääntöisesti vain kolme sukupolvea. (Taulukko 6.) Näin ollen voi KoiraNet antaa erittäin alhaisen sukusiitosasteen yhdistelmälle, jossa sukusiitosaste tosiasiaassa on huomattavan korkea.

Taulukko 6. Sukusiitosprosenttien keskiarvo 2014 – 2023 CompuPed vs. Koiranet

Vuosi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CompuPed (8. polvea)	4,4	3,5	4,4	5,1	6,6	5,8	6,4	4,6	4,8	4,6
KoiraNet (5. polvea)	0,57	0,51	1,03	0,99	2,11	3,16	2,77	1,68	1,98	1,01

Kauempaa muodostuvaa sukusiitosta voidaan luontaisesti syntyvän geneettisen variaation vuoksi pitää vähemmän haitallisena kuin lähimmistä polvista peräisin olevaa sukusiitosta. Siksi viiden lähimmän sukupolven tarkasteleminen on erityisen tärkeää yhdistelmiä suunniteltaessa.

Sukusiitosasteen keskiarvo on pysytellyt 6 %:n tuntumassa jo 1990-luvun alusta ja viimeisen kymmenvuotiskauden (Taulukko 7.) keskiarvo oli 5,1% (5,8%). Sukusiitosaste on pysynyt hyvin suositelluissa rajoissa (alle 6%) ja viimeisen neljän vuoden ka. on 5,1% (5,8%) ja yli 83 % (75%) yhdistelmistä on sukusiitosasteeltaan alle 6,5 % laskettuna 8. sukupolveen (CompuPed).

Taulukko 7. Jalostusyhdistelmien sukusiitosprosentit 2014 - 2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Yht.
Alle 3,5	1	2	3	2				1	2		11
3,5-6,4	6	2	3	1	1	2	3	4	2	3	27
6,5-9,4			1		1				1		3
9,5-12,4				1		1	1	1			4
12,5-15,9											
16-19,9											
Yli 20											
Keskiarvo	4,4	3,5	4,4	5,5	6,6	5,8	6,4	4,8	4,8	4,6	5,1

Suomen kerrynterriereiden sukusiittoisuuden vertaaminen muiden maiden tilanteeseen on lähes mahdotonta, koska tilastoja sukusiitosasteen kehityksestä ei löydy muualta. On myös huomattava, että muualla maailmassa tiukemman linja- ja jopa sisäsiitoksen käyttäminen on aivan normaalia.

Koirakohtaiset jälkeläismäärät

Vaikka varsinaisia lähisukulaisyhdistelmiä ei tehtäisikään, rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa, kun koiria tai sukuja käytetään jalostukseen epätasaisesti. Esimerkiksi matadoriurokset aiheuttavat rotuun geneettisiä pullonkauloja ja johtavat sukulaistumiseen ja sukusiitokseen. Yleisen monimuotoisuutta turvaavan suosituksen mukaan pienilukuisessa rodussa jalostusyksilöllä on liikaa jälkeläisiä, kun sen **elinikäinen jälkeläismäärä** vastaa 2 – 3 pentuetta tai yli viittä prosenttia tai sillä on toisen polven jälkeläisiä yli 10 % neljän vuoden eli sukupolven rekisteröintimääristä (K. Mäki, 1999).

Taulukko 8. Eniten jalostukseen käytetyt urokset 2014 – 2023

		Pentueita / Pentuja			
		Tilastointiaikana		2. polvessa	Elinaikana
#	Uros (syntymävuosi)		kumulat.%		
1	BIORKEZUND SEVERIN (2015)	3/21	10%	2/5	3/21
2	SLIEVEMISH YELLOWFELLOW (2012)	2/16	18%	4/20	2/16
3	BLU JOI PERSEY (2009)	2/13	24%	1/3	2/13
4	SLIEVEMISH EVERMORE (2018) (DINNYÉSVÁROSI MASTODON - SLIEVEMISH ZAFIRE'S CHOICE)	2/10	33%	0/0	2/10
5	HANDS OFF'S BLACK N' BLUE BOMBER (2013)	1/9	37%	0/0	1/9
6	GEIJES GENERAL GRADY (2012)	1/8	41%	3/10	1/8
7	ELIJAH CRAIG STACK'S (2014)	3/8	45%	1/4	3/8
8	JOYBRICK AUGUST TROOPER (2010)	1/7	48%	0/0	1/7
9	GAELTACHT VINSTON (2012) (VAYA TELA BALIO - GAELTACHT TARA)	1/7	52%	3/9	1/7
10	CUSHLAGORM THE BANKER (2016)	1/7	55%	0/0	1/7
11	EKSTRIM SHOW POGROM TU HANDS OFF'S (2013)	1/6	58%	0/0	1/6
12	GEIJES DREAMCATCHER (2008)	1/6	61%	0/0	1/6
13	PERRISBLU ZIGGY (2009)	1/6	64%	0/0	1/6
14	GAELTACHT VERNON (2012) (VAYA TELA BALIO - GAELTACHT TARA)	1/6	66%	1/1	1/6
15	GEIJES DYNAMITE JACK (2008)	1/5	69%	2/18	2/12
16	BRIGHT SPOT CON AIR (2010)	1/5	69%	2/7	2/10
17	VAYA TELA BALIO (2010)	1/5	71%	4/20	2/10
18	SHYLOCH NAVIGATOR TO EDRUS (2010)	1/5	73%	2/3	2/7
19	GEIJES GRAND SLAM (2012)	1/5	76%	1/4	1/5
20	GEIJES INDICATOR CODE (2016) (GEIJES GENERAL GRADY - NEMIAH SANSÁ RAINBOW)	1/5	78%	0/0	1/5
21	SLIEVEMISH GRANTHAM (2020) (LA CADIERA FENOMENO AZUL - SLIEVEMISH BRILLIANT CHOICE)	1/5	81%	0/0	1/5
22	DINNYÉSVÁROSI RISING SUN (2015)	1/5	83%	0/0	1/5
23	MACROY'S AIRISH DANDY (2005)	2/5	85%	0/0	2/5
24	VAYA TELA FUNICULI FUNICULA (2019)	1/4	87%	0/0	1/4
25	DINNYÉSVÁROSI MASTODON (2010)	1/4	89%	4/16	1/4
26	LEANNAN CÚ CHULAINN (2019) (ELIJAH CRAIG STACK'S - LEANNAN VERONICA)	1/4	91%	0/0	1/4
27	ZERO TOLERANCE V. DAELENBROEK (2015)	1/3	94%	0/0	1/3

Kerry- ja vehnäterrierikerho ry – Jalostuksen tavoiteohjelma 2025 - 2029

28	GAELTACHT AULIFFE (2017) (SHYLOCH NAVIGATOR TO EDROS - ORIGINAL LADY IZ SEVERNOI DOLINE)	2/3	96%	0/0	2/3
29	KERRISEL'S CUDA MAN (2005)	1/2	97%	2/7	2/6
30	SLIEVEMISH ALL IS ABOUT ME (2015) (SLIEVEMISH LEGENDARY DUKE - VAYA TELA DE CERES)	1/2	98%	0/0	1/2
31	LA CADIERA FENOMENO AZUL (2014)	1/2	99%	1/5	1/2
32	SLIEVEMISH LEGENDARY DUKE (2004)	1/1	99%	4/14	4/15
33	GEIJES RISING RIFF (1994)	1/1	100%	2/6	3/11
34	UNDERCOVER BLUES V. DAELENBROEK (2013)	1/1	100%	1/2	1/1

*) sukulaisuussuhteet merkitty väreillä

Viimeisimmän kymmenen vuoden aikana käytetyistä 35 uroksesta 60%:lla on ollut vain yksi pentue elinaikanaan. Ja vain neljällä (11%) uroksella on ollut kolme tai neljä pentuetta koko elinaikanaan ja jalostuskäyttö on jakaantunut usean vuoden ajalle. Yhdeksän urosta on käytetty tuottamaan 50 % ajanjakson pennuista.

Taulukko 9. Eniten jalostukseen käytetyt nartut 2014 – 2023

#	Narttu (syntymävuosi)	Pentueita / Pentuja			
		Tilastointiaikana	%-osuus	2. polvessa	Elinaikana
1	NYMPH OF THE FOREST IZ SEVERNOI DOLINE (2012)	3/21	10%	6/15	3/21
2	IRISFINGEL ENRIETTA (2014)	3/17	8%	1/4	3/17
3	NEMIAH SANSА RAINBOW (2011)	2/14	7%	3/10	2/14
4	SLIEVEMISH CIRAFINA (2016) (SLIEVEMISH YELLOWFELLOW - VAYA TELA DE CERES)	3/13	6%	0/0	3/13
5	SLIEVANEА BLUE CHIP (2012) (GEIJES DYNAMITE JACK - SLIEVEMISH QUAINТ QUESTION)	1/9	4,5%	0/0	1/9
6	SLIEVANEА MISTY BLUE (2012) (GEIJES DYNAMITE JACK - SLIEVEMISH QUAINТ QUESTION)	1/9	4,5%	1/7	1/9
7	LEANNAN ARMERIA (2016) (GAELTACHT WINSTON - NYMPH OF THE FOREST IZ SEVERNOI DOLINE)	3/9	4%	0/0	3/9
8	BRIGHT SPOT WEST SIDE STORY (2013)	1/8	4%	1/3	1/8
9	VAYA TELA DE CERES (2011)	2/8	4%	4/15	2/8
10	SLIEVANEА COVER GIRL (2016) (SLIEVEMISH YELLOWFELLOW - SLIEVANEА MISTY BLUE)	1/7	3,5%	0/0	1/7
11	SLIEVEMISH ZAFIRE'S CHOICE (2014) (VAYA TELA BALIO - SLIEVEMISH XCLUSIVE CHOICE)	2/7	3,5%	3/15	2/7
12	SLIEVEMISH XCLUSIVE CHOICE (2011) (KERRISEL'S CUDA MAN - SLIEVEMISH ROCKING CHOICE)	2/7	3,5%	2/7	2/7
13	BRIGHT SPOT ZARTHA'S LIGHT (2013) (BRIGHT SPOT CON AIR - BRIGHT SPOT IDAHO PRINCESS)	2/7	3,5%	0/0	2/7
14	LEANNAN SCOTHNIAM (2011)	1/7	3%	0/0	1/7
15	BLUE MOONLIGHT MAKE A SMILE (2010)	1/6	3%	0/0	2/13
16	BRIGHT SPOT UNBELIEVABLE JOY (2009)	1/6	3%	0/0	1/6
17	ARUMLILY CRISTALL MANO GAURULIS (2020)	1/6	3%	0/0	1/6
18	LEANNAN BEAN LAIGHEAN (2017) (BIORKEZUND SEVERIN - NYMPH OF THE FOREST IZ SEVERNOI DOLINE)	2/5	2,5%	0/0	2/5
19	ORIGINAL LADY IZ SEVERNOI DOLINE (2014)	1/5	2,5%	2/3	1/5
20	SLIEVEMISH EMERALD (2018) (DINNÝÉSVÁROSI MASTODON - SLIEVEMISH ZAFIRE'S CHOICE)	1/5	2,5%	0/0	1/5
21	KEBULAK RUNNING BARE (2011)	1/5	2,5%	0/0	1/5
22	GEIJES IN A LIFETIME (2016) (GEIJES GENERAL GRADY - NEMIAH SANSА RAINBOW)	2/5	2,5%	0/0	2/5
23	CRIONNA AFRODITE (2010)	1/5	2,5%	0/0	1/5
24	CYBERTAILS ADDITIONAL ANGEL (2018) (GEIJES GRAND SLAM - IRISFINGEL ENRIETTA)	1/4	2%	0/0	1/4
25	BRIGHT SPOT GUCCI GIRL (2017) (BLUE JOY PERSEY - BRIGHT SPOT WEST SIDE STORY)	1/3	1,5%	0/0	1/3
26	SLIEVEMISH BRILLIANT CHOICE (2016) (UNDERCOVER BLUES V. DAELENBROEK - SLIEVEMISH YAPPY CHOICE)	1/2	1%	1/5	1/2
27	LEANNAN VERONICA (2015) (GAELTACHT VERNON - NYMPH OF THE FOREST IZ SEVERNOI DOLINE)	1/1	0,5%	1/4	1/1
28	SLIEVEMISH YAPPY CHOICE (2012)	1/1	0,5%	1/2	1/1

*) Sukulaisuussuhteet merkitty väreillä

Viimeisimmän kymmenen vuoden aikana käytetyistä 30 nartusta 17:lla (57%) on ollut vain yksi pentue ja neljällä (13%) nartulla on ollut kolme pentuetta elinaikanaan ja loppuilla kaksi pentuetta. Yhdeksän narttua on käytetty tuottamaan 50 % ajanjakson pennuista.

Yhteenveto rodun jalostuspohjan laajuudesta

Rekisteröintimäärät ovat laskeneet huippuvuosien luvuista, samoin aktiivisten kasvattajien määrä on laskenut. Kasvattajat ovat kuitenkin ymmärtäneet hyvin jalostuspohjan laajuuden vaalimisen ja sukusiitoksen välttämisen tärkeyden rodun parhaaksi. Kerrynterriereillä onkin rodun kokoon nähden varsin hyvä tilanne tarkasteltaessa jalostuspohjan laajuuteen vaikuttavia tunnuslukuja, kuten sukusiitosaste, isät/emät –suhde sekä jälkeläismäärät.

Tärkeimmät jalostuspohjaa kaventavat tekijät

Karanteenien poistuminen ja globalisaatio ovat lisänneet maailmanlaajuisen geenipoolin yhtenäistymistä, mikä vaikeuttaa omasta kannastamme poikkeavan jalostusmateriaalin löytymistä. Roduissamme esiintyvien geenitestien käyttäminen luo toisaalta mahdollisuuksia, mutta saattaa myös vähentää jalostukseen käytettävien yksilöiden määrää.

Rekisteröintien lasku kaventaa käytettävissä olevien jalostuskoirien määrää, mutta käyttämällä uroksia ja narttuja eri sukulinjoista mahdollisimman tasaisesti siitokseen ja nostamalla siitoskoirien osuutta kannasta pystytään laajentamaan jalostuspohjaa.

Jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma

Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa.

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta

Rotumääritelmä kohdassa Käyttäytyminen/luonne: ”Terrieri koko olemukseltaan. Ilme on erittäin tärkeä, sen tulee olla tarkkaavainen ja valpas.” sekä kohdassa Käyttötarkoitus: ”Kerrynterrieriä on käytetty vaativassa työssä saukkojen saalistukseen syvästä vedestä, maan alla olevien mäyrien metsästyksessä ja tuhoeläinten pyydystyksessä. Se on hyvä vahti ja luotettava seuralainen.” Hylkäävät virheet ovat vihaisuus ja liiallinen arkuus tai selvästi epänormaali käyttäytyminen.

4.2.2 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa

Tilanne luonteissa tänä päivänä

Vaikka kerrynterrieri on ajoittain kärsinyt pahansisuisen koiran maineesta, on se nykyisin mukava perhekoira ja monipuolinen harrastuskoira, joka sopeutuu hyvin nykypäivän elämään.

Kerrynterrieri ei ole ”jokamiehen koira” eikä se onneksi ole koskaan saavuttanut suuren yleisön suosiota eikä siten myöskään ole saanut ”ongelmarodun mainetta”. Kasvattajia opastetaan kiinnittämään huomiota pennun ostajien ohjaukseen kerrynterrierin kasvattamisessa yhteiskuntakelpoiseksi sekä mukavaksi perhekoiraksi, sillä se on vahvaluonteinen ja tarvitsee määrätietoisuuden kasvatuksesta pitäen. Rotu ei ole yleensä kovin sosiaalinen toisia koiria kohtaan, varsinkin samaa sukupuolta kohtaan, joten tämä piirre onkin noussut sekä jäsenistölle että kasvattajille suunnatussa kyselyissä listatuista ongelmista ykköseksi.

Rotujärjestön jäsenistölle suunnatussa terveystieteellisessä kyselyssä vuonna 2003 vastaajista 84% oli tyytyväisiä rodun luonteeseen, ei-tyytyväisten osuus oli 16%. Terveystieteellisessä kyselyssä listatuista ongelmista suurimmaksi nousi aggressiivisuus toisille koirille (17%). Myös tuhoaminen ja/tai metelöinti yksin ollessa, arkuus, aggressiivisuus ihmisille ja ylivilkkaus mainittiin (kukin n. 2%).

Kasvattajille vuonna 2005 suunnatussa kyselyssä piti rodun tämän hetkistä luonnetta piti hyvänä 43% ja melko hyvänä 57%. Luonne vastaa rotumääritelmää 29% mielestä hyvin, 71% mielestä melko hyvin. Luonneongelmia esiintyy 43% mielestä jonkin verran, 37% mukaan ongelmia ei ole paljon. Listatuista ongelmista suurimmaksi nousivat aggressiivisuus koirille, rauhattomuus ja/tai ylivilkkaus, dominanssi sekä haukuherkkyys. Myös huono keskittymiskyky sekä puruherkkyys mainittiin.

Käytös- tai käyttäytymisongelmat ovat lopetuksen syynä 3,6 %:lla (9 kpl) KoiraNetin kuolinsyytilastossa (tilanne 31.12.2023).

Erot eri maiden populaatioiden välillä

Eri maiden kerrynterriereiden luonteesta ei ole faktatietoa, mutta yleisten havaintojen perusteella ei merkittävää eroa luonteissa ole eri maiden välillä.

Luonnetesti ja MH-luonnekuvaus

Sekä luonnetestin että MH-luonnekuvauksen tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemisissä tilanteissa. Molemmissa kokeissa tarkastellaan koiran reagointia testin eri osioissa. Luonnetestissä useita ominaisuuksia seurataan läpi testin, kun taas MH-kuvauksessa kuvataan mahdollisimman tarkasti koiran reaktiota tietyssä tilanteessa. Kerryjä on luonnetestattu vain 40 kpl,

joista kaksi keskeytetty. Viralliseen MH-luonnekuvaukseen on osallistunut 53 kerryä, joista neljä on keskeyttänyt (3 x ohj. kesk ja 1 x kuv. kesk.). Lisäksi kerhon järjestämän epävirallisen MH-luonnekuvauksen on suorittanut 10 kerryä.

Taulukko 10. Kerrynterriereiden osallistuminen LT ja MH

Vuosi	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	1996-2013	Yht.
LT	1	1	0	0	0	1	0	1	1	4	31	40
MH	4	1	1	2	2	4	3	12	2	5	17	53

Yksittäisen koiran testitulos kuvaa koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihannetestitulokseen verrattuina. Luonnetestattujen ja/tai -kuvattujen kerryjen osuus rekisteröinneistä on pieni ja kovin valikoitunut eikä tulosten perusteella voi vielä tehdä johtopäätöksiä rodun tämän hetkisestä luonteesta ja käyttäytymisestä. Jotta saataisiin lisää tietoa rodun luonnetuloksista, tulisi ainakin jalostuskäyttöön suunnitellut koirat käyttää joko MH-luonnekuvauksessa tai luonnetestissä ([lue lisää täältä](#)).

Taulukko 11. Luonnetestin ihanneprofiili kerrynterriereille (1996 – 2023 testattujen koirien prosentit)

	Ihanne	Hyväksyttävä	Ei hyväksyttävä
	Toimintakyky	Terävyys	Puolustushalu
3	Suuri	Kohtuullinen, ilman jj hh 37%	Kohtuullinen, hillitty (37%)
+2a	Hyvä (11%)	Suuri, ilman jj hyökkäysh. (5%)	Suuri, hillitty (16%)
+2b			
+1a	Kohtuullinen (68%)	Pieni, ilman jj hh (53%)	Pieni (47%)
+1b	Kohtuullisen pieni	Ei lainkaan terävyyttä (5%)	
-1a	Pieni (21%)	Pieni, jj hh	Haluton
-1b			
-1c			
-2	Riittämätön	Kohtuullinen, jj hh	Erittäin suuri
-3	Toimintakyvytön	Suuri, jj hh	Hillitsemätön

	Taisteluhalu	Hermorakenne	Temperamentti
3	Suuri (10,5%)	Varma ja tasap.	Vilkas (34%)
+2a	Kohtuullinen (39,5%)	Tasapainoinen	Kohtuullisen vilkas (29%)
+2b	Kohtuullisen pieni		
+1a	Erittäin suuri	Hieman rauhaton (97,5%)	Erittäin vilkas (34%)
+1b		Hermostunein pyrkimyksin (2,5%)	
-1a	pieni, (45%)	Vähän hermostunut	Häiritsevän vilkas (3%)
-1b			Hieman välinp.
-1c			Impulsiivinen
-2	Riittämätön (2,5%)	Hermostunut	Välinpitämätön
-3	Haluton (2,5%)	Eritt. Hermostunut	Apaattinen

	Kovuus	Luoksepäästävyys	Laukausvarmuus
3	Koht. Kova (24%)	Hyväntaht., lp, avoin (87%)	Laukasuvarma (63%)
+2a	Kova	Lp., aavist. Pidättyv. (10,5%)	Laukaskokematon (32%)
+2b		Lp., hieman pidätt. (2,5%)	
+1a	Hieman pehmeä (68%)	Mielistelevä	Paukkuärtyisiä (2,5%)
+1b			
-1a	Eritt. Kova	Selvästi pidättyväinen	Laukasualtis (2,5%)
-1b		Selvästi pidätt. Ja yritt. Purra	
-1c			
-2	Pehmeä (8%)	Hyökkäävä	Laukaus arka
-3	Eritt. Pehmeä	Salakavala	

Kerrynterrierit ovat sosiaalisia ihmisten seurassa ollen hyväntahtoisia ja luottavaisia myös vieraita ihmisiä kohtaan. Koira on luoksepäästävä, kun se mielellään ja oma-aloitteisesti hakeutuu tapaamiensa ihmisten seuraan, ottaa itse kontaktia tai vastaa annettuun kontaktiin. Hyväntahtoinen on koira, joka osoittaa hyökkäävyyttä vain uhkaavissa tilanteissa. Kerrynterriereistä noin 87% on saanut luonnetestissä Luoksepäästävyydestä +3 (avoin, luoksepäästävä) ja MH-luonnekuvauksessa kontaktista (sosiaalisuus ihmistä kohtaan; osiot 1a, 1b, 1c ja 8e) ne ovat saaneet yleisimmin arvon 3 tai 4 (suhtautuu ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja haluaa tutustua heihin tai hyväksyy tarjotun kontaktin). Kerrynterrierillä ihanteena on avoin ja luoksepäästävä koira, ja ottaa itse kontaktia tai vastaa annettuun kontaktiin. Sosiaalisuus on yksi rotumme ihanneprofiilissa painotettavista ominaisuuksista, ja tällainen avoin, ystävällinen suhtautuminen on toivottua. Mielistelevä ystävällisyys tai kontaktin torjuminen eivät ole rodunomaista.

Hermorakenteella tarkoitetaan koiran synnynnäistä heikko- tai vahvahermoisuutta sen joutuessa voimakkaisiin ja vaihteleviin sisäisiin jännitystiloihin. Hyvällä hermorakenteella tarkoitetaan kykyä hallita jännitystiloja ilman luonnotonta uupumusta, hysteriaa tai muita merkkejä sisäisen tasapainon järkkymisestä. Perimältään hyvähermoinen koira kestää merkittävästi enemmän kolhuja elämässään niiden vaikuttamatta sen käyttäytymiseen stressitilanteissa. Kerrynterrierin tulee olla hyvähermoinen ja selvitä jännitystiloihin liikaa hermostumatta (=hieman rauhaton), yhtä (+1b) lukuunottamatta kaikki luonnetestatut kerryt ovat saaneet Hermorakenteesta +1a (hieman rauhaton). MH-kuvauksessa Aktiviteettitaso -osiossa vajaa puolet kerryistä saa arvon 2 tai 3 (tarkkaavainen ja rauhallinen tai enimmäkseen rauhallinen) ja noin puolet arvon 4 (tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen). Kerrynterrierin tulee pystyä rauhoittumaan eikä se saa olla hermostunut. Hermorakenne on luonneprofiileissa painotettava ominaisuus.

Temperamentti on hyvin voimakkaasti perinnöllinen ominaisuus eikä siihen voi vaikuttaa koulutuksella. Sillä tarkoitetaan koiran perusluonnetta ennen ympäristön vaikutuksia. Temperamentti merkitsee käyttäytymisen vilkkautta, huomiokyvyn nopeutta (tarkkaavaisuutta) sekä kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin ja ympäristöihin. Vilkas koira on tarkkaavainen ja se vastaanottaa nopeasti uusia ympäristön ärsykeitä ja tottuu niihin ja niiden merkitykseen, on sopeutuvainen. Kerrynterrieri on temperamentiltaan vilkas koira, joka on eloisa ja utelias ympäristöään kohtaan. Luonnetestatuista kerrynterriereistä 34% on temperamentiltaan +3 (vilkas), jolloin pelästyessään koiran väistöliike on nopea, hallittu ja lyhyt ja koira suuntaa huomionsa häiriötä kohden. MH-luonnekuvauksessa Pelko -osiossa Haalarilla ja Rämällä (6a, 7a) noin puolet on saanut arvon 3 (väistää kääntämättä pois katsetaan), ja Etäleikissä 5a Kiinnostus ja Aaveilla 8b Tarkkaavaisuus noin puolet kerrynterriereistä on kiinnostunut ja tarkkailee kohdetta ilman taukoja. Erittäin vilkkaat koirat vastaanottavat suuren määrän vaikutteita ympäristöstään, minkä seurauksena on liian suuri hajaannus ja pidempi sopeutumisaika. Luonnetestissä 34% kerryistä on erittäin vilkkaita (+1a), jolloin reaktio on hyvin nopea ja väistöliike on melko pitkä eikä koira heti pysty kohdentamaan häiriötä. MH-kuvauksessa Pelko -osiossa (6a, 7a) kerrynterriereistä reilu neljännes on saanut arvon 4 tai 5 (pakenee max 5m tai yli 5m).

Suurestakin pelästyksestä huolimatta kerryn tulee palautua nopeasti ja kyetä toimimaan itsenäisesti ilman suurta jäljelle jäävää pelkoa. Toimintakyky on koiran kyky hallita tekojaan huolimatta siitä, että se on joutunut pelon valtaan. Toimintakykyä on myös pako – vain paikalleen juuttuminen eli lamautuminen kuvaa toimintakyvyttömyyttä. Toimintakyvyllä tarkoitetaan koiran kykyä ratkoa itsenäisesti eteen tulevia uusia, pelottaviaakin ongelmia. Nykytiede ei tunne toimintakyvyn käsitettä ja lähinnä vastaava inhimillinen vastine toimintakyvylle on rohkeus ja kyky tehdä itsenäisiä ratkaisuja uusissa tilanteissa. Toimintakyky ei ole muuttumaton ominaisuus, joka samallakaan yksilöllä olisi kerrasta toiseen

samanlainen vastaavassa tilanteessa saati sitten eri tilanteissa. Luonnetestissä kerrynterrieriden tyyppillisin (68%) tulos on Toimintakyvystä +1 (kohtuullinen) ja MH- luonnekuvauksessa Uteliaisuus - osioissa Haalarilla (6c) kerryistä reilu 58% menee tutkimaan pienellä ohjaajan avustuksella (arvot 2 tai 3), räminälaitteella (7b) noin puolet kerryistä menee tutkimaan ilman apua (arvo 5) ja 43% pienellä avustuksella (arvot 2 - 4), 8% ei mene katsomaan (arvo 1). Aaveilla (8d) reilu kolmannes menee tutkimaan omatoimisesti (arvot 5 tai 4) ja vajaa kolmannes pienellä avustuksella (arvot 2 tai 3).

Rotumme edustajien tulee olla kohtuullisen rohkeita ja kykeneväisiä toimimaan uusissa, pelottavissakin tilanteissa. Joissakin pelottaviksi kokemissaan tilanteissa koira voi toisinaan tarvita omistajalta vähäistä tukea selvittääkseen sitä pelottaneet asiat. Pakoreaktiot eivät ole toivottuja, eivätkä varsinkaan jäljelle jäävät pelot eli liiallinen pehmeys.

Kovuudella tarkoitetaan koiran taipumusta muistaa tai olla muistamatta epämiellyttäviä kokemuksia. Hieman pehmeä koira muistaa epämiellyttäviä kokemuksia ja ottaa niistä opikseen muttei lamaannu. Itsevarmalle koiralle liika pehmeys on epätyypillistä. Kerrynterrierin tulisi olla hieman pehmeä, jolloin käsiteltävyys ja koulutettavuus on helpompaa. Luonnetestissä kerrynterriereistä 68% on hieman pehmeitä (+1) ja 24% kohtuullisen kovia (+2). MH-kuvauksessa Yllätys ja Ääniherkkyys Jäljellejäävä pelko -osioissa (6d ja 7c) kerryille ei juurikaan jää pelkoja haalarilta eikä räminälaitteelta, sillä molemmissa osioissa reilu 90% saa arvon 1 - 3. Pidempikestoisessa uhkassa (aaveet, osio 8c) vajaa puolet kestää paineen hyvin ja 28% pelkää liiaksi (arvo 5).

Laukauspelottomuutta testataan sekä luonnetestissä että MH-luonnekuvauksessa ampumalla. Rotujemme edustajien tulisi olla laukauspelottomia tai -kokemattomia eikä niillä tulisi olla muutakaan ääniarkuutta. Luonnetestissä noin 95% kerryistä on todettu laukauspelottomiksi tai -kokemattomiksi. MH-kuvauksessa arvon 1 - 3 on saanut 60%, mutta 23% arvon 5 (pelokas, häiriintynyt), mihin tulee jatkossa kiinnittää huomiota.

Taisteluhaluksi kutsutaan koiran synnynnäistä taipumusta nauttia taistelusta itsestään ilman, että se perustuisi aggressioon. Käytöstä voidaan kutsua tietynlaiseksi leikkihaluleikiksi, jonka olennaisin osa on taistelu. Taisteluhalu on koiralle moottori, liikkeelle paneva voima. Sitä voisi kutsua koiran sisuksi, joka auttaa koira jaksamaan sen väsyessä tehtävissään. Rotumme edustajilla tulisi olla kohtuullinen taisteluhalu (+2), ja tämän tuloksen on saanut 39,5% luonnetestatuista kerryistä ja yleisin tulos (45%) on pieni taisteluhalu (-1). MH-tulosten perusteella leikkisyydessä (osiot 2 ja 9 sekä 5 pl. 5b) kerrynterrieri tuntuu olevan hitaahkosti leikistä innostuva ja tarttuva, ja taisteluhalu MH:ssa on melko matala. Seurakoiralle pienempikin arvo riittää, mutta harrastuskoiralle suotavaa on korkeampi leikkisyys, joten ihanneprofiiliin on jätetty paljon liikkumavaraa.

Puolustushalulla tarkoitetaan koiran synnynnäistä taipumusta hyökkäyksen tai hyökkäysyrityksen avulla aktiivisesti puolustaa itseään, laumaansa tai reviiriään. Puolustushalu vaihtelee tilanteiden, ympäristön ja koiran mielialojen mukaan. Terävyys on ominaisuus, joka saa koiran reagoimaan aggressiivisesti sen tuntiessa itsensä uhatuksi. Terävyysaste on kääntäen verrannollinen ärsytyskynnyksen korkeuteen. Mitä pienempi ärsyke tarvitaan herättämään aggressio, sitä korkeampi on terävyysaste. Terävän koiran tarkkaavaisuus pieniäkin uhkaärsykeitä kohtaan aiheuttaa sen, että se tekee virhearvioinnin helpommin kuin vähemmän terävät koirat – eli tällaisen koiran mielikuvitus laukkaa vilkkaasti.

Suuri reaktioherkkyys ei ole tyyppillistä kerrynterrierille, ja aggressiivisuuden tulee pysyä hallinnassa kaikissa tilanteissa. Kerrynterrierillä tulisi olla kohtuullinen tai pieni puolustushalu sekä pieni tai

kohtuullinen tervävyys, suurta kumpikaan ei saa olla. Luonnetestatuista kerrynterriereistä noin 37%:lla on kohtuullinen puolustushalu (+3) ja noin 47%:lla on pieni puolustushalu (+1), reilulla puolella on pieni terävyys ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua (+1a) ja noin 37%:lla on kohtuullinen, hillitty tervävyys (+3). MH- luonnekuvauksessa Puolustus/aggressio -kohdassa Etäleikissä ja Yllätyksessä (5b, 6b) kerryt eivät juurikaan osoita uhkauselkeitä (80% ja 67%) ja Aaveillakaan (8a) 73% ei osoita uhkauselkeitä tai osoittaa yksittäisiä uhkauselkeitä (arvot 1-2). Aaveilla (8c) vajaa puolet kerrynterriereistä on enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla (arvot 1 – 3), loput harkitsevat pakoa tai pakenevat paikalta.

Taulukko 12. MH-luonnekuvauksen ihanneprofiili kerrynterrierille (2007 – 2023 kuvattujen koirien prosentit)

		Ihanne	Hyväksyttävä	Ei toivottava	Ei hyväksyttävä	
1. Kontakti	1a. Tervehtiminen	Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra	Välttää kontaktia, väistää (alle 2%)	Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä (8%)	Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen (87%)	Mielistelevä kontaktinotossa, hyppii, vinkuu, haukkuu, jne. (3%)
	1b. Yhteistyö	Ei lähden vieraan ihmisen mukaan / Ei kokeilla (5%)	Lähtee mukaan haluttomasti (alle 2%)	Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta (51%)	Lähtee mukaan halukkaasti, kiinnostuu TO:sta (42%)	Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut TO:sta
	1c. Käsitteily	Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra	Väistää tai hakee tukea ohjaajasta (18%)	Hyväksyy käsittelyn (53%)	Hyväksyy ja ottaa kontaktia (27%)	Hyväksyy ja vastaa liioitellulla kontaktilla (alle 2%)
2. Leikki	2a. Leikkihalu	Ei leiki - ei osoita kiinnostusta (3%)	Ei leiki - osoittaa kiinnostusta (14%)	Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee (50%)	Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen (30%)	Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen (3%)
	2b. Tarttuminen	Ei tartu esineeseen (3%)	Ei tartu, nuuskii esinettä (57%)	Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla (25%)	Tarttuu heti koko suulla (10%)	Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista (5%)
	2c. Puruote ja taistelu-halu	Ei tartu esineeseen (70%)	Tarttuu viiveellä - irrottaa/pitää, ei vedä vastaan	Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan/ Korjailee otetta (15%)	Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes TO irrottaa (7%)	Tarttuu heti koko suulla, vetää tempoo, ravistaa - kunnes TO irrottaa (8%)
3. Takaa-ajo	3a. Takaa-ajo	Ei aloita (74%)	Aloittaa, mutta keskeyttää (10%)	Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalist (13%)	Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille (3%)	Aloittaa heti kovalla vauhdilla juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille
	3b. Tarttuminen	Ei kiinnostu saaliista/ Ei juokse perään (75%)	Ei tartu, nuuskii saalista (7%)	Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä (11%)	Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa (7%)	Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään 3 sekuntia
4. Aktiiviteetit	4. Aktiiviteetit	Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen	Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata 26%	Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja 20%	Tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen 48%	Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana/ Rauhaton koko ajan 6%

Kerry- ja vehnäterrierikerho ry – Jalostuksen tavoiteohjelma 2025 - 2029

Ihanne	Hyväksyttävä	Ei toivottava	Ei hyväksyttävä
--------	--------------	---------------	-----------------

		1	2	3	4	5
5. Etä leikki	5a. Kiinnostus	Ei kiinnostu avustajasta (11%)	Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja (27%)	Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja (57%)	Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä (5%)	Erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä
	5b. Uhka/ aggressio	Ei osoita uhkauseleitä (80%)	Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion esim. osassa (7.5%)	Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion esim. ja toisessa osassa (7.5%)	Osoittaa useampia uhkaus- eleitä osion esim. osassa (3%)	Osoittaa useampia uhkauseleitä osion esim. ja toisessa osassa.
	5c. Uteliaisuus	Ei saavu avustajan luo (65%)	Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo (22%)	Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo (10%)	Saapuu avustajan luo epäröiden tai viiveellä alle (2%)	Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua (alle 2%)
	5d. Leikkihalua	Ei osoita kiinnostusta 77%	Ei leiki - osoittaa kiinnostusta (17%)	Leikkii - voi tarttua varovasti, mutta ei ve	Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa ja tarttua uudelleen (5%)	Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota (alle 2%)
	5e. Yhteistyö	Ei osoita kiinnostusta (70%)	Kiinnostuu, mutta keskeyttää (alle 2%)	On kiinnostunut leikkivästä avustajasta 18%	Kiinnostunut leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta 10%	Houkuttelee myös passiivista avustajaa leikkimään
6. Yllätyks	6a. Pelko	Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti (10%)	Kyykistyy ja pysähtyy (11%)	Väistää kääntämättä pois katsetaan haalarista (57%)	Pakenee enintään 5 metriä (12%)	Pakenee enemmän kuin 5 metriä (10%)
	6b. Puolustus/ aggressio	Ei osoita uhkauseleitä (67%)	Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä (25%)	Osoittaa useita uhkauseleitä (8%)	Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä	Osoittaa useita uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra
	6c. Uteliaisuus	Menee haalarin luo, kun se on laskettu maahan/ Ei mene ajoissa 2 (17%)	Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa (48%)	Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä (10%)	Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin (15%)	Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua (10%)
	6d. Jäljellejäävä pelko	Ei minkäänlaisia liikkumis- nopeuden vaihtelua tai väistämistä (63%)	Pieni niaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla (18%)	Pieni niaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen (14%)	Niaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla (5%)	Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla
	6e. Jäljellejäävä kiinnostus	Ei osoita kiinnostusta haalariin (73%)	Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla (20%)	Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria väh. kahdella ohituskerralla (7%)	Puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee	Puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla

Kerry- ja vehnäterrierikerho ry – Jalostuksen tavoiteohjelma 2025 - 2029

Ihanne	Hyväksyttävä	Ei toivottava	Ei hyväksyttävä
--------	--------------	---------------	-----------------

		1	2	3	4	5
7. Ääniherkkyys	7a. Pelko	Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti (15%)	Kyykistyy ja pysähtyy (5%)	Väistää kääntämättä pois katsetaan (48%)	Pakenee enintään 5 metriä (12%)	Pakenee enemmän kuin 5 metriä (20%)
	7b. Uteliaisuus	Ei mene katsomaan (8%)	Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa (27%)	Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja seisoo sen vieressä (7%)	Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puoliväliin (10%)	Menee räminälaitteen luo ilman apua (48%)
	7c. Jäljellejäävä pelko	Ei minkäänlaisia liikkumis- nopeuden vaihteluita tai väistämistä (70%)	Pieni niaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla (10%)	Pieni niaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen (10%)	Niaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla (10%)	Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla
	7d. Jäljellejäävä kiinnostus	Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan (77%)	Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla (13%)	Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohituskerralla (10%)	Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee	Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. Kahdella ohituskerralla
8. Aaveet	8a. Puolustus/aggressio	Ei osoita uhkaseleitä (39%)	Osoittaa yksittäisiä uhkaseleitä (35%)	Osoittaa useita uhkaseleitä (24%)	Osoittaa useita uhkaseleitä ja muutamia hyökkäyksiä (alle 2%)	Osoittaa uhkaseleitä ja useampia hyökkäyksiä
	8b. Tarkkaavaisuus	Yksittäisiä vilkaisuja, ja sen jälkeen ei kiinnostusta/ Ei kiinnostu lainkaan (2%)	Katselee aaveita silloin tällöin (12%)	Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista (50%)	Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja (18%)	Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan (18%)
	8c. Pelko	On ohjaajan edessä tai sivulla (25%)	On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa (20%)	On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä (9%)	On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä (18%)	Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta / Pakenee (28%)
	8d. Uteliaisuus	Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois / Ei mene ajoissa (37%)	Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa (18%)	Menee katsomaan, kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä (10%)	Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin (15%)	Menee katsomaan ilman apua (20%)
	8e. Kontaktinotto aaveeseen	Torjuu kontaktia/ Ei mene ajoissa 20%	Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen 5%	Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin 15%	Ottaa itse kontaktia avustajaan 60%	Innostunutta kontaktinottoa avustajaan, esim. hyppii tai vinku

Kerry- ja vehnäterrierikerho ry – Jalostuksen tavoiteohjelma 2025 - 2029

Ihanne	Hyväksyttävä	Ei toivottava	Ei hyväksyttävä
--------	--------------	---------------	-----------------

		1	2	3	4	5
9. Leikki 2	9a. Leikkihalu	Ei leiki - ei osoita kiinnostusta (12%)	Ei leiki - osoittaa kiinnostusta (20%)	Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee (55%)	Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen (10%)	Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen (3%)
	9b. Tarttuminen	Ei tartu esineeseen (23%)	Ei tartu, nuuskii esinettä (38%)	Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla (24%)	Tarttuu heti koko suulla (10%)	Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista (5%)
10. Amputi n	10. AMPUMINEN	Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön (32%)	Häiritsevyyttä lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön (17%)	Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms, mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen (12%)	Keskeyttää leikin/passiiv., lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms kohden, ei palaa leikkiin/passiivisuuteen (17%)	Häiriintynyt, pelokas / Yrittää paeta / Ohjaaja luopuu ampumisesta (22%)

4.2.3 Käyttö- ja koeominaisuudet

Rodun alkuperäinen käyttö

Kerrynterrieri on alun perin elänyt vaatimattomissa oloissa irlantilaisten talonpoikien yleiskoirina asustaen keittiön nurkissa. Kerryntuli pystyvä toimimaan monenlaisissa tehtävissä isännän apuna; paimentaa lampaita, noutaa isännän ampuma riista, pitää tuhoeläimet kurissa sekä toimia talonvahtina – käytettiin niitä myös koiratappeluissa tienaaamassa isännälleen lisäansiota.

Kerrynterrieri saavutti varsin nopeasti maailmanlaajuisesti suosiota erinomaisena työkoirana ja seuralaisena. Rotua kuvattiin sanoilla ”lähes täydellinen”.

Alkuperäiset, rodunomaiset käyttäytymistarpeet ja niiden täyttäminen

Kerrynterrierin rodunomaisia käyttäytymistarpeita voidaan nykypäivänä täyttää erilaisilla harrastuksilla. Nykypäivänä kerrynterrieri palvelee seurakoirana, jonka kanssa voi harrastaa monipuolisesti.

Kokeet ja kilpailut

Kerryjä on kilpaillut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana agilitysissä reilu kolmisenkymmentä yksilöä, vuonna 2023 kilpaili 6 koiraa. Kerryissä on viisi Agilityvaliota: Bright Spot Tropicana (medi-luokasta), Slievemish Luxury Design (maxi-luokasta), Slievemish Quite Quizzical (medi-luokasta), Joybrick Amazon Lily (medi-luokasta) ja Slievemish Zanetta (pikkumaksi-luokasta) sekä kaksi Hyppyvaliota: Slievemish Quite Quizzical (medi-luokasta) ja Slievemish Zanetta (pikkumaksi-luokasta).

Tottelevaisuuskilpailuissa kerryjä nähdään harvemmin ja viimeisen 10 vuoden aikana vain viisi kerryä on kisannut Tokossa. Vuosien saatossa yhtään kerryä ei ole saavuttanut tottelevaisuusvalionarvoa, mutta yksi kerry on kisannut erikoisvoittajaluokassa asti.

Lajin Suomeen rantautumisen jälkeen on Rally-Toko ajanut Tokon ohi suosiossa. Rally-Tokossa on vuodesta 2014 lähtien kilpaillut 15 kerryä ja tuloksena (31.12.2023 mennessä) on 2 x RTK4, 4 x RTK3, 9 x RTK2 ja 13 x RTK1 saavutuksia.

Taulukko 13. Kerrynterriereiden suorituskerrat eri harrastuslajeissa

Vuosi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Yht.
Agility	327	316	317	246	288	218	138	174	188	124	2336
Toko	1	6	8	0	6	7	1	0	1	7	37
Rallytoko	11	28	15	11	1	14	20	20	23	11	154
Koiratanssi	0	1	1	0	1	2	0	1	0	0	6
Nosework	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Palveluskoirien käyttäytymiskokeen (BH) on suorittanut kaksi kerryä ja yksi kerry on suorittanut hyväksytysti pelastuskoirien rauniokokeen loppukokeen.

Näyttelyt ja jalostustarkastukset

Näyttelyissä käyvät kerryt käyttäytyvät rodunomaisesti ja ovat luoksepäästäviä. Aggressiivisen koiran – ilmoituksia ole tehty rodustamme.

Rodullamme ei ole järjestetty jalostustarkastuksia.

4.2.4 Kotikäyttäytyminen ja lisääntyminen

Yksinoloon liittyvät ongelmat

Jäsenistölle vuonna 2003 ja kasvattajille vuonna 2005 suunnattujen kyselyiden perusteella yksinolo ei ole kerrynterriereillä ongelma.

Lisääntymiskäyttäytyminen

Urokset astuvat yleensä hyvin ja nartut pääsääntöisesti antavat astua hyvin. Kerryntartuilla on yleensä hyvä hoivavietti ja ne hoitavat pentueensa hyvin.

Sosiaalinen käyttäytyminen

Kerrynterrieri on sosiaalinen ihmisten seurassa ollen hyväntahtoinen ja luottavainen myös vieraita ihmisiä kohtaan. Kerrynterrieri on kuitenkin vahvaluonteinen ja tarvitsee määrätietoisesta kasvatuksen pennusta pitäen ja sen vuoksi kasvattajia opastetaan kiinnittämään huomiota pennun ostajien ohjaukseen kerrynterrierin kasvattamisessa yhteiskuntakelpoiseksi sekä mukavaksi perhekoiraksi.

Kerrynterrieri on kuitenkin todellinen terrieri, joka ei välttämättä tule toimeen toisten koirien kanssa. Nuorena tehty sosiaalistaminen auttaa mutta tulee muistaa, että kerrynterrieri jättää harvoin vastaamatta sille heitettyihin haasteisiin. Kerrynterrieri tulistuu nopeasti, mutta turhaan rähisijä tai suorastaan aggressiivinen toisia koiria kohtaan se ei kuitenkaan saa olla.

Pelot ja ääniherkkyys

Jäsenistölle vuonna 2003 ja kasvattajille vuonna 2005 suunnattujen kyselyiden perusteella pelot tai ääniherkkyys eivät ole kerrynterriereille mikään ongelma. Luonnetestatut kerryt ovat lähes aina laukausvarmoja tai –kokemattomia, mutta MH-kuvauksissa on 22%:lla laukauspelkoa. Muutoin kerryt ovat pääsääntöisesti rohkeita ja palautuvat säikähdyksistä hyvin.

Ikään liittyvät käytöshäiriöt

Suoranaisesti ikään liittyviä käytösongelmia ole raportoitu. Ikääntyvillä tai sairailta koirilla kipu voi aiheuttaa muutoksia käytökseen.

Rakenteelliset tai terveydelliset seikat, jotka voivat vaikuttaa koirien käyttäytymiseen

Kerrynterrierillä ei ole sellaisia rakenteellisia eikä terveydellisiä ongelmia, jotka vaikuttaisivat käyttäytymiseen. Sairauden mukanaan tuoma kipu voi aiheuttaa muutoksia käytökseen.

4.2.5 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä niiden korjaamisesta

Keskeisimmät ongelmakohdat

Kerrynterriereiden luonteiden voidaan pääosin katsoa olevan kunnossa. Suurempia ongelmia ei ole, mutta jalostusvalintoja tehdessä tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei yhdistä koiria, joilla on sama ongelma tai heikkous. Esimerkiksi liiallinen arkuus tai pehmeys voi tehdä koiran – ja omistajan – elämän stressaavaksi tai liiallinen aggressiivisuus voi tehdä koirasta ympäristölleen tai omistajalleen vaarallisen.

Ongelmien syyt ja vähentäminen

Luonne on koiran tärkein ominaisuus, joten on erittäin tärkeää huomioida luonneominaisuudet jalostusvalinnoissa. Kaikille koirille käyttötarkoituksesta riippumatta tärkeitä ominaisuuksia ovat muun muassa hermorakenne, luoksepäästävyys, kovuus ja toimintakyky (käytännössä rohkeus), joiden kaikkien on lisäksi todettu olevan periytyviä. Jalostukseen ei käytetä koiraa, joka on arka, huonohermoinen tai vihainen.

4.3. Terveys ja lisääntyminen

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet ja viat

PEVISA-ohjelman voimaantulo vuosi sekä ohjelman muutokset

Kerrynterrierillä ei ole PEVISA-ohjelmaa.

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ja viat

Lonkkanivelen kasvuhäiriö (HD) ([Lue lisää täältä](#)), joka voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi, jossa reisiluun pää ja lantion lonkkamaljakko eivät sovi täydellisesti yhteen. Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa usein nivelrikkoon ja kipuun. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Perityn taipumuksen lisäksi vian kehittymiseen ja sen vaikeusasteeseen vaikuttavat mm. ruokinta ja liikunta. Lonkkanivelen kasvuhäiriö voi vaikeuttaa harrastamista ja vaikeasteinen lonkkanivelen kasvuhäiriö ja/tai nivelrikko voi pahimmillaan rampauttaa koiran, jolloin liikkuminen on kivuliasta ja haittaa koiran elämää.

Taulukko 14. Kerrynterriereiden lonkkakuvaustulokset 2014 - 2023

HD-tulos	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Yht.	%
A (terve)	3	6	7	1	4	1	8	1	4	2	37	40,2%
B (rajatp.)	6	4	6	2	6	0	7	5	1	1	38	41,3%
C (lievä)	2	0	5	0	1	0	1	1	1	2	13	14,1%
D (kohtal.)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	3,3%
E (vaikea)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1,1%
Yht.	11	10	19	4	11	1	16	7	7	6	92	100,00%

Kerrynterriereillä (Taulukko 15) esiintyy jonkin verran (18,5%) lonkkanivelen kasvuhäiriötä (HD). Kuvatuista lievien (C) muutosten osuus on 14,1%. Viimeisen kymmenen vuoden aikana vaikeampien muutosten osuus on hieman noussut. Noin kolmannes rekisteröinneistä lonkkakuvataan. D-lonkkaisia ei ole käytetty jalostukseen sitten vuoden 1995.

Taulukko 15. Kerrynterriereiden lonkkakuvaustulokset 1994 – 2023

HD-tulos	2020 - 2023		2014 - 2023		2004 - 2013		1994 - 2003	
A (terve)	15	41,7%	37	40,2%	57	42,9%	31	36,5%
B (rajatp.)	14	38,9%	38	41,3%	50	37,6%	37	43,5%
C (lievä)	5	13,9%	13	14,1%	23	17,3%	11	12,9%
D (kohtal.)	2	5,5%	3	3,3%	3	2,2%	6	7,%
E (vaikea)	0	0%	1	1,1%	0	0%	0	0%
Yht.	36		92		133		85	

Jalostukseen käytettävän yksilön tulee olla virallisesti lonkkakuvattu ja jalostuksessa tulee pyrkiä mahdollisimman tervelonkkaisiin yhdistelmiin. Koiraa, jolla on vaikea-asteinen (E) tai kohtalainen (D) lonkkanivelen kasvuhäiriö ei tule käyttää jalostukseen. Käytettäessä jalostukseen koiraa, jolla on lieviä (C) muutoksia, tulee se pyrkiä astuttamaan lonkiltaan terveen (A) yksilön kanssa. Jalostusyhdistelmiä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon paitsi jalostusyksilöiden vanhempien, isovanhempien ja sisarusten sekä mahdollisten jälkeläisten lonkkakuvaustulokset.

Muut luustomuutokset, joita on tavattu kerrynterriereillä, ovat kyynärnivelen kasvuhäiriö ([Lue lisää täältä](#)) ja perinnölliset selkämuutokset ([Lue lisää täältä](#)). Suomessa on vuosien saatossa kyynärkuvattu 106 kerrynterrieriä, joista neljällä (3,8%) on ollut lieviä muutoksia ja yhdellä (0,9%) kohtalaiset muutokset. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kyynärkuvatuista koirista (75) terveet (0/0) kyynärät oli 73 koiralla ja kahdella (2,7%) todettiin lieviä muutoksia (0/1 tai 1/1). Vasta vuodesta 2014 on myös selkiä kuvattu kerrynterriereiltä. Kuvatuista 32 koirasta kahdeksalla (24,2%) on ollut muutoksia: seitsemällä LTV1 (jakautunut ristiluun harjanne) ja yhdellä LTV3 (epäsymmetrinen lanne-ristinikama). Olisi suositeltavaa, että jalostusyksilöiltä kuvattaisiin myös kyynärät ja selkä. Oireilevia koiria ei tule käyttää jalostukseen. LTV 1-4 –lausunnon saanutta voidaan käyttää harkiten jalostukseen terveen (LTV0) kanssa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana tutkituista (17) polvista kaikki olivat terveitä (0/0, polvilumpio ei luksoidu).

Taulukko 16. Kerrynterrierireiden tehdyt terveystutkimukset 2014 - 2023

Vuosi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Yht.
Polvet	2	1	6	02	1	0	0	4	0	1	17
Kyynärät	7	8	14	4	9	1	14	7	7	4	75
Selkä	2	1	8	0	5	0	3	6	5	3	33
Silmät	14	9	11	6	11	6	8	14	6	4	89

Perinnölliset silmäsairaudet ([Lue lisää täältä](#)), joita kerrynterriereillä on maailmanlaajuisesti tavattu, ovat harmaakaihi (HC), etenevä verkkokalvon surkastuma (PRA), entropion (sisäänkääntyneet silmäluomet), distichiasis (ylimääräisiä ripsiä) ja nk. "kuivasilmäisyys" (KCS).

Suomessa kerrynterriereillä ei ole tavattu yhtään PRA-tapausta ja vain yksi kaihitapaus tuontikoiralla vuonna 1980. Viimeisen kymmenvuotiskauden aikana on tehty kerrynterriereille 89 silmätarkastusta, jotka olivat terveitä perinnöllisten silmäsairauksien suhteen lukuunottamatta kahta PPM* ja yhtä lievää distichiasis -diagnoosia. Edellisen kymmenvuotiskauden aikana tutkittiin 124 koiraa, joista yhdellä PPM diagnoosi.

*) persistent pupillary membranes; synnynnäisiä sikiöaikaisten verisuonten ja kalvojen jäänteitä iiriksessä eli värikalvossa

Jalostukseen käytettävät yksilöt tulee olla virallisesti silmätarkastettu. Koira, jolla on todettu perinnöllinen kaihi tai PRA ei saa käyttää jalostukseen.

Progressiivinen neuronaalinen abiotrofia (PNA), joka nykyisin tunnetaan nimellä Canine Multiple System Degeneration (CMSD) on erittäin vakava perinnöllinen pikkuaivojen etenevä surkastumissairaus, joka periytyy resessiivisesti eli peittyvästi yhden geeniparin mukana. Ensioireet ilmenevät jo 9 - 16 viikon ikäisellä pennulla alkaen pään vapinana ja liikehäiriöinä, jotka vähitellen pahenevat. Sairauteen ei ole hoitoa ja varsin pian pentu joudutaan lopettamaan.

Sairaus tuli julki Englannissa 1970-luvun puolivälissä ja tapauksia on tullut ilmi yhä silloin tällöin ainakin Yhdysvalloissa. Suomessa on syntynyt yksi PNA-pentue vuonna 1989 (tiettävästi ainoa PNA-pentue Pohjoismaissa). Yhdysvalloissa on vuonna 2013 kehitetty DNA-testi, jonka perusteella tunnistetaan terveet (Clear, N/N), kantajat (Carrier, N/CMSD) ja sairaat (Affected, CMSD/CMSD). Nykyään sairaus on erittäin harvinainen ja sairausgeenin yleisyys rodussa on alle 1%.

Jalostukseen käytettävät yksilöt tulisi DNA-testata ja kantaja tulee yhdistää vain terveen kanssa.

Von Willebrand's Disease Type 1 (vWD1) on lievä veren hyytymistekijäsairaus, jossa vW – hyytymistekijöiden määrä on vähentynyt. Myös kantajilla on vähentyneet vW-hyytymistekijät, mikä ei kuitenkaan yleensä riitä sairauden puhkeamiseen. Myöskään kaikki homotsygotit positiiviset (Affected) eivät sairastu. Oireiden voimakkuus ja sairauden puhkeaminen/ilmentyminen vaihtelevat. Sairaudengeenin yleisyys kerrykannassa on noin 10%. Sairauden periytymismalli on autosomaalinen resessiivinen (epätäydellinen ilmentyminen) ja siihen on olemassa DNA-testi.

Factor XI deficiency on vakava verenvuotosairaus, joka voi aiheuttaa pidentynyttä verenvuotoa tapaturma- tai leikkauspotilaille. Myös kantajilla voi ilmetä verenvuototaipumusta. Sairausgeenin yleisyys kerrykannassa on n. 5%. Sairauden periytymismalli on autosomaalinen vallitseva (epätäydellinen ilmentyminen) ja siihen on olemassa DNA-testi.

DM (Degenerative Myelopathy) on etenevä selkäydinrappeumasairaus, joka puhkeaa vasta vanhemmiten 8 – 14 –vuotiaana. Sairaus on kivuton, mutta etenee yleensä nopeasti ja koira joudutaan lopettamaan yleensä noin vuoden kuluessa diagnoosista. Kaikki homotsygotit positiiviset (At Risk) eivät sairastu. Voi olla, että on olemassa lisää geenejä tai ulkopuolisia tekijöitä, jotka vaikuttavat sairauden puhkeamiseen. Sairausgeenin yleisyys kerrykannassa on n. 50%. Sairauden periytymismalli on autosomaalinen resessiivinen (epätäydellinen ilmentyminen) ja siihen on olemassa DNA-testi.

Jalostusyksilöt olisikin hyvä DNA-testata ainakin vWD1 ja DM -testeillä, jotta pystytään välttämään sairaiden yksilöiden syntyminen. Sekä vWD1 että DM ovat ns. epätäydellisesti ilmeneviä eli sairaus ei välttämättä puhkea, vaikka yksilöllä on geneettinen sairastumisriski (At Risk, DM/DM tai vWD/vWD). Geenitesti mahdollistaa ko. sairauden kantajien ja jopa geneettisen sairastumisriskin omaavien kliinisesti terveiden yksilöiden käyttämisen jalostukseen. ([Lue lisää täältä](#)) Sairastumisriskin omaava yksilö tulee aina astuttaa geeniperimältään normaalin (Clear, N/N) kanssa.

Taulukko 17. Rotujärjestölle toimitetut geenitestitulokset (tilanne 31.12.2023)

DNA -geenitesti	N/N	Kantaja	At Risk
DM	31	12	3
vWD1	29	18	0
CMSD	17	0	0

Kerrynterriereillä on raportoitu yleismaailmallisesti jonkin verran myös mm. Addisonin tautia, Cushingin tautia, kilpirauhasen vajaatoimintaa sekä muita autoimmuunisairauksia. Lisäksi kerryillä on tavattu mm. kaksineuvoisuutta, spikuloosia ("piikkikarvoja") sekä hyperkeratoosia (kovettumia anturoissa "corns"). Kerryillä diagnosoidaan myös valitettavan usein erilaisia syöpämuotoja.

Kerrynterriereillä esiintyy satunnaisesti tavallisia lieviä perinnöllisiä vikoja kuten kivesvikaa, napatyrää, hammas- ja pigmenttipuutoksia, purentavirheitä, häntämutkia jne. Varsin tavallisia ovat erilaiset hyvälaatuiset ihokasvaimet, joita voi tulla jo nuorellekin koiralle. Kerryillä useimmin esiintyviä ihokasvaintyypppejä ovat tali- ja rasvapatit ja jonkin verran esiintyy myös känsiä ja syyliä.

Koiraa, jolla on jonkinlainen krooninen sairaus, atopia tai allergia, kehityshäiriö tai epämuodostuma, ei tule käyttää siitokseen.

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt

Koiranetin tilaston (Taulukko 18) mukaan kerrynterrierin keskimääräinen elinikä on 10 vuotta 1 kk. Vanhimmat ilmoitetut ovat olleet kuollessaan yli 15-vuotiaita. Suurin kuolinsyy on kasvainsairaudet, syöpä, joka ilmoitettiin kolmanneksella kuolinsyiksi (keskim. elinikä 10 vuotta). Alle 6-vuotiaana kuolleiden kuolinsyitä ovat erilaiset sairaudet, käytösongelmat ja tapaturmat.

Taulukko 18. Kerrynterrierien kuolinsyyt (Koiranet 31.12.2023)

-> 2023	syöpä	vanhuus	sairaus	ei ilm. syytä	käytös	tapaturma	yht.
lkm	84	49	60	45	9	5	252
%	33,3%	19,4%	23,8%	17,9%	3,6%	2,0%	100%
keskim. ikä	10v 1kk	12v 11kk	8v 11kk	9v 9kk	4v 1kk	5v 3kk	10v 1kk

*) Vain reilulla kolmanneksella syöpään tai sairauteen kuolleeksi merkityllä oli tarkennettu diagnoosi merkitty

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 18 prosentilla. Erilaisia sairauksia on merkitty kuolinsyyksi noin 24 prosentilla kuolleista eikä mikään ilmoitetuista sairauksista ole noussut erityiseksi huolenaiheeksi.

4.3.4 Lisääntyminen

Keskimääräinen pentuekoko

Keskimääräinen pentuekoko on kerrynterriereillä on ollut 5-6 pentua jo vuosikymmeniä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana pentuekoko oli keskimäärin 4-5 pentua, pudotus johtuu lähinnä siitä, että useampi kasvattaja käytti pakastespermaa ja niissä pentuekoko oli keskimäärin 2 pentua.

Astumisvaikeudet

Astutukset onnistuvat yleensä hyvin. Joitain tapauksia on, että kokematon uros ei onnistu astumaan narttua.

Tiinehtymisvaikeudet

Jonkin verran narttuja jää tyhjäksi, mutta ei ole tutkittua tilastotietoa siitä, että mikä on ollut mahdollinen syy tyhjäksi jäämiselle.

Synnytysongelmat

Kerrynterrierinartut ovat yleensä hyviä synnyttäjiä. Yleensä, jos joudutaan turvautumaan hätäsektioon, on kyseessä yhden pennun pentue.

Pentujen hoitamiseen liittyvät ongelmat nartuilla

Kerrynterrierinartut ovat yleensä hyviä emiä ja hoitavat pennut ongelmitta.

Pentukuolleisuus

Pentukuolleisuus ei ole rodussa ongelma.

Synnynäiset viat ja epämuodostumat

Synnynäiset viat tai epämuodostumat eivät ole rodussa ongelma.

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet

Ulkomuotoon liittyvät anatomiset piirteet, jotka altistavat rodun yksilöt sairauksille tai lisääntymis- ja hyvinvointiongelmiille

Hyvin perusrakenteisella kerrynterrierillä ei ole sellaisia anatomisia piirteitä, jotka altistaisivat sairauksille tai lisääntymis- ja hyvinvointiongelmiille.

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä

Keskeisimmät ongelmakohdat

Suurin kuolinsyy kerrynterriereillä on syöpä- tai kasvainsairaudet. Jonkin verran tiinehtymisongelmia.

Ongelmien mahdollisia syitä

Tiinehtymisasiaa ei ole tutkittu, mutta syynä voi olla, että on käytetty siirtospermaa tai väärä ajankohta. Asia tulee selvittää seuraavassa kasvattajille suunnatussa kyselyssä.

4.4. Ulkomuoto

Rotumääritelmä

[Rotumääritelmä](#) on FCI:n 11.5.2005 ja käännös SKL:n 17.1.2006 hyväksymä (liite 1). SKL:n hyväksymä käännös on kaikilta osiltaan suora käännös voimassa olevasta irlantilaisesta rotumääritelmästä.

Tavoitteena on säilyttää rotumääritelmän mukainen, kaikin puolin liioittelematon kerrynterrieri.

Rodun koirien näyttelykäynnit

Vuosina 2014-2023 syntyneistä 211 kerrystä 80 (38%) on käynyt näyttelyissä (31.12.2023 mennessä) ja niistä EH:n tai paremman on saanut 79 koiraa. Rodun ulkomuodollinen taso on siis erittäin hyvä.

Vuosina 2014 – 2023 näyttelyissäkäyntejä on 2293 kpl, näistä 2129 (93%) on saanut ERI:n, 151 (7%) on saanut EH:n, 8 (0,4%) on saanut H:n, neljä EVA:n ja yksi HYL.

Rodun koirien jalostustarkastukset

Kerrynterriereille ei ole järjestetty jalostustarkastuksia.

Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus

Kerrynterrierin olemusta voi parhaiten kuvata termeillä voimakas, tyylikäs ja tasapainoinen.

Sukupuolileiman tulee olla selvä. Vankkarakenteinen, tasapainoisesti rakentunut kerrynterrieri antaa neliömäisen vaikutelman ollen kuitenkin hieman korkeuttaan pidempi. Rotumääritelmässä on mainittu ihannekoko ja -paino, joihin tulee pyrkiä samalla muistaen että kerrynterrierin tulee olla elegantti mutta vankka. Etu- ja takaosan tulee olla riittävästi ja samassa suhteessa kulmautuneet, jotta kerrynterrieri pystyy liikkumaan vaivattomasti maatapeittävin askelin. Jo ääriäivoista tulee erottaa minkä rotuinen koira on kyseessä; kerrynterrierillä ei saa olla airedalenterrierin pitkiä jalkoja, irlanninterrierin kevyttä runkoa tai kettuterrierin kapeaa pitkää päätä.

Kerrynterrierin kokonaiskuvaan vaikuttaa suuresti karvapeite, jonka tulee olla hyväkuntoisen kiiltävä, silkkisen pehmeä ja laineikas. Värin tulee olla sininen – oli se sitten syvän liuskeken sininen tai vaalean siniharmaa. Aikuinen kerrynterrieri ei saa olla täysin musta, muttei myöskään rusehtavanharmaa tai lähes valkea. Yli 18-kuisella tulee olla selviä merkkejä väriinvaihtumisesta.

Karvapeite ei saa olla kova, karkea tai pystyssä sojottava, muttei myöskään niukka, villava, suora, eloton, kähärä tai pumpulinen. Vanhenevan koiran karvanlaatu yleensä karhenee ja karvapeite harvenee sekä väri tummuu.

Keskeisimmät ongelmakohdat

Missään tapauksessa kerrynterriereitä ei tule pyrkiä kasvattamaan "kettuterrierimuotilla" tavoitteena liioitellun pitkä pää ja kaula, liioitellun lyhyt selkä yhdistettynä suoraan etuosaan ja liioitellusti kulmautuneeseen takaosaan – näin rakentunut kerrynterrieri ei enää pysty liikkumaan rodunomaisesti maatapeittäväällä askeleella vaan etuaskel on lyhyt ja taka-askel pitkä ja näyttävä, mutta "rullaava" koska takajaloilla ei ole tilaa liikkuu.

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA

Rodun edellisen jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolokausi

Edellinen JTO oli voimassa 2020 - 2024

Rodun ensimmäisen tavoiteohjelman voimassaolokausi

Ensimmäinen JTO oli voimassa 2002 - 2006

Edelliseen tavoiteohjelmaan (2020 - 2024) kirjatut jalostustavoitteet sekä niiden toteutuminen

Tavoite	Toimenpide	Tulos
sukusiitosaste alle 6%	Jal.tmk laskee sukusiitosasteet (CompuPed 8 polvea)	vuosina 2020 – 2023 keskim. sukusiitosaste on ollut välillä 4,6 – 6,4%, vain kolme yli 6,5%
matadorijalostuksen vastustaminen	suositus, ettei uroksella ole kuin yksi pentue vuodessa	Vuosien 2020-2023 aikana yhdellä uroksella oli kaksi pentuetta samana vuonna, muilla vain yksi.
vain hyväluonteisia käytetään jalostukseen	suositus MH tai LT arkoja, hermostuneita eikä aggressiivisia käytetä	2020 – 2023 jalostusyksilöistä neljännes on käynyt MH tai LT
rodun terveydentila	pentueiden vanhempien terveystarkastussuositukset	yhä useampi yhdistelmä täyttää JTO suositukset
PNA / CMSD	PNA-kantajalistaus & geenitesti	uusia PNA –tapauksia ei ole
Silmäsairaudet	Jalostusyksilöiden tutkiminen	100% kotimaisista tutkittu ei silmäsairauttapauksia
lonkkanivelen kasvuhäiriö	jalostusyksilöiden tutkiminen	lähes 100% vanhemmista tutkittu lonkkatilanne on pysynyt suht' samanlaisena
kyynärnivelen kasvuhäiriö	kuvaussuositus	puolessa yhdistelmistä molemmat vanhemmat tutkittu, puolessa yhdistelmistä toinen (terve)
perinnölliset selkämuutokset	kuvaussuositus	kolmasosassa yhdistelmistä ainakin toinen tutkittu
geenitestit DM, vWD1	testisuositus	yhdistelmistä 75% täyttää suosituksen
rotumääritelmän mukainen kerry	vähintään EH näyttelystä	rotu palkitaan näyttelyissä korkeasti

Jalostussuositusten ja PEVISAn ajantasaisuuden arviointi

Rotumme jalostuksen ohjaus on perustunut koko ajan suosituksiin ja ohjeisiin eikä voimakkaita ohjauskeinoja ole tarvittu. Jäsenkasvattajat noudattavat jalostusohjeita ja -suosituksia hyvin. Jalostussuosituksia päivitettiin ajan tasalle mm. geenitestien ja luostokuvausten osalta edeltäneeseen Jalostuksen tavoiteohjelmaan 2020-2024. Edellisessä JTO:ssa esitettyjen jalostussuositusten vuoksi pari tuontikoiraa on jäänyt jalostuksen ulkopuolelle huonojen lonkkien vuoksi.

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

6.1 Jalostuksen tavoitteet

Kerrynterrierin kasvatustyötä pyritään ohjaamaan niin, että jalostuksen tuloksena on tyyppiltään rodunomainen, fyysisesti ja psyykkisesti terve kerrynterrieri. Jalostuksella pyritään säilyttämään kerrynterrieri terveenä ja pitkäikäisenä rotuna. Rodun tulee jatkossakin pystyä täyttämään tehtävänsä miellyttävänä seurakoirana, jonka kanssa voi myös harrastaa monipuolisesti. Jalostuksen tavoitteet muodostavat yhdessä kokonaisuuden, johon rodun kasvatuksessa kokonaisvaltaisesti tulisi pyrkiä.

Tavoitteena jalostuksessa on jatkossakin välttää liiallista sukusiitosta sekä ”matadorijalostusta” ja jatkuvasti pyrkiä siihen, että yksilöitä käytettäisiin mahdollisimman tasaisesti ja että mahdollisimman monet sukulinjat säilyisivät jalostuksessa. Tämän päivän jalostustyön tulee palvella tulevaisuuden jalostustyötä luomalla sille pohja, josta voidaan jatkaa ja pyrkiä eteenpäin.

Jalostuspohja

- jalostuspohjaa pyritään laajentamaan
- pyritään säilyttämään isä/emät –suhde lähellä yhtä
- sukukatkerroin tulisi olla mahdollisimman lähellä yhtä (4 – 5 sukupolvea)
- sukusiitosaste pyritään säilyttämään edelleen alle 6%:n (CompuPed 8. polvea)
- muistettaisiin käyttää myös iäkkäämpiä, terveitä ja hyväluonteisia rodunomaisia uroksia
- jalostusyksilöillä tulisi olla enintään yksi pentue vuodessa ja elinaikanaan maksimissaan 2 – 3 pentuetta

Käyttäytyminen ja luonne

- lisätään kasvattajien, omistajien ja pennunostajien tietämystä rodun luonteesta ja rodunomaisesta käyttäytymisestä
- kasvattajia opastetaan kiinnittämään huomiota pennun ostajien ohjaukseen kerrynterrierin kasvattamisessa yhteiskuntakelpoiseksi sekä mukavaksi perhekoiraksi, sillä se on vahvaluonteinen ja tarvitsee määrätietoisen kasvatuksen pennusta pitäen
- ainakin jalostukseen käytettävät yksilöt olisi hyvä käyttää MH-kuvauksessa tai luonnetestissä
- arkoja, hermostuneita tai aggressiivisia yksilöitä ei käytetä jalostukseen

Käyttöominaisuudet

- pyritään säilyttämään kerrynterrieri, joka on mukava seurakoira ja monipuolinen harrastuskoira, joka sopeutuu hyvin nykypäivän elämään

Terveys ja lisääntyminen

- tavoitteena on säilyttää kerrynterrieri terveenä ja pitkäikäisenä rotuna
- jalostusyksilöt tulee olla virallisesti lonkkakuvattu ja silmätarkastettu
- jalostusyksilöille suositellaan myös virallisesta selkä- ja kyynärkuvausta
- rodullemme tarjolla olevia DNA-testejä (DM, vWD1, PNA/CMSD) suositellaan käytettäväksi

Ulkomuoto

- säilyttää rodun erittäin hyvä ulkomuodollinen taso
- säilyttää rotumääritelmän mukainen rakenne ja rotutyyppilliset piirteet ilman minkäänlaista liioittelua

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille

Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista

Jalostuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman korkealuokkaista jalostusmateriaalia ja siitosyhdistelmää suunniteltaessa tulee ottaa huomioon yksilöiden luonteenomaisuudet, ulkomuodolliset seikat sekä mahdolliset viat ja sairaudet. Kuitenkaan ei tule keskittyä liiaksi yksittäisiin kriteereihin vaan yksilöä on tarkasteltava kokonaisuutena. Jalostusarvoa määritettäessä kiinnitetään huomiota koiran oman laadun lisäksi myös sen lähisukulaisten sekä mahdollisten jälkeläisten laatuun. Jalostusyhdistelmää valitessa tulisi pyrkiä löytämään yksilöt, jotka täydentäisivät toisiaan; jos toisella on jokin selvä virhe, tulisi toisen olla siinä kohtaa virheetön. Tulee muistaa, että yksi uros ei sovi kaikille nartuille eikä kaikilla nartuilla suinkaan tarvitse teettää pentuja.

Jalostusyksilön tulee olla:

- luonteeltaan rodunomainen
- tyyppiltään ja rakenteeltaan rodunomainen
- vapaa vakavista perinnöllisistä sairauksista ja vioista, joita se ei myöskään tiettävästi periytä

Jalostusyksilön tulee olla:

- virallisesti lonkkakuvattu (suositellut yhdistelmät A+A, A+B, A+C, B+B)
- virallisesti silmätarkastettu (vapaa harmaakaihista ja PRA:sta)
- palkittu näyttelyssä vähintään EH:lla eli on vähintään rotunsa erittäin hyvä edustaja
- nartun tulee pentujen syntyessä olla iältään vähintään 2-vuotias mutta alle 8-vuotias

Jalostuksessa pyritään siihen, että:

- jalostusyhdistelmän sukusiitosaste on alle 6% (CompuPed 8 sukupolvea)
- jalostusyksilöllä on vuodessa enintään yksi pentue ja elinaikanaan enintään 2-3 pentuetta
- ensisynnyttäjä on alle viisivuotias
- jalostusyksilö on käynyt luonnetestissä tai MH-luonnekuvauksessa
- jalostusyksilö on DNA-testattu PNA/CMSSD, DM ja vWD1 –sairauksien varalta
- jalostusyksilöltä kuvataan myös kyynärät ja selkä

Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle

- jalostusyksilöllä tulisi olla enintään yksi pentue vuodessa ja elinaikanaan maksimissaan 2 – 3 pentuetta koskien sekä narttuja että uroksia

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet

Rodun jalostuspohjan ylläpitämiseksi ja laajentamiseksi tiedotetaan perinnöllisen monimuotoisuuden merkityksestä sekä keinoista sen ylläpitoon. Tiedotuksella pyritään myös siihen, että sekä yksittäisten urosten omistajat että kasvattajat tiedostaisivat asian tärkeyden. Jalostustoimikunta seuraa ja tilastoi sukusiitosprosentteja sekä julkaisee vuosittaiset keskiarvot rotuyhdistyksen lehdessä.

Luonnetestattujen ja -kuvattujen osuutta pyritään kasvattamaan kannustamalla testaamiseen. Rotuyhdistys järjestää vuosittain luonnetestejä tai MH -luonnekuvauksia. Tiedotetaan luonteen tärkeydestä jalostuksessa mm. artikkelein K&V -lehdessä. Suositellaan etenkin jalostuskoirien luonnetestausta tai -kuvausta. Pyritään hyödyntämään Kennelliiton käyttäytymiskyselyn ja HY:n koirien geenitutkimusryhmän raportin tuloksia käyttäytymisen ongelmakohtien tunnistamisessa ja jalostuksen ohjaamisessa.

Jalostusyksilöiden DNA-geenitestausta (DM, PNA/CSMD, vWD1) on lisätty JTO:n 2020-2024 suosituksiin, rotuyhdistys kerää ja julkaisee myös epäviralliset tulokset. Jalostusyksilöiden kyynär- ja selkäkuvaussuositus on myös lisätty JTO:n 2020-2024 suosituksiin. Lonkkavikaisten osuutta pyritään vähentämään korostamalla JTO:n suositusten noudattamista. Silmätutkittujen osuus pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Vanhempien koirien tilannetta pyritään kartoittamaan tukemalla näiden osallistumista järjestettyihin joukkotarkastuksiin. Jalostussuosituksia sekä vanhempien tutkimustulokset näkyvät pentuvälilyksessä.

Rodun koirien ominaisuuksia (esim. käyttäytyminen, terveys) pyritään kartoittamaan jäsenistölle suunnattujen kyselyiden avulla. Rodun ominaisuuksista ja tilasta, jalostustavoitteista ja suosituksista pyritään tiedottamaan rotujärjestön lehdessä, verkkosivuilla sekä jäsenistölle ja kasvattajille järjestettävissä koulutustilaisuuksissa. Uusien kasvattajien ohjaus on suositeltavaa ennen ensimmäistä pentuetta: kennelnimihakemuksen rotujärjestön lausunnon antamisen yhteydessä hakijalle toimitetaan rodun JTO.

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin

Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja mahdollisuudet

Populaatio Vahvuudet: Rodun kasvatus on asiantuntevissa käsissä **Heikkoudet:** Rodun määrällinen pienuus sekä tehollisen populaation pieni koko **Mahdollisuudet:** käytetään ulkomaisia uroksia jalostukseen, uusia aktiivisia kasvattajia **Uhat:** Populaatio pienenee entisestään, kasvattajia määrällisesti vähän

Luonne Vahvuudet: suurin osa koirista hyväluonteisia, oikealla kasvatuksella ei yleensä ongelmia ilmene **Heikkoudet:** kerrynterrieri ei sovi kaikille **Mahdollisuudet:** käytetään hyväksi luonnetestausten ja -kuvausten tuloksia **Uhat:** luonne- tai käytösongelmat lisääntyvät

Terveys Vahvuudet: Terve rotu. Avoimuus terveysasioissa. Kasvattajien valveutuneisuus ja aktiivisuus. **Heikkoudet:** Kapea kanta lisää mahdollisuutta sairauksille levitä populaatioon **Mahdollisuudet:** Kasvattajat tutkituttavat aktiivisesti jalostusyksilöt suositusten mukaisesti **Uhat:** Sairaudet yleistyvät entisestään; kaikissa muissa maissa ei olla yhtä avoimia.

Rakenne Vahvuudet: Rodussa ei esiinny liioiteltuja piirteitä. Vakavia rakennevikoja ei juuri esiinny. **Heikkoudet:** Kulmauksien epätasapaino, liian kevyt runko **Mahdollisuudet:** Kasvattajien välinen

yhteistyö. Kansainvälisyys jalostustyössä **Uhat:** Kapea geenipooli vähentää mahdollisuuksia kehittää ulkomuotoa ja rakennetta.

Rodun markkinapotentiaali

Vahvuudet: Kasvatustyö asiantuntevissa käsissä, ei ”muotirotu” **Heikkoudet:** Rotu ei sovi kaikille, maine ”allergiaystävällisenä” rotuna **Mahdollisuudet:** Oikeissa käsissä kerrynterrieri on mainio harrastuskoina **Uhat:** Syntyvyys ylittää kysynnän, jolloin vaarana on että pentuja ajautuu koteihin, jotka eivät pärjää niiden kanssa.

Varautuminen ongelmiin

Pidetään rodun maine hyvänä panostamalla etenkin luonteeseen ja terveyteen sekä kasvattajien ja pennunostajien ohjaamiseen.

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta

Vuosi	Tehtävä tai projekti
2025	Kasvattajille kysely (luonne, käyttäytyminen ja terveys)
2026 tai 2027	Jäsenistölle kysely (luonne, lisääntyminen ja terveys)
vuosittain	Erikoisnäyttely
vuosittain	MH-luonnekuvaus tai luonnetesti
mahdollisuuksien mukaan	Luentoja tai verkkoluentoja
kahden vuoden välein	Julkaistaan Vuosikirja
parin vuoden välein	Kasvattaja- ja/tai jalostuspäivä

JTO:n ja PEVISAn vaikutuksen seuraaminen

Jalostustoimikunta seuraa jatkuvasti rodun tilannetta, jolloin rotua uhkaaviin ongelmiin voidaan ajoissa tarttua. Kasvattajia pyritään opastamaan julkaisemalla säännöllisesti rotua koskevaa tietoa ja järjestämällä jatkossakin kasvattajapäiviä tms.

Sukusiitoskertoimien laskeminen Kennelliiton jalostustietokannassa on valitettavasti tällä hetkellä sukutaulujen puutteellisuuden vuoksi ongelmallista. Tuontikoirien sukupolvien määrä on Kennelliiton järjestelmässä riittämätön vertailukelpoisen ja luotettavan tiedon saamiseksi. Tämän vuoksi pyritään edelleen ylläpitämään omaa tietokantaa ja laskemaan siitä Compuped- tai vastaavalla ohjelmalla mahdollisimman täydellisiä 8-sukupolven kertoimia. Olisi toivottavaa, että Kennelliiton järjestelmässä olevien sukutaulujen täydentämistä kehitettäisiin, jotta kasvattajat itse pystyisivät tietokannan kautta laskemaan luotettavia, tarpeeksi kattavia sukusiitoskertoimia.

Pyritään hyödyntämään Kennelliiton käyttäytymiskyselyn ja HY:n koirien geenitutkimusryhmän raportin tuloksia käyttäytymisen ongelmakohtien tunnistamisessa ja jalostuksen ohjaamisessa.

Tämä jalostuksen tavoiteohjelma pyritään pitämään rodun kehityksen tasalla ja se tarkistetaan vähintään viiden vuoden välein yhdistyksen vuosikokouksessa.

Jalostustoimikunta kerää tietoa ja kokoaa niistä tilastoja sekä julkaisee näitä rotujärjestön julkaisuissa. Jalostustoimikunta seuraa tilannetta myös KoiraNet -jalostustietojärjestelmän avulla.

7. LÄHTEET

Compuped/sukusiitoskertoimet.

Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n arkisto

Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n Käsikirja 1995

Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n Vuosikirjat 1993-2023

Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n Terveyskysely 2003 (yht. 105 kerrynterrieriä)

Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n Kasvattajakysely 2005 (yht. 7 kerrykasvattajaa)

Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n jalostustoimikunnan kysely kasvattajille JTO:sta 2010 (1 kerrykasvattaja)

KoiraNet-jalostustietojärjestelmä

Kerrynterrierin jalostuksen tavoiteohjelma 2002 – 2006

Kerrynterrierin jalostuksen tavoiteohjelma 2007 – 2011

Kerrynterrierin jalostuksen tavoiteohjelma 2012 – 2016

Kerrynterrierin jalostuksen tavoiteohjelma 2020 - 2024

Pienten populaatioiden jalostus, Katariina Mäki 1999

Kennelliiton jalostusartikkelit SKL:n nettisivuilla

8. LIITTEET

Liite 1. Kerrynterrierin rotumääritelmä