

TURUN JA PORIN LÄÄNIN LÄÄNINHALLITUKSEN

päätös maanviljelijäin Viljo Suomalan, Arvo Kirkkalan, V.V.Sauramon, T.MäkiJaakkolan ja Heikki O.Mattilan, Kiukaisten pitäjältä, sanotussa pitäjässä olevan, Eurajoessa sijaitsevan Eurakosken vesilaitosten omistajain puolesta tekemään anomukseen saada sanottujen vesilaitosten uusittu patolaitos laillistetuksi. Annettu Turussa, lääninkansliassa, / päivänä helmikuuta 1938.

N:o 1001.

6031.170.35.

Asiakirjoista saadaan tietää seuraavaa:

Maaliskuun 26 päivänä 1938, tänne jätetyssä hakemuksessa ovat Viljo Suomala ja hänen edellämainitut asiakumppaninsa anoneet, että Kiukaisten pitäjässä olevan Eurakosken vesilaitosten patolaitos, jonka rakentamiseen ja ylläpitämiseen Turun ja Porin läänin ynnä Ahvenanmaan kuvernööri helmikuun 16 päivänä 1909 antamallaan päätöksellä oli siinä mainituilla ehdoilla myöntänyt luvan, nyttemmin uusittuna tarkastettaisiin ja julistettaisiin lailliseksi patolaitteeksi sekä, sittenkun Turun tie- ja vesirakennuspiirin piiri-insinööri oli hakemuksen johdosta antanut lausuntonsa, täällä annetun välipäätöksen johdosta uudistaneet anomuksensa pyytään, että Turun tie- ja vesirakennuspiirin piiri-insinööri määrittäisiin toimittamaan vesioikeuslain mukaisen katselmuksen ja hakemukseen liittäneet asianmukaisen takaussitoumuksen katselmuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

Kerrotun anomuksen johdosta on täältä marraskuun 6 päivänä 1935

Leimaverotta.

Turun tie- ja vesirakennuspiirin Piiri-insinööri.

annetulla välipäätöksellä Turun tie- ja vesirakennuspiirin piiri-insinööri määrätty toimittamaan paikalla lainmukainen katselmus, ja on sanotussa piirissä toimiva vanhempi insinööri Herbert Hisinger elokuun 31 päivänä 1936 pitänyt mainitun katselmuksen, jossa syntyneen katselmuskirjan siihen kuuluvine piirustuksineen kahtena kappaleena sekä katselmuskokouksessa pidetyn pöytäkirjan piiri-insinööri on sittemmin oman lausuntonsa ohella lähettänyt tänne.

Senjälkeen on täältä kesäkuun 4 päivänä 1937 annetulla kuulutuksella, joka on ollut nähtävänä Kiukaisten ja Euran kuntain ilmoitustauluilla, kehoitettu asianomaisia kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta lukien tänne jättämään kirjalliset muistutuksensa asiassa uhalla, ettei heillä sittemmin enää ole siihen oikeutta; mutta mitään muistutuksia ei asiassa ole jätetty.

Sittemmin ovat maataloushallitus ja sen kalatalousosasto, metsähallitus sekä tie- ja vesirakennushallitus tänne antaneet niiltä pyydetty lausunnot.

Mitä näin on kerrottu tapahtuneeksi ja asiakirjat sen lisäksi sisältävät, on Lääninhallitus tutkiakseen ottanut, ja ottamalla huomioon, mitä katselmuksessa on selville käynyt ja mitä annetut lausunnot sisältävät Lääninhallitus harkitsee oikeaksi, nojautumalla voimassaolevan vesioikeuslain säännöksiin, myöntää hakijoille luvan rakentaa vesilaitospadon Euraan Eurakoskeen seuraavilla ehdoilla:

- 1) Patoon, jonka paikka ilmenee kartasta, on tehtävä seuraavat aukot läntiseltä rannalta lukien:

	leveys m.	kynnyskorkeus m.
Vesilaitoksen aukko	2,67	96,77
Uittoruuhun "	1,32	96,77
Valtaväylän "	3,60	96,79
" " "	3,60	96,79
" " "	2,70	96,79
Vesilaitoksen "	2,69	96,79

2) Kun vedenpinta padon edessä on korkeutta 98,10 m ylempänä, ovat kaikki patoaukot pidettävä avoinna, ollen kuitenkin padon omistajat oikeutettuja sulkemaan niitä veden laskiessa korkeuteen 98,10 m tai sitä alemmaksi ja pysyttämään vedenpinnan tällä padotuskorkeudella.

3) Ehdotetun padon yläpuolella on joenpohja alennettava siten, että sen korkeus on 96,80 m vähintään 14,0 m leveydellä ja luiskilla 1:2. Vanhat padot ovat poistettavat ehdotettuun koskenpohjaan asti.

4) Puutavaran uitto tapahtuu uittoaukon ja uittoruuhun kautta ja on padon omistajien tulva-aukkoja sulkemalla ja vedenkulutusta vesilaitoksissa supistamalla huolehdittava siitä, että uiton aikana on uittoaukon kynnyksellä ja uittoruuhessa uitolle riittävä vedensyvyys. Sitäpaitsi on padonomistajien rakennettava ja kunnossapidettävä ne laitteet, jotka tarvitaan padon ja vesilaitosten suojelemiseksi uiton ehkä aiheuttamalta vahingolta.

5) Padon luona ovat vesilaitoksien omistajat helposti luoksepäästävälle paikalle velvolliset asettamaan ja kunnossapitamaan senttimetrinjakoituksella varustetun vedenkorkeusasteikon, johon sallittu padotuskorkeus 98,10 m selvästi on merkitty.

6) Kaikki edellämainitut korkeudet ovat verrattavat kiintopisteseen, joka on hakattu kiveen länsirannalla 33 m padosta ylöspäin ja jonka verrannollinen korkeus on 100,00. Tätä kiintopistettä ei saa hävittää eikä peittää.

Tähän päätökseen tyytymätön asiallinen hakekoon siihen muutosta Korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka joko valittajan itsensä allekirjoittamana tai varustettuna kirjoittajan nimellä ja ilmoituksella hänen ammatistaan ja kotipaikastaan, on tämän päätöksen ohella, joko alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä varustettuna asianmukaisella todistuksella päivämäärästä, jolloin päätös julkipantiin viimeistään ennen kello kahtatoista (12) kuudentenakymmenentenä (60) päivänä julkipanopäivästä lukien, mainittua päivää lukuunottamatta, valittajan itsensä tai hänen laillisesti valtuuttamansa asianmiehen jätettävä Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaajankonttoriin, uhalla, ettei valitusta, jos tästä jotakin laiminlyödään, oteta tutkittavaksi, ellei saman ajan kuluessa laillista estettä näytetä. Paikka ja aika ennenkirjoitetut.

M a a h e r r a

Wilho Kyttä.

(L.S.)

Vanhempi lääninsihteeri Martti Iso-Puonti.

Jäljennöksen oikeaksi todistaa: Turussa,

lääninkansliassa, helmikuun / päivänä 1938.

Martti Iso-Puonti.