



Jäsenedut:

- Jäsentapaamiset
- Vuosittainen vaskuliittipäivä
- Koulutetut vertaistukijat
- Yhdistyksen kotisivujen Jäsensivut
- Jäsenkirjeet
- Reuma-lehden vuosikerta
- Reumaliiton muut jäsenedut

LIITY JÄSENEKSI JA VAIKUTA!

Suomen Vaskuliittiyhdistys ry on
valtakunnallinen harvinaissairauksien
potilasyhdistys.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on

- vaskuliittiin sairastuneiden yhdistäminen
ja tukeminen
- tutkimisen ja hoidon edistäminen
- sairastuneiden läheisten tukeminen
- tiedon lisääminen vaskuliiteista ja
yhdistyksestä



@Vaskuliittiyhdistys



Vaskuliittiyhdistys



Suomen Vaskuliittiyhdistys ry

Puhelinnumerot:

Puheenjohtaja: 041 364 8499

Vertaistuki: 041 725 2335



CSL Vifor



8/2024

www.vaskuliittiyhdistys.fi
vaskuliittiyhdistys@gmail.com

www.vaskuliittiyhdistys.fi

Vaskuliitit ovat harvinaisia autoimmuunisairauksia ja niissä kehon immuunijärjestelmä kääntyy toimimaan itseään vastaan sen sijaan, että se suojelisi kehoa ulkopuolisilta hyökkäjiltä.

VASKULIITTI TARKOITTA VERISUONITULEHDUSTA.

VASKULIITEISSA VERISUONIEN SEINÄMÄT tulehtuvat ja vaurioituvat. Niiden vaurioitumisen seurauksena voi olla ahtautuminen, verihyytymän muodostuminen eli tromboosi, hapenpuute eli iskemia, valtimonpullistuma eli aneurysma, tai verenvuoto. Vaikeissa vaskuliiteissa verenkierto voi estyä kokonaan, jolloin seurauksena saattaa olla kohde-elimen kuolio.

VASKULIITTIIEN OIREET JA TAUDINKUVA riippuvat sairastuneiden verisuonien koosta, lukumäärästä, tyypistä ja sijainnista. Vaskuliiteille tyypillisiä yleisoireita ovat kuumeilu, väsymys ja yleinen sairautentunne sekä erilaiset lihas- ja nivelkivut.

VASKULIITTIIEN SYNTYMEKANISMIT ovat suurimmaksi osaksi tuntemattomia. Vaskuliitteja ei pystytä täysin parantamaan, vaan hoidon tavoitteena on saavuttaa taudin oireeton vaihe eli remissio. Osa vaskuliiteista on sekundaarisia ja silloin vaskuliitin taustalla oleva tekijä voi olla infektio, lääke tai sairaus.

ANCA-vaskuliitit

Eosinofiilinen granulomatoottinen polyangiitti EGPA
Granulomatoottinen polyangiitti GPA
Mikroskooppinen polyangiitti MPA

Ihovaskuliitit

Erythema elevatum et diuifinum EED
Erythema induratum Bazin EIB
Hypokomplementeeminen urtikarielli vaskuliitti HUV
IgA-vaskuliitti IgAV
Ihon leukosytoklastinen vaskuliitti LCV
Kryoglobulinemian vaskuliitti CV
Kutaaninen polyarteris nodosa cPAN
Normokomplementeeminen urtikaria vaskuliitti NUV

Neurologiset vaskuliitit

Keskushermoston vaskuliitti CNS
Primaarinen keskushermoston angiitti PACNS
Sekundaarinen keskushermoston vaskuliitti
Ääreishermoston vaskuliitti
Neuro-Behçet

Muut vaskuliitit

Behçetin oireyhtymä BD
Buergerin tauti
Coganin oireyhtymä CS
Jättisluarteriitti GCA
Kawasakin tauti KD
Polyarteritis nodosa PAN
Takayasun arteriitti TAK

Nivelreumaan liittyvät vaskuliitit

Pannikuliitit
Kyhmyruusu
Lovulaarinen pannikuliitti
Septaalinen pannikuliitti
Polymyalgia Rheumatica PMR
Systeemisiin sidekudossairauksiin liittyvät vaskuliitit
Tyvikalvovasta-ainesairaus anti-GBM