

Vaskuliittiyhdistys



Vaskuliittiyhdistys ry on

- ▼ yleishyödyllinen
- ▼ voittoa tavoittelematon
- ▼ valtakunnallinen
- ▼ harvinaissairauksien potilasyhdistys

Toiminnan tarkoitus

- ▼ vertaistuki ja -tapaamiset
- ▼ luotettavaa tietoa vaskuliittisairauksista
- ▼ sairastuneiden ja läheisten tukeminen
- ▼ Vaskuliittiyhdistyksen toiminnasta viestiminen
- ▼ Tutkimuksen ja hoidon edistäminen





Vaskuliitti tarkoittaa verisuonitulehdusta

Vaskuliitti on harvinainen autoimmuunisairaus, jossa elimistön puolustusjärjestelmä hyökkää omia verisuonia vastaan.

Tämä aiheuttaa verisuonten tulehduksen. Sen mukaan, minkä kokoiset ja tyyppiset verisuonet ovat tulehtuneet, sairaus voi aiheuttaa kudoksen tai elimen vaurion.

OIREET: Yleisiä oireita ovat: kuumeilu, väsymys ja sairautentunne, tulehdukset, lihas- ja nivelkivut, iho-muutokset kuten ihottuma tai mustelmat, sekä painon lasku tai ruokahaluttomuus.

DIAGNOOSI: Vaskuliittien löytyminen voi kestää pitkään, jopa vuosia erilaisten oireiden vuoksi. Joskus tauti voi iskeä rajusti ja vaatia välitöntä sairaalahoitoa. Diagno-soinnissa käytetään useita tutkimuksia: Verikokeita (lasko, CRP ja ANCA-vasta-aineet), virtsakokeita ja kuvantamis-ta (ultraääni, magneettikuvaus ja PET-TT). Tulehtuneen elimen osasta tai verisuonesta voidaan ottaa koepala.

HOITO: Vaskuliitti on vakava, elinikäinen sairaus, jota ei voida kokonaan parantaa, mutta hoidolla voidaan saavut-taa oireeton vaihe eli remissio. Hoidon tavoitteena on rauhoittaa tulehdus ja estää vaurioiden eteneminen. Hoitoon käytetään yleensä kortisonia, immuunipuolustusta hillit-seviä lääkkeitä ja biologisia lääkkeitä. Vaskuliitteja hoide-taan erikoissairaanhoidossa eri poliklinikoilla sen mukaan, mihin elimeen sairaus vaikuttaa.

ELÄMÄ VASKULIITIN KANSSA: Oireettomat jaksot voivat kestää pitkään ja hoito auttaa pitämään tulehduksen hal-linnassa. Sairauteen sopeutuminen vie aikaa. Useimmat sairastuneet pystyvät jatkamaan normaalia elämäänsä: käymään töissä, opiskelemaan ja huolehtimaan lähei-sistään. Osalle sairaus voi johtaa työkyvyttömyyteen. Vertaistuki, läheisten apu ja terveelliset elämäntavat tukevat jaksamista ja hyvinvointia.

Diagnoosi	Lyhenne	ORPHA	ICD-10	ICD-11
ANCA välitteiset vaskuliitit				
Eosinofiilinen granulomatoottinen polyangiitti	EGPA	183	M30.1	4A44.A2
Granulomatoottinen polyangiitti	GPA	900	M31.3	4A44.A1
Mikroskooppinen polyangiitti	MPA	727	M31.7	4A44.A0
Immuunikompleksi välitteiset vaskuliitit				
Hypokomplementeeminen urtikariavaskuliitti / oireyhtymä	HUV / HUVS	36412	M31.8	4A44.91
IgA-vaskuliitti *	IgAV	761	D69.0	4A44.9
Kryoglobulinemian vaskuliitti *	CV	91138	D89.1	4A44.90
Normokomplementeeminen urtikariavaskuliitti *	NUV		L50.8	
Kutaaniset pienten suonten vaskuliitit				
Erythema elevatum diutinum *	EED	90000	L95.1	EF40.2Y
Kutaaninen polyarteritis nodosa *	cPAN	439729	L95.8	EF40.Z
Leukosytoklastinen vaskuliitti	LCV	889	M31.0	EF40.1
Yliherkkyysvaskuliitti	HSV		M31.8	
Neurologiset vaskuliitit				
Primaarinen keskushermoston vaskuliitti	PACNS / PCNSV	140989	I67.7	4A44.7
Tulehduksellinen aivojen amyloidianglopatia	AAA	85458	I68.0	8B22.3
Sekundaarinen keskushermostovaskuliitti		taustasairaus	taustasairaus* keskushermosto	---
Ääreishermoston isoitu vaskuliitti				
ilmentymänä polyneuropatia		---	G61.8	4A44.3*
ilmentymänä mononeuritis multiplex		---	G58.7	4A44.3*
(ilmentymien ICD-11 koodiin lisätään kohde-elin ja verisuonen koko)				
Sekundaarinen ääreishermostovaskuliitti		taustasairaus	G63.8*taustasairaus	8E4A.1
Neuro-Behçet *	NBD			
Muut vaskuliitit				
Tyvikalvovasta-aine sairaus	anti-GBM	375	M31.0+,N08,5*	MF85
Behçetin oireyhtymä	BD	117	M35.2	4A62
Buergerin tauti *	TAO	36258	I73.1	4A44.8
Coganin oireyhtymä	CS	1467	H16.3	4A44.8Y
Jättisoluarteriitti	GCA	397	M31.6	4A44.2
Kawasakin tauti	KD	2331	M30.3	4A44.5
Livedoid vaskuliitti	LV	90243	I73.0	4A40.Z
Luokittelematon vaskuliitti	UCV	251328	I77.6	4A44.Y
Lääkkeen aiheuttama vaskuliitti	DIV	251325	M31.8	4A85.03
Polyarteritis nodosa *	PAN	767	M30.0	4A44.4
Takayasun arteriitti *	TAK	3287	M31.4	4A44.1

Lähteet: Chapell Hill 2012. THL terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri.

* Ultraharvinaiset. Orphanet --- Orpha koodia ei tällä hetkellä ole

LIITY JÄSENEKSI JA VAIKUTA!

Vaskuliittiyhdistys

Jäsenedut

- ▼ Vertaistapaamiset
- ▼ Vuosittainen vaskuliittipäivä
- ▼ Koulutetut vertaistukijat
- ▼ Yhdistyksen kotisivujen Jäsensivut
- ▼ Jäsenkirjeet
- ▼ Reuma-lehden vuosikerta
- ▼ Reumaliiton muut jäsenedut

OTA YHTEYTTÄ ja LIITY JÄSENEKSI!

VERTAISTUKEA
JA TIETOA
VASKULIITEISTA
041 7252 335



- 🌐 www.vaskuliittiyhdistys.fi
- ✉ vaskuliittiyhdistys@gmail.com
- ☎ 041 364 8499
- 📷 @Vaskuliittiyhdistys
- 📘 Vaskuliittiyhdistys
- 📺 Vaskuliittiyhdistys