Kaasulaitteiden käyttöohjeet

Kaasupullo löytyy kaapista hellan vierestä. Kaasu toimintavalmiuteen:

1. Ota sininen korkki pois kaasupullosta.

2. Nosta mustasta reunuksesta ja...

3. … paina paikalleen kaasupulloon.
4. Varmista kiinnitys nostamalla venttiilistä (sininen osa).



5. Aukaise kaasu kääntämällä klipsistä.

Uusi kaasupullo on puulaatikossa hellan vieressä sinetöitynä.

Hella ja jääkaappi

Kaasu avataan **hellaan sinisestä** ja **jääkaappiin punaisesta** katkaisijasta.

Venttiilit ovat vaaka-asennossa kiinni (kuvassa).
Käännä venttiilit auki-asentoon.



Hella

1. Käännä haluamasi levyn katkaisijaa liekki-alueelle.
2. Paina katkaisijaa pohjaan muutama sekunti.
3. Sytytä levy tulitikulla.
4. Säädä liekkiä katkaisijasta.



Jääkaappi

Jääkaapin säätimet ovat jääkaapin alareunassa.

1. Käännä säädin nro 2 liekkiasentoon.

2. Paina se pohjaan ja painele samanaikaisesti nappulasta 1 niin monta kertaa, kunnes kuuluu tasainen kohina.

3. Samalla seuraa mittaria 3. Kun mittarissa 3 punainen viisari on noussut vihreälle, voit vapauttaa säätimen 2.



Mökkiin sähköt

Mökkiin laitetaan sähköt päälle varastosta. Varaston näkymä:



Napsauta mustan laatikon päältä punaisesta nappulasta sähköt päälle. Kuvassa sähkö on päällä.