

NURMIKOSIEMENTEN KÄYTTÖLUOKITUS 1.5.2019 ALKAEN

1. Käyttöluokituksen tavoite ja perusteet

Nurmikkoseosten käyttöluokituksen tarkoituksena on antaa ostajalle tietoja seoksen soveltuvuudesta erilaisiin käyttökohteisiin. Yhtenäinen ja selkeä tuoteinformaatio kaikkien Siemenkauppiaitten yhdistyksen jäsenliikkeiden nurmikkoseospakkauksissa helpottaa merkittävästi erityisesti puutarhaharrastajan seosvalintaa. Käyttöluokitus edellyttää siemenseosten kehittämistä käyttötarkoituksen mukaisiksi.

Lajikkeiden käyttöluokitus perustuu Scanturfin/Luken ja Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen virallisten lajikekokeiden viherpeittävyiden suhdelukuun, joka parhaiten kuvaa nurmikkokasvien tärkeimpiä ominaisuuksia: talvenkestävyyttä, uusiutumiskykyä, tiheyttä yms.

Käyttöluokkarajat ovat seuraavat:

Keskimääräinen viherpeittävyys, suhdeluku	
käyttöluokka "extra"	vähintään nadat 96, nurmikat 97
käyttöluokka 1	nadat 85-95, nurmikat 85-96, englannin raiheinä vähintään 91
käyttöluokka 2	nadat ja nurmikat alle 85

Nurmikkoseosten käyttöluokka määräytyy peruskomponenttien puna-, etelän- ja puistonadan ja niittynurmikan mukaan. Lisäksi eri käyttöluokissa määritellään lajien osuus sekä muut sallitut komponentit.

Käyttöluokkien 1 ja 2 seoksiin voidaan varsinaisten nurmikkoheinälajien lisäksi käyttää esim. erilaisia apiloita ja luonnonkukkien siemeniä. Erikoisseosten käyttöluokan määrää peruskomponenttien puna-, etelän- tai puistonadan ja niittynurmikan käyttöluokka. Seoksen käyttötarkoitus ja koostumus on mainittava selvästi.

2. Käyttöluokituksen käyttö

Käyttöluokitusta käytetään nurmikkoseospakkauksissa siinä muodossa kuin se Siemenkauppiaitten yhdistyksessä on yhteisesti päätetty. Käyttöluokitusta suositellaan käytettäväksi myös vähittäiskaupalle ja ostajille annettavissa hinnastoissa ja tarjouksissa.

3. Käyttöluokituksen ylläpito

Nurmikkokasvilajikkeiden sijoittuminen käyttöluokkiin tarkistetaan vuosittain Scanturf/Luken koetulosten ilmestyttyä. Uutta luokitusta voidaan tarvittaessa käyttää heti sen jälkeen, kun Siemenkauppiaitten yhdistyksen puutarhajaoston nurmikkotyöryhmän kokouksessa (pyritään pitämään vuosittain tammikuussa) niin on päätetty. Luokitus astuu virallisesti voimaan kokousta seuraavan heinäkuun 1. päivänä ja se pidetään voimassa kokousta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun saakka (=seuraavan pakkausvuoden loppuun). Mikäli lajikkeen asema luokitusasteikossa muuttuu, voidaan ko. lajikkeen osalta käyttää vuoden siirtymäkautta. Seokset voidaan myydä siinä käyttöluokassa, johon ne on pakattu.

4. Siemenseosten käyttösuositus

Käyttöluokan ohella pakkauksissa ja hinnastoissa käytetään seoksen käyttösuositusta siinä muodossa kuin se on Siemenkauppiaitten yhdistyksen puutarhajaoston kokouksessa hyväksytty. Sen lisäksi voidaan antaa lisäohjeita ja tietoja seoksesta.

NURMIKKOKASVIEN KÄYTTÖLUOKITUS

Liite 1

Nurmikkoseosten käyttöluokat:

lajien osuus ja lajikkeiden minimivaatimukset 1.5.2019 alkaen:

	viherpeittävyys sl
Käyttöluokka "extra"	
Pääkomponentit, osuus vähint. 95 %	
1 Puisto- ja etelännatalajikkeita ja/tai	väh. 96
2 Niittynurmikkalajikkeita	väh. 97
Muut sallitut komponentit	
3 Rönsy- tai nurmiröllilajikkeita	
Käyttöluokka 1	
Pääkomponentit, osuus vähint. 90 %	
1 Puna-, etelän- tai puistonatalajikkeita ja/tai	väh. 85
2 Niittynurmikkalajikkeita ja/tai	väh. 85
3 Englanninraiheinälajikkeita, kuitenkin enintään 10 %	väh. 91
4 Tilapäinen poikkeussääntö niittynurmikan heikon saatavuuden vuoksi: 1 luokan seoksessa (pakattu 02/2017 – 12/2017 välisenä aikana) sallitaan enintään 15 % luokittelemattomia niittynurmikkalajikkeita 90 % säännön sisällä.	
Muut sallitut komponentit	
3 Rönsy- tai nurmiröllilajikkeita	
4 Raiheinän nurmikkolajikkeita	
5 Jäykkänata tai lampaannata	
6 Nurmilauha	
7 Erikoisseoksissa apilat tai luonnonkukat	
8 Käyttöluokituksen ulkopuoliset puna-, etelän-, puistonata-, tai niittynurmikkalajikkeet	
Käyttöluokka 2	
Pääkomponentit, osuus vähintään 80 %	
1 Puna-, etelän- tai puistonatalajikkeita ja/tai	alle 85
2 Niittynurmikkalajikkeita	alle 85
Muut sallitut komponentit	
3 Rönsy- tai nurmiröllilajikkeita	
4 Raiheinän nurmikkolajikkeita	
5 Jäykkänata tai lampaannata	
6 Nurmilauha	
7 Erikoisseoksissa apilat tai luonnonkukat	
8 Käyttöluokituksen ulkopuoliset puna-, etelän-, puistonata- tai niittynurmikkalajikkeet	

Esimerkkejä erikoiseoksista käyttöluokissa 1 ja 2:

Pääkomponenttien käyttöluokka määrää seoksen käyttöluokan.

Valkoapilaseos: sivukomponentiksi hyväksytään myös valkoapila.

Kukkanurmiseos: sivukomponentiksi hyväksytään myös luonnonkukkien siemenet.

Kuivan paikan seos: puna-, etelän- tai puistonataa vähintään 60 %.

Tieluiskaseos ("TVL-seos"): sisältää punanadan lisäksi esim. timoteita ja erilaisia apiloita.

Käyttöluokassa voidaan käyttää osittain myös korkeamman käyttöluokan puna-, etelän- ja puistonataa sekä niittynurmikkaa. Alin niittynurmikan tai nadan käyttöluokka määrää seoksen käyttöluokan.

NURMIKKOKASVIEN KÄYTTÖLUOKITUS

Liite 2

Nurmikkokasvisuvut ja -lajit, jotka hyväksytään nurmikkoseoksissa

Festuca nigrescens Lam., eli *L. subsp. commutata*, puistonata/tuvsvingel (FRC)

Festuca rubra L. subsp. *trichophylla*, etelännata (FRT)

Festuca rubra L. subsp. *rubra*, punanata/rödsvingel (FRR)

Festuca trachyphylla (Hack.) Kraj., jäykkänata/hårdsvingel

Festuca ovina L., lampaannata/fårsvingel

Poa pratensis L., niittynurmikka/ängsgröe

Poa nemoralis L., lehtonurmikka/lundgröe

Agrostis capillaris L., nurmirölli/rödven

Agrostis stolonifera L., rönsyrölli/krypven

Lolium perene L., englanninraiheinä/engelskt rajgräs

Lolium multiflorum subsp *westervoldicum* L, westervoldinraiheinä

Trifolium repens L., valkoapila/vitklöver

Deschampsia cespitosa (L.) nurmilauha

Luonnonkukat

NURMIKOKASVIEN KÄYTTÖLUOKITUS

Liite 3

Puisto, etelän- ja punanatalajikkeet 1.5.2019 alkaen

Käyttöluokka "extra" (vain puisto- ja etelännadat joiden viherpeittävyys väh. 96)

Puisto- ja etelännadat			
CALDRIS	107 FRC	GREENSLEEVES	102 FRC
LYSTIG	107 FRC	RAISA	102 FRC
BARGREEN II	106 FRC	APORINA	101 FRT
GREENMILE	106 FRC	HUMBOLDT	101 FRC
MUSICA	106 FRC	BARGREEN	101 FRC
CALLIOPE	105 FRC	EXCELLENCE	101 FRC
OLIVIA	105 FRC	JOANNA	101 FRC
BARCROWN	104 FRT	BLENHEIM	100 FRC
BAROYAL	104 FRT	BORLUNA	99 FRT
BODEGA	104 FRC	BARLINUES	99 FRC
NIGELLE	104 FRT	BEUDIN	99 FRT
SPRINKLER	104 FRT	BARCHIP	98 FRC
MIRADOR	104 FRT	BARDIVA	98 FRC
NIKKY	103 FRC	JOPPA	98 FRT
BARSWING	102 FRC	WAGNER 1	98 FRC
CAPRICCIO	102 FRC	CASANOVA	97 FRC
CEZANNE	102 FRT	RUBICUS	97 FRC

Käyttöluokka 1 (puisto- etelännadat, joiden viherpeittävyys on 85-95 ja punanadat, joiden viherpeittävyys on väh. 85)

Puisto- ja etelännadat	
WILMA	93 FRC
Punanadat	
FRIGG	101 FRR
POLKA	101 FRR
CHOPIN	100 FRR
ROSSINATE	99 FRR
BARJESSICA	98 FRR
HERALD	98 FRR
CORAIL	96 FRR
MAXIMA I	96 FRR
KAUNI	95 FRR
BARUSTIC	93 FRR
CLEMENS	91 FRR
LITANGO	91 FRR

Käyttöluokka 2 (viherpeittävyys alle 85)

Luokitusperuste

MTT:n ja Skandinavian pohjoisen vyöhykkeen virallisten kokeiden tulokset vuoteen 2011 saakka se mukaan lukien. Lajikkeella on oltava takanaan riittävästi koetuloksia, vähintään 3 vuotta ja kokeita vähintään 3 kpl, ja oltava hyväksytty EU:n lajikeluettelo. Mikäli lajikkeesta ei ole Scanturfin/Luken tai Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen uusimmassa tulosityhteenvedossa ko. määrää koetuloksia, käytetään lajikkeen aiempaa luokitusperustetta.

Luokitusperusteena on keskimääräisen viherpeittävyden suhdeluku kun mittarilajikkeena ollut CENTER = 100 tai MUSICA = 100 * 1,06. Apelsvollin matalan leikkuun tulos kerrotaan Apelsvollin/Ylistaron mittarilajikkeen suhteella, 0,92.

Vaikka punanatojen (FRR) viherpeittävyden suhdeluku ylittäisi extra-luokan alarajan, ne kuuluvat 1. luokkaan, koska ne eivät kestä lyhyeksi leikkausta. Lisäksi punanata on puisto- ja etelännataan verrattuna harvakasvuisempi.

NURMIKKOKASVIEN KÄYTTÖLUOKITUS

Liite 4

Niittynurmikkalajikkeet 1.8.2019 alkaen

Käyttöluokka "extra" (viherpeittävyys vähintään 97)

HARMONIE	104	Pp
LINARES	103	Pp
YVETTE	102	Pp
CONNI	100	Pp
JULIUS	100	Pp
LIMOUSINE	100	Pp
DAKISHA	100	Pp
MARKUS	99	Pp
SW ÄG	99	Pp
ESTO	99	Pp
BARONIAL	98	Pp
JULIA	98	Pp
NORTH STAR	98	Pp
SOMBRERO	97	Pp
TRACTION	97	Pp
BECCA	96	Pp

Käyttöluokka 1 (viherpeittävyys 85-96)

BARANELLO	96
COMPACT	96
OPAL	96
BARON	95
MIRACLE	94
EVORA	90
GERONIMO	88

Käyttöluokka 2 (viherpeittävyys alle 85)

ARINA DASAS	76
-------------	----

Luokitusperuste

MTT:n ja Skandinavian pohjoisen vyöhykkeen virallisten kokeiden tulokset vuoteen 2011 saakka se mukaan lukien. Lajikkeella on oltava takanaan riittävästi koetuloksia, vähintään 3 vuotta ja kokeita vähintään 3 kpl ja lajike on hyväksytty EU:n lajikeluetteluun. Mikäli lajikkeesta ei ole Scanturfin/Luken tai Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen uusimmassa tulosityhteenvedossa ko. määrää koetuloksia, käytetään lajikkeen aiempaa luokitusperustetta.

Luokitusperusteena on keskimääräisen viherpeittävyuden suhdeluku kun mittarilajikkeena ollut CONNI = 100 tai LIMOUSINE = 100.

NURMIKOKASVIEN KÄYTTÖLUOKITUS

Liite 5

Englanninraiheinä

Luokitusperuste

Lajikkeella on oltava takanaan riittävästi koetuloksia Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen kokeissa, vähintään 3 vuotta ja kokeita vähintään 3 kpl, ja oltava hyväksytty EU:n lajikeluettelon.

Luokitusperusteena on keskimääräisen viherpeittävyuden suhdeluku kun mittarilajikkeena ollut CONNI = 100 tai LIMOUSINE = 100.

Englanninraiheinä luokitellaan vain I luokkaan.

Käyttöluokka 1 (viherpeittävyys vähintään -91)

FABIAN	94
--------	----

TEKSTISUOSITUKSET 1.5.2019 alkaen

Nurmikkosiemenpakkausten käyttöohjeen alkuun:

Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä käyttöluokka "extra"

Korkealaatuinen nurmikkoseos. Nurmikko on tiheä ja talvenkestävä sekä kestää lyhyeksi leikkausta ja kulutusta.

Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä käyttöluokka 1

Hyvälaatuinen nurmikkoseos. Nurmikko on talvenkestävä ja kestää leikkausta ja kulutusta.

Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä käyttöluokka 2

Nurmikkoseos alueille, joilta ei vaadita kovaa kulutuksenkestoa. Kestää kohtuullista leikkausta.

Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä erikoisseos käyttöluokassa 1 (tai 2)

Erikoisseosten komponentit ja käyttötarkoitus voidaan mainita erikseen esim. muodossa:

Valkoapilaa sisältävä erikoisseos...

Luonnonkukkien siemeniä sisältävä erikoisseos...

Kuiviin olosuhteisiin sopiva nurmikkoseos, jota ei leikata lyhyeksi (noin 40 mm)

Nurmikkosiemenpakkausten etusivulle seoksen nimen yhteyteen:

Käyttöluokka Extra -logo

Käyttöluokka 1 -logo

Käyttöluokka 2 -logo

Logon PMS-värit: oikea puoli ja teksti vihreä PMS 361, vasen puoli sininen process blue