

Bruksklassificering för gräsfrö

Fr.o.m. 28.3.2023

1. Mål och grunder för bruksklassificering

Avsikten med en bruksklassificering av fröblandningar för gräsmattor är att ge köparen information om hur blandningen lämpar sig till olika användningsobjekt. Enhetlig och tydlig produktinformation på de gräsfröblandningsförpackningar som säljs av alla affärer som är medlemmar i föreningen för utsädeshandlarna, Siemenkauppiaitten yhdistys (SKY) underlättar betydligt valet av fröblandning, speciellt för hobbyträdgårdsodlare. Bruksklassificering förutsätter att fröblandningarna utvecklats för användningsändamålet.

Bruksklassificeringen för sorter baserar sig på ett relationstal för gröntäckning (på finska viherpeittävyys) som fås av Scanturfs/Lukes och de nordiska ländernas officiella sortförsök i de nordliga växtzonerna. Relationstalet beskriver gräsväxternas viktigaste egenskaper: vinterhärdighet, förmåga till förnyelse, täthet m.m.

Gränserna för bruksklasserna är följande:

Genomsnittlig gröntäckning, relationstal	
Bruksklass "extra"	minst svingel 96, gröe 97
Bruksklass 1	svingel 85-95, gröe 85-96, engelskt rajgräs minst 91
Bruksklass 2	svingel och gröe under 85

Gräsfröblandningarnas bruksklass definieras enligt huvudkomponenterna rödsvingel med långa utlöpare, rödsvingel med korta utlöpare och tuvsvingel

samt ängsgröe. För de skilda bruksklasserna definieras också sorternas andel samt andra tillåtna komponenter.

I blandningar av bruksklass 1 och 2 kan man utöver egentliga sorter av gräsmattegräs dessutom använda frö av exempelvis olika klöver och vilda blommor. Bruksklassen för specialblandningar definieras av bruksklassen för huvudkomponenterna rödsvingel (långa utlöpare), rödsvingel (korta utlöpare) eller tuvsvingel och ängsgröe. Användningsändamålet för och sammansättningen av fröblandningarna ska tydligt nämnas.

2. Användning av bruksklassificeringen

På förpackningar av gräsfröblandningar används bruksklassificeringen i den form som gemensamt har bestämts inom föreningen för utsädeshandlarna, Siemenkauppiaitten yhdistys. Vi rekommenderar att bruksklassificeringen också används i prislistor och erbjudanden som ges till detaljhandeln och köpare.

3. Upprätthållande av bruksklassificering

Hur gräsmattsväxternas sorter placeras i de olika bruksklasserna kontrolleras årligen efter att Scanturfs/Lukes sortförsök har utkommit. En ny klassificering kan vid behov användas direkt efter att beslutet har fattats på gräsfröarbetsgruppens möte. Gräsfröarbetsgruppen ingår i trädgårdssektionen för föreningen för utsädeshandlarna, Siemenkauppiaitten yhdistys. Ifall placeringen i klassificeringsskalan ändras för en växtsort, kan man för sorten i fråga tillämpa en övergångsperiod på ett år. Fröblandningar kan säljas i den bruksklass för vilka de är förpackade.

4. Bruksrekommendation för fröblandningar

Utöver bruksklass finns det på förpackningarna och i prislistor en bruksrekommendation för blandningen. Dessutom kan man ge tilläggsanvisningar och information om blandningen.

Bruksklassificering av växter för gräsmattor

BILAGA 1

Bruksklasser för gräsfröblandningar

Andel av arter och minimikrav på sorter fr.o.m. 28.3.2023:

	gröntäckning rel.tal
Bruksklass "extra"	
Huvudkomponenter, andel minst 95 %	
1 Sorter av tuv- och rödsvingel (korta utlöpare) och/eller	minst 96
2 Sorter av ängsgröe	minst 97
Andra tillåtna komponenter	
3 Kryp- eller rödvenssorter	

Bruksklass 1	
Huvudkomponenter, andel minst 90 %	
1 Sorter av rödsvingel (långa utlöpare), rödsvingel (korta utlöpare), hård- eller tuvsvingel och/eller	minst 85
2 Sorter av ängsgröe och/eller	minst 85
3 Sorter av engelskt rajgräs, ändå högst 10 %	minst 91

Andra tillåtna komponenter	
4 Kryp- eller rödvenssorter	
5 Gräsmattssorter av rajgräs	
6 Tuvtåtel	
7 I specialblandningar klöver eller vilda blommor	
8 Sorter av rödsvingel (långa utlöpare), rödsvingel (korta utlöpare), tuvsvingel eller ängsgröe som inte ingår i bruksklassificeringen	

Bruksklass 2	
Huvudkomponenter, andel minst 80 %	
1 Sorter av rödsvingel (långa utlöpare), rödsvingel (korta utlöpare), hård- eller tuvsvingel och/eller	under 85
2 Sorter av ängsgröe	under 85
Andra tillåtna komponenter	
3 Kryp- eller rödvenssorter	
4 Gräsmattssorter av rajgräs	
5 Tuvtåtel	
6 I specialblandningar klöver eller vilda blommor	
7 Sorter av rödsvingel (långa utlöpare), rödsvingel (korta utlöpare), tuvsvingel eller ängsgröe som inte ingår i bruksklassificeringen	

Exempel på specialblandningar i bruksklasserna 1 och 2:

Huvudkomponenternas bruksklass definierar blandningens bruksklass.

Vitklöverblandning: som tilläggskomponent godkänns också vitklöver.

Blandning för blommande gräsmatta: som tilläggskomponent godkänns också frön av vilda blommor.

Blandning för torra områden: rödsvingel (långa utlöpare), rödsvingel (korta utlöpare), hård- eller tuvsvingel minst 60 %.

Blandning för vägramper: innehåller förutom rödsvingel dessutom t.ex. timotej och olika klöver.

I en bruksklass kan man delvis också använda rödsvingel med långa utlöpare, rödsvingel med korta utlöpare och tuvsvingel samt ängsgröe av en högre bruksklass. Den lägsta bruksklassen för ängsgröe eller svingel definierar bruksklassen för blandningen.

Bruksklassificering av växter för gräsmattor

BILAGA 2

Växtsläkten och -arter för gräsmattor som godkänns i gräsfröblandningar

Festuca nigrescens Lam., dvs. *L. subsp. commutata*, tuvsvingel (FRC)

Festuca rubra L. subsp. *trichophylla*, rödsvingel med korta utlöpare (FRT)

Festuca rubra L. subsp. *rubra*, rödsvingel med långa utlöpare (FRR)

Festuca trachyphylla (Hack.) Kraj., hårdsvingel

Festuca ovina L., fårsvingel

Poa pratensis L., ängsgröe

Poa nemoralis L., lundgröe

Agrostis capillaris L., rödven

Agrostis stolonifera L., krypven

Lolium perenne L., engelskt rajgräs

Lolium multiflorum subsp. *westervoldicum* L, westerwoldiskt rajgräs

Trifolium repens L., vitklöver

Deschampsia cespitosa (L.), tuvtåtel

Vilda blommor

Bruksklassificering av växter för gräsmattor

BILAGA 3

Sorter av tuv- och rödsvingel (korta och långa utlöpare)

Fr.o.m. 28.3.2023

Bruksklass "extra"

(endast tuvsvingel och rödsvingel med korta utlöpare vars relationstal för gröntäckning är minst 96)

Tuvsvingel och rödsvingel (korta utlöpare)			
CATHRINE	109 FRT	ANNALENA	102 FRC
CALDRIS	107 FRC	CAPRICCIO	102 FRC
LYSTIG	107 FRC	CEZANNE	102 FRT
BARGREEN II	106 FRC	GREENSLEEVES	102 FRC
GREENMILE	106 FRC	APORINA	101 FRT
MUSICA	106 FRC	HUMBOLDT	101 FRC
SEAMIST	106 FTR	JOANNA	101 FRC
PINAFORE	106 FRT	BORLUNA	99 FRT
CALLIOPE	105 FRC	BARLINEUS	99 FRC
OLIVIA	105 FRC	BEUDIN	99 FRT
ARCHIBAL	104 FRT	BARCHIP	98 FRC

BARCROWN	104 FRT	BARDIVA	98 FRC
BAROYAL	104 FRT	JOPPA	98 FRT
BODEGA	104 FRC	WAGNER 1	98 FRC
LYKKE	104 FRC	CASANOVA	97 FRC
MIRADOR	104 FRT	RUBICUS	97 FRC
NIKKY	103 FRC		
SISKIN	103 FRC		
RIPARIA	103 FRC		

Bruksklass 1

(tuvsvingel och rödsvingel med korta utlöpare vars relationstal för gröntäckning är 85-95 och rödsvingel med långa utlöpare samt hårdsvingel vars relationstal för gröntäckning är minst 85)

Tuvsvingel och rödsvingel (korta utlöpare)	
WILMA	93 FRC

Röd- och hårdsvingel	
HASTINGS	112 FRR
MELLORI	106 FRR
MERVEILLE	102 FRR
FRIGG	101 FRR
POLKA	101 FRR

ROSSINANTE	99 FRR
BARJESSICA	98 FRR
DUMAS 1	97 FTR
CORAIL	96 FRR
MAXIMA I	96 FRR
CRYSTAL	95 FTR
KAUNI	95 FRR
BARUSTIC	93 FRR
SHAUN	90 FTR
COMPASS II	90 FRC

Bruksklass 2

(relationstal för gröntäckning under 85)

Rödsvingel (långa utlöpare)

Klassificeringsgrund

Resultat av officiella försök från MTT och Skandinavians norra växtzon t.o.m. år 2011. Det ska finnas tillräckligt med försöksresultat för sorten, från minst 3 år och minst 3 st försök och sorten ska vara godkänd för EU:s sortförteckning. Ifall det inte finns ifrågasättande mängd försöksresultat för sorten i det senaste resultatsammandraget från Scanturf/Luke eller de nordiska ländernas norra zon används den föregående klassificeringsgrunden för sorten.

Som klassificeringsrund används relationstalet för genomsnittlig gröntäckning när man som mätarsort har haft CENTER = 100 eller MUSICA = 100 * 1,06. Kortklippningsresultatet för Apelsvoll multipliceras med Apelsvoll/Ylistaro mätarsortens förhållande, 0,92.

Trots att relationstalet för gröntäckning för rödsvingel med långa utlöpare och hårdsvingel (FRR) skulle överskrida den nedre gränsen för extra-klassen, hör de här till klass 1 eftersom de inte tål att klippas kort. Dessutom är rödsvingel med långa utlöpare mera glesväxande i jämförelse med tuvsvingel och rödsvingel med korta utlöpare.

Bruksklassificering av växter för gräsmattor

BILAGA 4

Sorter av ängsgröe

Fr.o.m. 28.3.2023

Bruksklass "extra"

(relationstal för gröntäckning minst 97)

BARSERATI	104	Pp
STRENUUS	102	Pp
YVETTE	102	Pp
ANISHA	101	Pp
CONNI	100	Pp
JULIUS	100	Pp
LIMOUSINE	100	Pp
DAKISHA	100	Pp
MARKUS	99	Pp
ESTO	99	Pp
BARONIAL	98	Pp
IMPACT	98	Pp
NORTH STAR	98	Pp

SOMBRERO	97	Pp
TRACTION	97	Pp

Bruksklass 1

(relationstal för gröntäckning 85-96)

BECCA	96	Pp
BARANELLO	96	Pp
GEISHA	96	Pp
BARON	95	Pp
MIRACLE	94	Pp
EVORA	90	Pp
HILDA	88	Pp
PHILY	83	Pp

Bruksklass 2

(relationstal för gröntäckning under 85)

ARINA DASAS	76
-------------	----

Klassificeringsgrund

Resultat av officiella försök från MTT och Skandinaviens norra växtzon t.o.m. år 2011. Det ska finnas tillräckligt med försöksresultat för sorten, från minst 3 år och minst 3 st försök och sorten ska vara godkänd för EU:s sortförteckning. Ifall det inte finns ifrågavarande mängd försöksresultat för sorten i det senaste resultatsammandraget från Scanturf/Luke eller de nordiska ländernas norra zon används den föregående klassificeringsgrunden för sorten.

Som klassificeringsrund används relationstalet för genomsnittlig gröntäckning när man som mätarsort har haft CONNI = 100 eller LIMOUSINE = 100.

Bruksklassificering av växter för gräsmattor

BILAGA 5

Engelskt rajgräs

Klassificeringsgrund

Det ska finnas tillräckligt med försöksresultat för sorten från sortförsöken i de nordiska ländernas nordliga växtzoner, från minst 3 år och minst 3 st försök och sorten ska vara godkänd för EU:s sortförteckning.

Som klassificeringsrund används relationstalet för genomsnittlig gröntäckning när man som mätarsort har haft CONNI = 100 eller LIMOUSINE = 100.

Engelskt rajgräs klassificeras endast i klass I.

Bruksklass 1

(relationstal för gröntäckning minst -91)

FABIAN	94	Lpe
--------	----	-----

Textrekommendationer

Fr.o.m. 28.3.2023

I början av bruksanvisningar för gräsfröförpackningar:

Av föreningen för utsädehandlarna definierad bruksklass "extra"

Gräsfröblandning av hög kvalitet. Gräsmattan är tät och vinterhärdig, tål att klippas kort samt slitage.

Av föreningen för utsädehandlarna definierad bruksklass 1

Gräsfröblandning av god kvalitet. Gräsmattan är vinterhärdig samt tål klippning och slitage.

Av föreningen för utsädehandlarna definierad bruksklass 2

Gräsfröblandning för områden som inte kräver hög slitagetålighet. Tål måttlig klippning.

Av föreningen för utsädehandlarna definierad specialblandning i bruksklass 1 (eller 2)

Komponenter och användningsändamål för specialblandningar kan nämnas separat, exempelvis:

Specialblandning som innehåller vitklöver ...

Specialblandning som innehåller frön av vilda blommor ...

Gräsfröblandning lämplig för torra förhållanden och när gräset inte klippas kort (ca 40 mm)

På framsidan av gräsfröförpackningar i samband med blandningens namn:

Bruksklass Extra -logo



Bruksklass 1 -logo



Bruksklass 2 -logo



PMS-färger för logon: höger sida och text grön PMS 361, vänster sida blå process blue