

Nurmikkosiementen käyttöluokitus

1.3.2021 alkaen

1. Käyttöluokituksen tavoite ja perusteet

Nurmikkoseosten käyttöluokituksen tarkoituksena on antaa ostajalle tietoja seoksen soveltuvuudesta erilaisiin käyttökohteisiin. Yhtenäinen ja selkeä tuoteinformaatio kaikkien Siemenkauppiaitten yhdistyksen jäsenliikkeiden nurmikkoseospakkauksissa helpottaa merkittävästi erityisesti puutarhaharrastajan seosvalintaa. Käyttöluokitus edellyttää siemenseosten kehittämistä käyttötarkoituksen mukaisiksi.

Lajikkeiden käyttöluokitus perustuu Scanturfin/Luken ja Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen virallisten lajikekokeiden viherpeittävyden suhdelukuun, joka parhaiten kuvaa nurmikkokasvien tärkeimpiä ominaisuuksia: talvenkestävyyttä, uusiutumiskykyä, tiheyttä yms.

Käyttöluokkarajat ovat seuraavat:

Keskimääräinen viherpeittävyys, suhdeluku	
käyttöluokka "extra"	vähintään nadat 96, nurmikot 97
käyttöluokka 1	nadat 85-95, nurmikot 85-96, englannin raiheinä vähintään 91
käyttöluokka 2	nadat ja nurmikot alle 85

Nurmikkoseosten käyttöluokka määräytyy peruskomponenttien puna-, etelän- ja puistonadan ja niittynurmikan mukaan. Lisäksi eri käyttöluokissa määritellään lajien osuus sekä muut sallitut komponentit.

Käyttöluokkien 1 ja 2 seoksiin voidaan varsinaisten nurmikkoheinälajien lisäksi käyttää esim. erilaisia apiloita ja luonnonkukkien siemeniä. Erikoisseosten käyttöluokan määrää peruskomponenttien puna-, etelän- tai puistonadan ja niittynurmikan käyttöluokka. Seoksen käyttötarkoitus ja koostumus on mainittava selvästi.

2. Käyttöluokituksen käyttö

Käyttöluokitusta käytetään nurmikkoseospakkauksissa siinä muodossa kuin se Siemenkauppiaitten yhdistyksessä on yhteisesti päätetty. Käyttöluokitusta suositellaan käytettäväksi myös vähittäiskaupalle ja ostajille annettavissa hinnastoissa ja tarjouksissa.

3. Käyttöluokituksen ylläpito

Nurmikkokasvilajikkeiden sijoittuminen käyttöluokkiin tarkistetaan vuosittain Scanturf/Luken koetulosten ilmestyttyä. Uutta luokitusta voidaan tarvittaessa käyttää heti sen jälkeen, kun siitä on päätetty Siemenkauppiaitten yhdistyksen puutarhajaoston nurmikkotyöryhmän kokouksessa. Mikäli lajikkeen asema luokitusasteikossa muuttuu, voidaan ko. lajikkeen osalta käyttää vuoden siirtymäkautta. Seokset voidaan myydä siinä käyttöluokassa, johon ne on pakattu.

4. Siemenseosten käyttösuositus

Käyttöluokan ohella pakkauksissa ja hinnastoissa käytetään seoksen käyttösuositusta. Sen lisäksi voidaan antaa isäohjeita ja tietoja seoksesta.

Nurmikkokasvien käyttöluokitus

LIITE 1

Nurmikkoseosten käyttöluokat

Lajien osuus ja lajikkeiden minimivaatimukset 1.3.2021 alkaen:

	viherpeittävyys sl
Käyttöluokka "extra"	
Pääkomponentit, osuus vähint. 95 %	
1 Puisto- ja etelännatalajikkeita ja/tai	väh. 96
2 Niittynurmikkalajikkeita	väh. 97
Muut sallitut komponentit	
3 Rönsy- tai nurmiröllilajikkeita	

Käyttöluokka 1	
Pääkomponentit, osuus vähint. 90 %	
1 Puna-, etelän-, jäykkä- tai puistonatalajikkeita ja/tai	väh. 85
2 Niittynurmikkalajikkeita ja/tai	väh. 85
3 Englanninraiheinälajikkeita, kuitenkin enintään 10 %	väh. 91
Muut sallitut komponentit	
4 Rönsy- tai nurmiröllilajikkeita	

5 Raiheinän nurmikkolajikkeita	
6 Nurmilauha	
7 Erikoisseoksissa apilat tai luonnonkukat	
8 Käyttöluokituksen ulkopuoliset puna-, etelän-, puistonata-, tai niittynurmikkalajikkeet	

Käyttöluokka 2	
Pääkomponentit, osuus vähintään 80 %	
1 Puna-, etelän-, jäykkä- tai puistonatalajikkeita ja/tai	alle 85
2 Niittynurmikkalajikkeita	alle 85
Muut sallitut komponentit	
3 Rönsy- tai nurmiröllilajikkeita	
4 Raiheinän nurmikkolajikkeita	
5 Nurmilauha	
6 Erikoisseoksissa apilat tai luonnonkukat	
7 Käyttöluokituksen ulkopuoliset puna-, etelän-, puistonata- tai niittynurmikkalajikkeet	

Esimerkkejä erikoiseoksista käyttöluokissa 1 ja 2:

Pääkomponenttien käyttöluokka määrää seoksen käyttöluokan.

Valkoapilaseos: sivukomponentiksi hyväksytään myös valkoapila.



Kukkanurmiseos: sivukomponentiksi hyväksytään myös luonnonkukkien siemenet.

Kuivan paikan seos: puna-, etelän-, jäykkä tai puistonataa vähintään 60 %.

Tieluiskaseos ("TVL-seos"): sisältää punanadan lisäksi esim. timoteita ja erilaisia apiloita.

Käyttöluokassa voidaan käyttää osittain myös korkeamman käyttöluokan puna-, etelän- ja puistonataa sekä niittynurmikkaa. Alin niittynurmikan tai nadan käyttöluokka määrää seoksen käyttöluokan.

Nurmikkokasvien käyttöluokitus

LIITE 2

Nurmikkokasvisuvut ja -lajit, jotka hyväksytään nurmikkoseoksissa

Festuca nigrescens Lam., eli *L. subsp. commutata*, puistonata/tuvsvingel (FRC)

Festuca rubra L. subsp. *trichophylla*, etelännata (FRT)

Festuca rubra L. subsp. *rubra*, punanata/rödsvingel (FRR)

Festuca trachyphylla (Hack.) Kraj., jäykkänata/hårdsvingel

Festuca ovina L., lampaannata/fårsvingel

Poa pratensis L., niittynurmikka/ängsgröe

Poa nemoralis L., lehtonurmikka/lundgröe

Agrostis capillaris L., nurmirölli/rödven

Agrostis stolonifera L., rönsyrölli/krypven

Lolium perenne L., englanninraiheinä/engelskt rajgräs

Lolium multiflorum subsp. *westervoldicum* L, westervoldinraiheinä

Trifolium repens L., valkoapila/vitklöver

Deschampsia cespitosa (L.) nurmilauha

Luonnonkukat

Nurmikkokasvien käyttöluokitus

LIITE 3

Puisto, etelän- ja punanatalajikkeet

1.3.2021 alkaen

Käyttöluokka "extra"

(vain puisto- ja etelännadat joiden viherpeittävyys väh. 96)

Puisto- ja etelännadat			
CATHRINE	109 FRT	ANNALENA	102 FRC
CALDRIS	107 FRC	BARSWING	102 FRC
LYSTIG	107 FRC	CAPRICCIO	102 FRC
BARGREEN II	106 FRC	CEZANNE	102 FRT
GREENMILE	106 FRC	GREENSLEEVES	102 FRC
MUSICA	106 FRC	APORINA	101 FRT
PINAFORE	106 FRT	HUMBOLDT	101 FRC
CALLIOPE	105 FRC	BARGREEN	101 FRC
OLIVIA	105 FRC	JOANNA	101 FRC
ARCHIBAL	104 FRT	BORLUNA	99 FRT
BARCROWN	104 FRT	BARLINUES	99 FRC

BAROYAL	104 FRT	BEUDIN	99 FRT
BODEGA	104 FRC	BARCHIP	98 FRC
NIGELLE	104 FRT	BARDIVA	98 FRC
SPRINKLER	104 FRT	JOPPA	98 FRT
MIRADOR	104 FRT	WAGNER 1	98 FRC
NIKKY	103 FRC	CASANOVA	97 FRC
SISKIN	103 FRC	RUBICUS	97 FRC

Käyttöluokka 1

(puisto- etelännadat, joiden viherpeittävyys on 85-95 ja puna- sekä jäykkänadat, joiden viherpeittävyys on väh. 85)

Puisto- ja etelännadat	
WILMA	93 FRC

Puna- ja jäykkänadat	
HASTINGS	112 FRR
MELLORI	106 FRR
MERVEILLE	102 FRR
FRIGG	101 FRR
POLKA	101 FRR
ROSSINATE	99 FRR

BARJESSICA	98 FRR
DUMAS 1	97 FTR
CORAIL	96 FRR
MAXIMA I	96 FRR
CRYSTAL	95 FTR
KAUNI	95 FRR
BARUSTIC	93 FRR
LITANGO	91 FRR
SHAUN	90 FTR

Käyttöluokka 2

(viherpeittävyys alle 85)

Punanadat

Luokitusperuste

MTT:n ja Skandinavian pohjoisen vyöhykkeen virallisten kokeiden tulokset vuoteen 2011 saakka se mukaan lukien. Lajikkeella on oltava takanaan riittävästi koetuloksia, vähintään 3 vuotta ja kokeita vähintään 3 kpl, ja oltava hyväksytty EU:n lajikeluetteloon. Mikäli lajikkeesta ei ole Scanturfin/Luken tai Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen uusimmassa tulosityhteenvedossa ko. määrää koetuloksia, käytetään lajikkeen aiempaa luokitusperustetta.

Luokitusperusteena on keskimääräisen viherpeittävyden suhdeluku kun mittarilajikkeena ollut CENTER = 100 tai MUSICA = 100 * 1,06. Apelsvöllin matalan leikkuun tulos kerrotaan Apelsvöllin/Ylistaron mittarilajikkeen suhteella, 0,92.

Vaikka puna- ja jäykkänatojen (FRR) viherpeittävyden suhdeluku ylittäisi extra-luokan alarajan, ne kuuluvat 1. luokkaan, koska ne eivät kestä lyhyeksi leikkausta. Lisäksi punanata on puisto- ja etelännataan verrattuna harvakasvuisempi.

Nurmikkokasvien käyttöluokitus

LIITE 4

Niittynurmikkalajikkeet

1.3.2021 alkaen

Käyttöluokka "extra"

(viherpeittävyys vähintään 97)

YVETTE	102	Pp
CONNI	100	Pp
JULIUS	100	Pp
LIMOUSINE	100	Pp
DAKISHA	100	Pp
MARKUS	99	Pp
SW ÄG	99	Pp
ESTO	99	Pp
BARONIAL	98	Pp
NORTH STAR	98	Pp
SOMBRERO	97	Pp
TRACTION	97	Pp
BECCA	96	Pp

Käyttöluokka 1

(viherpeittävyys 85-96)

BARANELLO	96
OPAL	96
BARON	95
MIRACLE	94
EVORA	90
GERONIMO	88

Käyttöluokka 2

(viherpeittävyys alle 85)

ARINA DASAS	76
-------------	----

Luokitusperuste

MTT:n ja Skandinavian pohjoisen vyöhykkeen virallisten kokeiden tulokset vuoteen 2011 saakka se mukaan lukien. Lajikkeella on oltava takanaan riittävästi koetuloksia, vähintään 3 vuotta ja kokeita vähintään 3 kpl ja lajike on hyväksytty EU:n lajikeluetteloon. Mikäli lajikkeesta ei ole Scanturfin/Luken tai Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen uusimmassa tulosityhteenvedossa ko. määrää koetuloksia, käytetään lajikkeen aiempaa luokitusperustetta.

Luokitusperusteena on keskimääräisen viherpeittävyuden suhdeluku kun mittarilajikkeena ollut CONNI = 100 tai LIMOUSINE = 100.

Nurmikkokasvien käyttöluokitus

LIITE 5

Englanninraiheinä

Luokitusperuste

Lajikkeella on oltava takanaan riittävästi koetuloksia Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen kokeissa, vähintään 3 vuotta ja kokeita vähintään 3 kpl, ja oltava hyväksytty EU:n lajikeluettelo.

Luokitusperusteena on keskimääräisen viherpeittävyden suhdeluku kun mittarilajikkeena ollut CONNI = 100 tai LIMOUSINE = 100.

Englanninraiheinä luokitellaan vain I luokkaan.

Käyttöluokka 1

(viherpeittävyys vähintään -91)

FABIAN

94

Tekstisuositukset

1.3.2021 alkaen

Nurmikkosiemenpakkausten käyttöohjeen alkuun:

Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä käyttöluokka "extra"

Korkealaatuinen nurmikkoseos. Nurmikko on tiheä ja talvenkestävä sekä kestää lyhyeksi leikkausta ja kulutusta.

Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä käyttöluokka 1

Hyvälaatuinen nurmikkoseos. Nurmikko on talvenkestävä ja kestää leikkausta ja kulutusta.

Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä käyttöluokka 2

Nurmikkoseos alueille, joilta ei vaadita kovaa kulutuksenkestoa. Kestää kohtuullista leikkausta.

Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä erikoisseos käyttöluokassa 1 (tai 2)

Erikoisseosten komponentit ja käyttötarkoitus voidaan mainita erikseen esim. muodossa:

Valkoapilaa sisältävä erikoisseos...

Luonnonkukkien siemeniä sisältävä erikoisseos...

Kuiviin olosuhteisiin sopiva nurmikkoseos, jota ei leikata lyhyeksi (noin 40 mm)

Nurmikkosiemenpakkausten etusivulle seoksen nimen yhteyteen:

Käyttöluokka Extra -logo



Käyttöluokka 1 -logo



Käyttöluokka 2 -logo



Logon PMS-värit: oikea puoli ja teksti vihreä PMS 361, vasen puoli sininen process blue