

Nurmikkosiementen käyttöluokitus

4.3.2025 alkaen

1. Käyttöluokituksen tavoite ja perusteet

Nurmikkoseosten käyttöluokituksen tarkoituksena on antaa ostajalle tietoja seoksen soveltuvuudesta erilaisiin käyttökohteisiin. Yhtenäinen ja selkeä tuoteinformaatio kaikkien Siemenkauppiaitten yhdistyksen jäsenliikkeiden nurmikkoseospakkauksissa helpottaa merkittävästi erityisesti puutarhaharrastajan seosvalintaa. Käyttöluokitus edellyttää siemenseosten kehittämistä käyttötarkoituksen mukaisiksi.

Lajikkeiden käyttöluokitus perustuu Scanturfin/Luken ja Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen virallisten lajikekokeiden viherpeittävyden suhdelukuun, joka parhaiten kuvaa nurmikkokasvien tärkeimpiä ominaisuuksia: talvenkestävyyttä, uusiutumiskykyä, tiheyttä yms.

Käyttöluokkarajat ovat seuraavat:

| Keskimääräinen viherpeittävyys, suhdeluku | |
|---|---|
| käyttöluokka "extra" | vähintään nadat 96, nurmikot 97 |
| käyttöluokka 1 | nadat 85-95, nurmikot 85-96, englanninraiheinä vähintään 91 |
| käyttöluokka 2 | nadat ja nurmikot alle 85 |

Nurmikkoseosten käyttöluokka määräytyy peruskomponenttien puna-, etelän- ja puistonadan ja niittynurmikan mukaan. Lisäksi eri käyttöluokissa määritellään lajien osuus sekä muut sallitut komponentit.

Käyttöluokkien 1 ja 2 seoksiin voidaan varsinaisten nurmikkoheinälajien lisäksi käyttää esim. erilaisia apiloita ja luonnonkukkien siemeniä. Erikoisseosten käyttöluokan määrää peruskomponenttien puna-, etelän- tai puistonadan ja niittynurmikan käyttöluokka. Seoksen käyttötarkoitus ja koostumus on mainittava selvästi.

2. Käyttöluokituksen käyttö

Käyttöluokitusta käytetään nurmikkoseospakkauksissa siinä muodossa kuin se Siemenkauppiaitten yhdistyksessä on yhteisesti päätetty. Käyttöluokitusta suositellaan käytettäväksi myös vähittäiskaupalle ja ostajille annettavissa hinnastoissa ja tarjouksissa.

3. Käyttöluokituksen ylläpito

Nurmikkokasvilajikkeiden sijoittuminen käyttöluokkiin tarkistetaan vuosittain Scanturf/Luken koetulosten ilmestyttyä. Uutta luokitusta voidaan tarvittaessa käyttää heti sen jälkeen, kun siitä on päätetty Siemenkauppiaitten yhdistyksen puutarhajaoston nurmikkotyöryhmän kokouksessa. Mikäli lajikkeen asema luokitusasteikossa muuttuu, voidaan ko. lajikkeen osalta käyttää vuoden siirtymäkautta. Seokset voidaan myydä siinä käyttöluokassa, johon ne on pakattu.

4. Siemenseosten käyttösuositus

Käyttöluokan ohella pakkauksissa ja hinnastoissa käytetään seoksen käyttösuositusta. Sen lisäksi voidaan antaa isäohjeita ja tietoja seoksesta.

Nurmikkokasvien käyttöluokitus

LIITE 1

Nurmikkoseosten käyttöluokat

Lajien osuus ja lajikkeiden minimivaatimukset 4.3.2025 alkaen:

| | viherpeittävyys sl |
|--|--------------------|
| Käyttöluokka "extra" | |
| Pääkomponentit, osuus vähintään 95 % | |
| 1 Puisto- ja etelännatalajikkeita ja/tai | väh. 96 |
| 2 Niittynurmikkalajikkeita | väh. 97 |
| | |
| Muut sallitut komponentit | |
| 3 Rönsy- tai nurmiröllilajikkeita | |

| | |
|---|---------|
| Käyttöluokka 1 | |
| Pääkomponentit, osuus vähintään 90 % | |
| 1 Puna-, etelän-, jäykkä- tai puistonatalajikkeita ja/tai | väh. 85 |
| 2 Niittynurmikkalajikkeita ja/tai | väh. 85 |
| 3 Englanninraiheinälajikkeita, kuitenkin enintään 10 % | väh. 91 |

| | |
|---|--|
| Muut sallitut komponentit | |
| 4 Rönsy- tai nurmiröllilajikkeita | |
| 5 Raiheinän nurmikkolajikkeita | |
| 6 Nurmilauha | |
| 7 Erikoisseoksissa apilat tai luonnonkukat | |
| 8 Käyttöluokituksen ulkopuoliset puna-, etelän-, puistonata-, tai niittynurmikkalajikkeet | |

| Käyttöluokka 2 | |
|--|---------|
| Pääkomponentit, osuus vähintään 80 % | |
| 1 Puna-, etelän-, jäykkä- tai puistonatalajikkeita ja/tai | alle 85 |
| 2 Niittynurmikkalajikkeita | alle 85 |
| | |
| Muut sallitut komponentit | |
| 3 Rönsy- tai nurmiröllilajikkeita | |
| 4 Raiheinän nurmikkolajikkeita | |
| 5 Nurmilauha | |
| 6 Erikoisseoksissa apilat tai luonnonkukat | |
| 7 Käyttöluokituksen ulkopuoliset puna-, etelän-, puistonata- tai niittynurmikkalajikkeet | |

Esimerkkejä erikoiseoksista käyttöluokissa 1 ja 2:

Pääkomponenttien käyttöluokka määrää seoksen käyttöluokan.

Valkoapilaseos: sivukomponentiksi hyväksytään myös valkoapila.

Kukkanurmiseos: sivukomponentiksi hyväksytään myös luonnonkukkien siemenet.

Kuivan paikan seos: puna-, etelän-, jäykkä- tai puistonataa vähintään 60 %.

Tieluiskaseos ("TVL-seos"): sisältää punanadan lisäksi esim. timoteita ja erilaisia apiloita.

Käyttöluokassa voidaan käyttää osittain myös korkeamman käyttöluokan puna-, etelän- ja puistonataa sekä niittynurmikkaa. Alin niittynurmikan tai nadan käyttöluokka määrää seoksen käyttöluokan.

Nurmikkokasvien käyttöluokitus

LIITE 2

Nurmikkokasvisuvut ja -lajit, jotka hyväksytään nurmikkoseoksissa

Festuca nigrescens Lam., eli *L. subsp. commutata*, puistonata/tuvsvingel (FRC)

Festuca rubra L. subsp. *trichophylla*, etelännata (FRT)

Festuca rubra L. subsp. *rubra*, punanata/rödsvingel (FRR)

Festuca trachyphylla (Hack.) Kraj., jäykkänata/hårdsvingel

Festuca ovina L., lampaannata/fårsvingel

Poa pratensis L., niittynurmikka/ängsgröe

Poa nemoralis L., lehtonurmikka/lundgröe

Agrostis capillaris L., nurmirölli/rödven

Agrostis stolonifera L., rönsyrölli/krypven

Lolium perenne L., englanninraiheinä/engelskt rajgräs

Lolium multiflorum subsp. *westervoldicum* L., westervoldinraiheinä

Trifolium repens L., valkoapila/vitklöver

Deschampsia cespitosa (L.) nurmilauha/tuvtåtel

Luonnonkukat

Nurmikkokasvien käyttöluokitus

LIITE 3

Puisto-, etelän- ja punanatalajikkeet

4.3.2025 alkaen

Käyttöluokka "extra"

(vain puisto- ja etelännadat, joiden viherpeittävyys vähintään 96)

| Puisto- ja etelännadat | | | |
|------------------------|---------|-----------|---------|
| CATHRINE | 109 FRT | HUMBOLDT | 101 FRC |
| CALDRIS | 107 FRC | JOANNA | 101 FRC |
| LYSTIG | 107 FRC | MAHINDRA | 100 FRC |
| GREENMILE | 106 FRC | ORIONETTE | 100 FRC |
| MUSICA | 106 FRC | SAKAO | 100 FRC |
| SEAMIST | 106 FTR | BORLUNA | 99 FRT |
| PINAFORE | 106 FRT | BARLINEUS | 99 FRC |
| ARCHIBAL | 104 FRT | BEUDIN | 99 FRT |
| BARCROWN | 104 FRT | CECIL | 99 FRC |
| BAROYAL | 104 FRT | BARCHIP | 98 FRC |
| BODEGA | 104 FRC | BARDIVA | 98 FRC |
| LYKKE | 104 FRC | JOPPA | 98 FRT |

| | | | |
|--------------|---------|----------|--------|
| MIRADOR | 104 FRT | WAGNER 1 | 98 FRC |
| SISKIN | 103 FRC | CASANOVA | 97 FRC |
| RIPARIA | 103 FRC | RUBICUS | 97 FRC |
| ANNALENA | 102 FRC | | |
| CAPRICCIO | 102 FRC | | |
| CEZANNE | 102 FRT | | |
| GREENSLEEVES | 102 FRC | | |

Käyttöluokka 1

(puisto- ja etelännadat, joiden viherpeittävyys on 85-95 sekä puna- ja jäykkänadat, joiden viherpeittävyys on vähintään 85)

| Puisto- ja etelännadat | |
|------------------------|--------|
| WILMA | 93 FRC |
| SAROLEA | 95 FRT |

| Puna- ja jäykkänadat | |
|----------------------|---------|
| HASTINGS | 112 FRR |
| MELLORI | 106 FRR |
| MERVEILLE | 102 FRR |
| FRIGG | 101 FRR |
| POLKA | 101 FRR |

| | |
|------------|--------|
| ROSSINANTE | 99 FRR |
| BARJESSICA | 98 FRR |
| DUMAS 1 | 97 FTR |
| CORAIL | 96 FRR |
| MAXIMA I | 96 FRR |
| CRYSTAL | 95 FTR |
| KAUNI | 95 FRR |
| BARUSTIC | 93 FRR |
| SHAUN | 90 FTR |
| COMPASS II | 90 FRC |

Käyttöluokka 2

(viherpeittävyys alle 85)

Punanadat

Luokitusperuste

MTT:n ja Skandinavian pohjoisen vyöhykkeen virallisten kokeiden tulokset vuoteen 2011 saakka se mukaan lukien. Lajikkeella on oltava takanaan riittävästi koetuloksia, vähintään 3 vuotta ja kokeita vähintään 3 kpl, ja oltava hyväksytty EU:n lajikeluetteloon. Mikäli lajikkeesta ei ole Scanturfin/Luken tai Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen uusimmassa tulosityhteenvedossa ko. määrää koetuloksia, käytetään lajikkeen aiempaa luokitusperustetta.

Luokitusperusteena on keskimääräisen viherpeittävyden suhdeluku, kun mittarilajikkeena ollut CENTER = 100 tai MUSICA = 100 * 1,06. Apelsvöllin matalan leikkuun tulos kerrotaan Apelsvöllin/Ylistaron mittarilajikkeen suhteella, 0,92.

Vaikka puna- ja jäykkänatojen (FRR) viherpeittävyden suhdeluku ylittäisi extra-luokan alarajan, ne kuuluvat 1. luokkaan, koska ne eivät kestä lyhyeksi leikkausta. Lisäksi punanata on puisto- ja etelännataan verrattuna harvakasvuisempi.

Nurmikkokasvien käyttöluokitus

LIITE 4

Niittynurmikkalajikkeet

4.3.2025 alkaen

Käyttöluokka "extra"

(viherpeittävyys vähintään 97)

| | | |
|-----------|-----|----|
| BARSERATI | 104 | Pp |
| STRENUUS | 102 | Pp |
| YVETTE | 102 | Pp |
| ANISHA | 101 | Pp |
| CONNI | 100 | Pp |
| JULIUS | 100 | Pp |
| LIMOUSINE | 100 | Pp |
| DAKISHA | 100 | Pp |
| MARKUS | 99 | Pp |
| ESTO | 99 | Pp |
| BARCLAREN | 98 | Pp |
| BARONIAL | 98 | Pp |
| IMPACT | 98 | Pp |

| | | |
|-------------|----|----|
| NORTH STAR | 98 | Pp |
| YELLOWSTONE | 98 | Pp |
| TRACTION | 97 | Pp |

Käyttöluokka 1

(viherpeittävyys 85-96)

| | | |
|-----------|----|----|
| BECCA | 96 | Pp |
| BARANELLO | 96 | Pp |
| GEISHA | 96 | Pp |
| BARON | 95 | Pp |
| MIRACLE | 94 | Pp |
| EVORA | 90 | Pp |
| HILDA | 88 | Pp |
| PHILY | 83 | Pp |

Käyttöluokka 2

(viherpeittävyys alle 85)

| | |
|-------------|----|
| ARINA DASAS | 76 |
|-------------|----|

Luokitusperuste

MTT:n ja Skandinavian pohjoisen vyöhykkeen virallisten kokeiden tulokset vuoteen 2011 saakka se mukaan lukien. Lajikkeella on oltava takanaan riittävästi koetuloksia, vähintään 3 vuotta ja kokeita vähintään 3 kpl ja lajike on hyväksytty EU:n lajikeluetteloon. Mikäli lajikkeesta ei ole Scanturfin/Luken tai Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen uusimmassa tulosityhteenvedossa ko. määrää koetuloksia, käytetään lajikkeen aiempaa luokitusperustetta.

Luokitusperusteena on keskimääräisen viherpeittävyuden suhdeluku, kun mittarilajikkeena ollut CONNI = 100 tai LIMOUSINE = 100.

Nurmikkokasvien käyttöluokitus

LIITE 5

Englanninraiheinä

Luokitusperuste

Lajikkeella on oltava takanaan riittävästi koetuloksia Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen kokeissa, vähintään 3 vuotta ja kokeita vähintään 3 kpl, ja oltava hyväksytty EU:n lajikeluettelo.

Luokitusperusteena on keskimääräisen viherpeittävyden suhdeluku, kun mittarilajikkeena ollut CONNI = 100 tai LIMOUSINE = 100.

Englanninraiheinä luokitellaan vain I luokkaan.

Käyttöluokka 1

(viherpeittävyys vähintään -91)

| | | |
|--------|----|-----|
| FABIAN | 94 | Lpe |
|--------|----|-----|

Tekstisuositukset

4.3.2025 alkaen

Nurmikkosiemenpakkausten käyttöohjeen alkuun:

Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä käyttöluokka "extra"

Korkealaatuinen nurmikkoseos. Nurmikko on tiheä ja talvenkestävä sekä kestää lyhyeksi leikkausta ja kulutusta.

Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä käyttöluokka 1

Hyvälaatuinen nurmikkoseos. Nurmikko on talvenkestävä ja kestää leikkausta ja kulutusta.

Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä käyttöluokka 2

Nurmikkoseos alueille, joilta ei vaadita kovaa kulutuksenkestoa. Kestää kohtuullista leikkausta.

Siemenkauppiaitten yhdistyksen määrittämä erikoisseos käyttöluokassa 1 (tai 2)

Erikoisseosten komponentit ja käyttötarkoitus voidaan mainita erikseen esim. muodossa:

Valkoapilaa sisältävä erikoisseos ...

Luonnonkukkien siemeniä sisältävä erikoisseos ...

Kuiviin olosuhteisiin sopiva nurmikkoseos, jota ei leikata lyhyeksi (noin 40 mm)

Nurmikkosiemenpakkausten etusivulle seoksen nimen yhteyteen:

Käyttöluokka Extra -logo



Käyttöluokka 1 -logo



Käyttöluokka 2 -logo



Logon PMS-värit: oikea puoli ja teksti vihreä PMS 361, vasen puoli sininen process blue