





Terveyskysely 2024 tulokset

Kääpiöbullterrierisi on


144 vastausta



- Uros
- Kastroitu uros
- Narttu
- Steriloitu narttu

Uroksen kastroinnin syy Jos uroskoirasi on kastroidu, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista

19 vastausta



- Kivekset eivät laskeutuneet
- Koiraa ei käytetä jalostukseen
- Perheessä leikkaamattomia narttuja
- Yliseksuaalisuus
- Käytösongelmat
- Suurentunut eturauhanen
- Eturauhastulehdus
- Sekä käytösongelmat

▲ 1/2 ▼

- Ei jalostukseen ja perheessä leikkaamaton narttu
- Eturauhastulehdukset

Nartun steriloinnin syy Jos narttukoirasi on steriloitu, valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista


32 vastausta



1. Koiraa ei käytetä enää jalostukseen (12 narttua)
2. On saanut jo pennut , eikä enää pennuteta (4 narttua)
3. Pahoja valeraskauksia tai nisäkasvaimia (3 narttua)
4. Muita syitä sterilointiin yksittäisiä tapauksia


Kääpiöbullterrierisi ikä

144 vastausta




Kääpiöbullterrierisi on väriltään

144 vastausta




oma arvio koiran yleisterveydestä

44 vastausta



Koirasi on tai on ollut säännöllisellä lääkityksellä

141 vastausta



- 28 kääpiöbullterrieriä on säännöllisellä lääkityksellä.

Miksi koirasi on tai on ollut säännöllisellä lääkityksellä?

- Vakavat iho-oireet, atopia (+ kroonistunut), allergia
- Tassu ongelmat; anturat halkeaa, varpaanvälien tulehdukset (paiseet, furunkuloosi), liikakasvua anturoissa
- Hiivaongelmat
- Voimakkaan närästyksen ja vatsahappojen seurauksena ohutsuolen nukka "paloi" pois -> jatkuva ripuli ja vatsavaivat
- Kipulääkkeillä hoidettiin outoja kasvukivuiksi luultuja oireita
- Kuivasilmäisyys
- Epilepsia
- Hermokipu
- Käytöshäiriö
- Hännän jahtaus
- Selkäsairauden vuoksi kipulääkityksellä, spondyloosi
- Munuaisten vajaatoiminta, Proteinuria (proteiinin erittyminen virtsaan)
- Nivelrikko
- Sappivaivat (Mukoseeale)
- Kilpirauhasvajaatoiminta



Mitä lääkettä/lääkkeitä koirasi
syö/on syönyt säännöllisesti?

- Kortisoni
- Apoquel
- Atopica
- Cytopoint
- Tulehdus ja kipulääkkeet, Rimadyl
- Neurontin
(tulehduskipulääke/mielialalääke)
- Librela (Nivelrikkoon liittyvän
kivun lievittäminen)

RUOKAVALIO - Mitä ruokaa koirasi syö?


Kuivamuonaa 63,2 % (91 kääpiöbullia)

Raakaruokaa 43,1 % (62 kääpiöbullia)

Eläinlääkäriltä saatava erikoisruoka 8,3 % (9 kääpiöbullia)

Saako koirasi lisäravinteita?

144 vastausta




Tukemaan koiran monipuolista ruokavaliota.

Öljyt, sinkki, A- , D- ja E-
vitamiinit, merilevä,
nivelvalmisteet, luonnonyrtit


ROKOTUKSET - Onko koirasi rokotettu Suomen Kennelliiton suositusten mukaan?

144 vastausta



Onko koirallesi tullut rokotuksen jälkeisiä reaktioita?

144 vastausta




KAHDELLA KÄÄPIÖBULLILLA OLI TULLUT ROKOTUKSEN JÄLKEISIÄ REAKTIOITA.

- ISO KOKOINEN IHONALAINEN PATTI

RAUHOITUS/NUKUTUS - Onko koiraasi rauhoitettu tai nukutettu elämänsä aikana?


144 vastausta



24 kääpiöbullia ei ole koskaan rauhoitettu tai nukutettu koiran elämän aikana.
9 kääpiöbullia oli saanut sivuvaikutuksia rauhoituksesta tai nukutuksesta.
- pahoinvointia, vatsaoireita, sykkeen laskua hälyttävän alas, vahva apaattisuus,
melkein sydämen pysähdys

LEIKKAUKSET - Onko koirasi läpikäynyt leikkauksen elämänsä aikana?

144 vastausta



84 kääpiöbullia on ollut leikattavana.


Viidelle koiralle oli tullut leikkauksessa komplikaatioita.

Leikkauksen syy? (23 vastausta)

- Keisarinleikkaus 4 kpl
- Vierasesine suolistossa 5 kpl
- Sterilointi/kastrointi 6 kpl
- Murtuma 1 kpl
- Hampaiden poisto 3 kpl
- Verikorva, piilokives, hyvänlaatuisten ihokasvaimien poisto


HAMPAAT JA PURENTA

144 vastausta



Hammaskiveä joudutaan poistamaan säännöllisesti eläinlääkärissä.


140 vastausta



- 98 kääpiöbullia ei käy säännöllisesti eläinlääkärin luona poistattamassa hammaskiveä.
- Hammaspuutoksia on 27 kääpiöbullilla.

GEENITUTKIMUKSET - Koirani on PLL-testattu primäärinen linssiluksaatio

144 vastausta




- Kyllä, koirani on PLL-normaali
- Kyllä, koirani on PLL-kantaja
- Kyllä, koirani on PLL-korkean riskin kantaja
- Koirani on geeniperimältään PLL-normaali, sen vanhemmat on testattu.
- Ei

21 kääpiöbullia ei ole testattu pll:n suhteen.

GEENITUTKIMUKSET - Koirani on LAD-testattu letaali akrodermatiitti

144 vastausta




- Kyllä, koirani on LAD-normaali
- Kyllä, koirani on LAD-kantaja
- Kyllä, koirani on LAD-korkean riskin kantaja
- Koirani on geeniperimältään LAD-normaali, sen vanhemmat on testattu.
- Ei

LAD testaamattomia oli kyselyssä 43 kääpiöbullia.

GEENITUTKIMUKSET - Koirani on LP-testattu kurkunpään halvaus


144 vastausta



LP testaamattomia oli kyselyssä 54.

Onko koirasi lonkkakuvattu?


144 vastausta



21 lonkkakuvattu, 18 ilmoitti tuloksen. A lonkkia 12 koiraa, B lonkkia 5 ja C lonkkia 1 kpl.

Onko koira kyynärnivelkuvattu?

144 vastausta




18 kuvattu kyynärpäistään. 16 kääpiöbullia tuloksella 0.

1 tuloksella 2 kääpiöbullia.

- oireita-> Paha kehityshäiriö molemmissa etujaloissa, molemmat varttinäluut katkaistu pentuna, jotta jalat olisivat suoristuneet. Kasvuhäiriö aiheuttaa virheasentoa kyynäriin ja lapoihin.


Onko koirasi polvet tutkittu?

144 vastausta




Onko koirallasi seuraavia luustosairauksia

144 vastausta




Onko koirasi silmät tutkittu?

144 vastausta




Onko koirallasi seuraavia silmäsairauksia

110 vastausta




Onko koirasi sydän tutkittu?

144 vastausta



Onko koirasi sydän terve?

144 vastausta




12 Kääpiöbullilla sydän ei ole terve.



- Hyvin pieni läppävuoto vasemmalla eteiskammioläpissä
- B-tulos subaorttastenoosi
- Mitraaliläpän kehityshäiriö
- Läppävika, epätasainen lyönti
- Avoin pulmonaalistenoosi
- Vaikea aortan ahtauma
- Sivuääni 3/6
- On ultrattu, puhdas tulos, minimaalinen lirutus, jossa seuraava läppä sulkeutuu ennen vuodon siihen ehtimistä, joten ei tiedä vielä miten etenee vai eteneekö vai poistuuko seuraavaan tutkimuskertaan


KUULO - Onko koirasi BAER-testattu

144 vastausta



BAER-testitulokset

118 vastausta




4 puolikuuroa, vasen puoli kuuro, oikea puoli kuuleva.

1 täysin kuuro.

Testaamattomia 25.

KUULO - Onko koirallasi krooninen korvatulehdus

144 vastausta




Kuudella kääpiöbullilla krooninen korvatulehdus.

- Hiivatulehduksia
- Ahtaat korvakäytävät

Koirallani on verikorva.


138 vastausta



Verikorva 20 kääpiöbullilla. Ikääntyneiden kääpiöbullien vaiva.

ALLERGIAT - Onko koirallasi allergiaan viittaavia oireita (ei vahvistettuja)


144 vastausta



Hiivaa, kutinaa, ihon punoitusta, näppylöitä, vatsaoireita
- vehnä, nauta, kana


Oireileeko koirasi

61 vastausta



Onko koirallasi vahvistettu eläinlääkärillä allergioita

144 vastausta




Vain kahdella kääpiöbullilla allergia on eläinlääkärin vahvistama.

- Pöly- ja varastopunkki
- Viljat, nauta, sika

Onko koirallasi karvapuutoksia


144 vastausta



Hännässä ja päässä karvaton hormoniläntti, silmien ympärillä karvattomuutta erityisesti talvisin, rintakehä kainalot korvantaustat karvattomimpia, nartun juoksuajalla myös vaikutusta karvan ohenemiseen kauttaaltaan.

Onko koirallasi ollut suolisto-ongelmia?


144 vastausta



Ykkösvaiva närästys, suolistotulehdus, ripuli, anaalirauhasongelma, ilmavaivat, IBD, giardia


Onko koirallasi todettu jotakin seuraavista sairauksista?

29 vastausta



Onko koirasi sairastanut jotain seuraavista sairauksista?

60 vastausta



Kysymyksiä uroksesta:


- Tavallisin vaiva eturauhasvaivat, jotka alkavat noin 7-8 v. iässä
- Kyselyn 14 urosta oli käytetty jalostukseen. Kyselyn 45 urosta ei ole ollut jalostuskäytössä.
- Pentueita per uros keskimäärin 1-3.
- Epäonnistuneita astutuksia oli kolme. Syynä väärä ajoitus/nartun haluttomuus, nartun emättimen väliseinä.
- Keinosiemennykseen oli turvauduttu kolmen kanssa, syynä kokoero tai nartun omistajan toive.

Kysymyksiä nartusta:

- 59:llä nartulla on säännölliset juoksuajat, yhdeksän nartun omistaja ilmoittaa niiden olevan epäsäännölliset.
- Yleisin juoksuväli 7-8 kk
- Juoksujen tuoma vaiva : pitkittynyt valeraskaus
- Neljä ilmoittaa kohtutulehduksesta ja muutamat yksittäiset tapaukset emätintulehduksesta ja nisäkasvaimista.
- 27 narttua on käytetty jalostukseen, 54 narttua ei ole käytetty jalostukseen.
- Pentueiden määrä 1-2/narttu, pentuja syntyy 4-7.

Synnytystapa

27 vastausta




Syitä keisarinleikkaukseen:

Polttoheikkous, kohtu venynyt liiaksi, yli suuret pennut/yksi pentu syntymässä, istukkatulehdus, hätäsektio -> synnytyskanavaan juuttunut pentu


Onko mielestäsi koirallasi ollut käytöshäiriöitä

144 vastausta




Koirallani esiintyy seuraavia ei-toivottuja käyttäytymismalleja

87 vastausta



Oletko tyytyväinen koirasi käyttäytymiseen tai luonteeseen yleensä

143 vastausta




Mitkä piirteet koetaan ikävimmiksi:

- Epäluotettavuus, epävarmuus, epäsosiaalinen
- Resurssiaggressiivisuus
- Itsepäisyys
- Remmirähjäys
- Aggressiivisuus muita koiria kohtaan ja jopa perheenjäseniä kohtaan
- Impulsiivisuus
- Ei osaa aikuisenakaan rauhoittua


TAPATURMAT - Onko koirallesi sattunut tapaturmia

144 vastausta




Onko koirallesi tapahtunut

73 vastausta




VASTAAJAN TAUSTATIEDOT - Miksi päädyit kääpiöbullterrieriin rotua valitessasi

144 vastausta



Kuvaile koirasi ensisijaista roolia perheessäsi


144 vastausta



- Aikuisten seuralainen
- Lasten seuralainen
- Harrastuskoira
- Jalostuskoira
- Perheenjäsen
- Perhekoira
- Perheenjäsenten seuralainen
- Koko perheen seuralainen
- Perheperuna. Osallistuu meidän mukana kaikkeen.

Onko rotu vastannut ennakko-odotuksiasi

144 vastausta



- Kyllä
- Ei
- Ei ollut ennakko-odotuksia
- Osittain

Mikä on yllättänyt rodussa negatiivisesti:


- Hammas ja purentaongelmat
- Iho-ongelmat
- Terveys
- Arvaamattomuus, aggressiivisuus, arkuus

” Luulimme, että minibulli olisi "normaali koira", jonka kanssa voisi toimia kuten aikaisempien bullytyypisten koirien kanssa. Koira osoittautui äärimmäisen omaehtoiseksi ja itsenäiseksi koiraksi, jolla ei ole lainkaan miellyttämisen halua. Koulutus ollut sen vuoksi haasteellista, mutta koulutuksen puutosta korvaa tasapainoinen luonne, joka ei hätkähdä mitään. Meni vuosia, että opimme ymmärtämään minibullimme sielun maisemaa.”

” Inhoan sitä, että koira haluaa kävellä lähinnä vain pehmeällä alustalla eli metsässä tai pururadalla. Muualla kävely riippuu tähtien asennosta ja tuulen suunnasta.”

Onko seuraava koirasi samaa rotua Valitse

144 vastausta



- Kyllä
- Todennäköisesti
- Ei
- En tiedä
- En aio enää hankkia koiraa

Toivoisin jalostustoimikunnan pohtivan, miten tulevaisuudessa voitaisiin paremmin puuttua siihen, että purentavikaisia, luonnehäiriöisiä koiria käytetään jalostukseen. En tiedä voisiko ratkaisuna olla se, että eläinlääkäri tekisi Kennelliittoon ilmoituksen, kun tapaa tällaisen koiran vastaanotollaan ja käy ilmi, että koiraa jalostetaan. Koen, että sijoituskoiran haltijan saattaa olla vaikea ilmoitusta tehdä.

Toivon, että rehelliset vastaukset käsitellään kuitenkin reilusti ja vaikka vastaajan tunnistaa, ei tule "kuraa niskaan", mitä helposti käy pienissä roduissa. Tämä vähän huoletti vastatessa, koska haluan kuitenkin vastata rehellisesti sairauksista, vaikka koirassa on paljon hyvääkin, mikä ei kyselystä välttämättä näy.

Seuraavalla kerralla kysely kannattaa teettää henkilöllä, joka osaa ketjuttaa kysymykset siten, että "turhia" kysymyksiä ei tarvitse selata. Esim. nartun omistajan ei tarvitse vastata urokseen liittyviin kysymyksiin.

Koirani on myös virallisesti luonnetestattu. Sitä suosittelisin yhdistyksen ajamaan myös ihmisten mieliin terveystutkintojen lisäksi. Omaani ei ole virallisesti kuvattu (epävirallisesti kyllä koska tieto riitti silloin kotikoiralle).

Toivottavasti tällekin rodulle harkitaan jossain vaiheessa roturisteytyksiä geneettisen monimuotoisuuden parantamiseksi.

Kasvattajat saisivat olla tarkempia kenelle myyvät pentujaan.

Koirani on alle 2v ja koko suussa parodontiitti. Kasvattaja ei ole suostunut korvaamaan piilokiveksiä, eikä korvausvaatimuksen jälkeen ole ollut enää tavoitettavissa. En koe, että toimii oikein omassa asemassaan.

Kysymykset luonteesta olivat jonkin verran hankalat, jokainen koira voi reagoida aggressiivisesti, jos laitat sitä äärimmäiseen tilanteeseen.

Liian vaikeita kysymyksiä, pitäisi olla vastausvaihtoehto >en tiedä. Mikä on BAER? Varmasti kasvattaja on teettänyt kuulotutkimukset pennuille. Lonkat 1-3? Olisiko myös vaihtoehtona >oli kunnossa/ oli jotain vikaa .

Toiveena, että kiusaamista ja aiheetonta leimaamista sosiaalisessa mediassa harrastavat pois yhdistyksen luottamustoimista, ei anna hyvää kuvaa yhdistyksestä, kun osa hallituksen/jalostustoimikunnan jäsenistä osallistuu moiseen toimintaan.

Kiitos, teette korvaamatonta työtä. Rodun terveystilanteesta ja haasteista ei voi olla liian avoin. Mitä enemmän niistä puhutaan, sen parempi



**Iso kiitos sinulle, joka
vastasit kyselyymme ja kiitos
sinulle, kun tulit
kuuntelemaan tuloksia ja
keskustelemaan rotumme
terveystilasta!**



Suomen Kääpiöbullterrierit ry.