

MUUT JULKAISULUPA

Koiran nimi	Toteamiskä	Diagnosi	Oireet	Löydökset (laboratoriotulokset, röntgenkuvaukset tms.)	Hoito	Elinlääkärin suositus jalostuskäytöstä	Lisätietoja
Exdress Be My Valentine	1 v 2 kk	OCD	Ontuminen	Olkapästä löytyi muutoksia ja kuvannut eli toimitti kuvat Aistlin ortopedille tulkittavaksi. Ortopedi epäili irtopala, jota ei kuitenkaan tähyssä löytynyt.	Tähytysleikkaus, jossa tulehtunut kudos poistettiin. Fysioterapiaa ja sen mukaista kuntoutusta yli puolen vuoden ajan.		Kolme vuotta leikkauksesta muun nukuksen yhteydessä olkapästä on otettu rtg-kuvat, joista kuvannut eli ei olisi osannut sanoa olkapäätä operoiduksi. Koira ei myöskään ole ollut päiväkään operaation jälkeen.
Landepaukun Atsalea	2,5 v	Glomerulonefriitti, nefroottinen syndrooma	Halusi syödä, mutta ei pysynyt. Laihtuminen. Karva oheni lopulta olemattomiin. Jalcojen tärinä. Halusi olla viileässä (oli talvi ja makoi pitiä aikoja lumihangella)	Lukemattomia tutkimuksia. Viikon etsinnän jälkeen löytyi diagnosi monien eri lääkärin yhteistyöllä. Lopulta munuaisarvot nousivat.	Ruokavalio. Kivunhoito.	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	
Trasseli Askeleen Edellä							Koiralla viino purenta. Lisäksi epäsoviaa ilmeisiä toisia koiria kohtaan ja stressaantuu herkästi. Ko. systä koira on kastrotu.
Swift's Challenger	8 vko	Yläpurenta			Pentuna poistettiin kulmuri, jotka eivät lähteneet uusien tieltä.		Todella vahva yläpurenta, kulmahampaat ovat "väärinpäin", eli alakulmuri yläkulmureiden takana. Ei ole haitannut elämää, kieli ei pysy suussa monestikaan. Koira täyttää nyt yhdeksän, syö hyvin mielellään luita, ja hampaat pysyneet myös puhtaina, ei hammaskiveä, mitä voisi kuulemma tulla näin vahvassa yläpurennassa. Kaikki hampaat suussa muuten, paitsi nyt vanhuuttaan kaksi alaeuhammasta pudonnut.
High Volts I Am A Hooligan	1,5 v	FCP, varisliikkien irtopala vasemmassa kyynärässä	Ajoittainen ontuminen. (hyvin harvoin)	Luustokuvauksissa löytynyt muutos.	Kyynärän tähytysleikkaus, lääkärinä Esa Eskelinen.		(Suoraan lääkärin lapusta) Vasemman kyynärivelen tähytysleikkaus: -Nivelissä oli ärsytystä, synoviitti. -Sisäsvuon koronoidus-ulokkeen sisäsvuuta oli lohjennut pala irti (1/2x1 cm). Koronoidus-ulokkeen kärkiosasta poistettiin n. 1x1x1 cm kokoinen alue rustoa ja luuta. Tilalle kasvaa arpiustoa. -Olkavarrenluun nivelinnassa, koronoidus-ulokkeen vastinginnalla oli rustovaurio; irtopala oli hangannut ruston puhki n. 1/2 x 1/2 cm kokoiselta alueelta, "kissing lesion". Muuttunut rusto poistettiin em. alueelta. -Muuten nivelpinnat olivat OK. -Häusliuksen kyynärluun kiinnityshaara katkaistiin tähytysleikkauksen yhteydessä (BURP=biceps ulnar tendon release procedure). Näin kyynärluun koronoidus-alueelle tulee vähemmän painetta. (auttaa siinä ettei nivelrikko muodostuisi, oma huomautus)
Flying Duster's Time Bomb	8 v	Nisakasvaimet	Ei oireita	Veriarvot ja keuhkoröntgen otettu löydösten yhteydessä, puhtaat.	Leikkaus. Ei leikkattu.		
Härdellin Lumpallo	1 v 4 kk	Sappi ja maksa ylisuurat	Väsynyt, läähättää, poissaoloahtauksia, kivulias, ei jaksaa lenkeillä, syö huonosti/laihtuu, aggressiivinen ajoittain	Tutkimus: AFOS (alkalinen fosfataasi) (S/HP) Tulos: 19 Yksikkö: U/I Viitearvot: 15-105 -- Tutkimus: ALAT (alaniiniaminotransferaasi) (S/HP) Tulos: 238 Yksikkö: U/I Viitearvot: 20-130 -- Tutkimus: Albumini (S/HP) Tulos: 29.9 Yksikkö: g/l Viitearvot: 28.0-41.0 -- Tutkimus: ASAT (Aspartaattiaminotransferaasi, kissa,koira, muut) (S/HP) Tulos: 182 Yksikkö: U/I Viitearvot: 10-55 -- Tutkimus: Bilirubiini, kokonais (S/HP) Tulos: 0.2 Yksikkö: umol/l Viitearvot: 1.1-14.0 -- Tutkimus: Bilirubiini, konjugoitu (S/HP) Tulos: 0.0 Yksikkö: umol/l Viitearvot: 0.0-9.1 -- Tutkimus: CK (kreatiiniinasi) (S/HP) Tulos: 1126 Yksikkö: U/I Viitearvot: 55-200 -- Tutkimus: GT (glutamaamylotransferaasi) (S/HP) Tulos: 7 Yksikkö: U/I Viitearvot: 1-12 -- Tutkimus: Prot (kokonaiproteiini) (S/HP) Tulos: 59 Yksikkö: g/l Viitearvot: 54-82 -- Tutkimus: Sappihapot (yksi näyte, paasto) (S/HP/EP) Tulos: 115.1 Yksikkö: umol/l Viitearvot: 0.0-10.0 -- Tutkimus: GLDH (glutamaatidehydrogenaasi) (S/HP) Tulos: 26 Yksikkö: U/I Viitearvot: 0-10		Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	
Blind Date des charmantes crapules		Alakulmahampaidn linguoversio	Alaleuka kapea, alakulmahampaat (sekä maitohampaat että pysyvät) painoivat kitalakeen.		Oikomishoito kruununjatkeilla	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	
Nalle-Haukun Carlos	Kives jäi vatsaonteloon 3 kk:n iässä, mysteeri löytyi 3v 9kk	mysteeri + puuttuva kives + löysät kinnernivelet	Olematon lämmönsietokyky. Erittäin kireät lihakset (koira jumissa leikalusta hännänjuureen asti, vaatii säännöllistä hierontaa/fasciahoitoa), ontumisia lähinnä etujaloissa, joihin edes ortopedi ei löytä syytä (kuvattu koko koira), haluton lenkkeilemään, satunnaista oksentelua, venyhtelee epätavallisen paljon.	Lonkat A/A, kyynärpäät 0/0, epäviralliset kuvat KOKO koirasta - kaikki kunnossa. ALAT 141, ASAT 87, CK 1188	Oireiden mukaan	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	
Paarlemoer Amin	2 v 2 kk	Mysteeri	Kireät takajalkojen lihakset ja viimeksi hierojalla meni aivan pois päältä, jouduin nostamaan autoon. Venyhtelee takajalkojaan, syyttömystyyskausia, jolloin mikään ei mene alas. Satunnaista oksentelua ja ripulointia, äkillisiä laihtumiskausia, jolloin kylkiluut aivan liian selvästi laskettavissa. Huuonon kauden ollessa päällä, haluton tekemään yhtään mitään.	HUU-kantaja, lonkat C/C, kyynärpäät 0/1, ALAT 300, ASAT 201, CK 2994	Tarvittaessa Tylosin ja Primeran	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	
High Volts Hippiie Flower	9 v	Cushing	Karvanlähtö, lisääntynyt ruokahalu	Deksametasonikoessa selkeä löydös, muuten lab ok	Vetoryl 40 mg 1x1		Koira steriloitu 2015

MUUT JULKAISULUPA							
Koiran nimi	Toteamiskä	Diagnosi	Oireet	Löydökset (laboratoriotulokset, röntgenkuvat tms.)	Hoito	Elinlääkärin suositus jalostuskäytöstä	Lisätietoja
Lumikuono Amando Amaro	Tutkittu 1-vuotiaasta alkaen, koira nyt 2,5v.		Huono lämmön- ja rasituskensietokyky, mahavaivat, huono takapäin motoriikka.	Jatkuvasti erittäin korkeat maksa-arvot ALAT ja ASAT sekä lihavarso CK. Koepalat otettu koiran ollessa 1,5v. Maksan koepaloissa glykogeeni- ja kuparikertymää. Lihasten koepaloissa lievät, myopatiaan viittaavat muutokset.	Vihäkuuparinen kotiruoka ja sikkää suurella annoksella, fyysiset rasakaiden harrastusten välttäminen.	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	Ei suosittele, että kahlita jalostuskorilla, mutta erityisesti lähtäisikään ALAT, ASAT, CK ja KREA ennen jalostuskäyttöä.
Lumikuono Yaya Papagaya	6 v	Puurent cataract	Ei oireita				Yaya on nyt 12-vuotias ja kaihi ei ole vaikuttanut elämään millään tavalla
Buffing Quispel Does	8 v	Polymyosiitti (patologi), eläinlääkärillä oli vahva epäily sairaudesta systemic lupus erythematosus	Aluksi ruokahaluttomuus, sitten lihasten heikkeneminen (etenkin pään alueelta) ja vaikeudet nousta omin avuin ylös sekä liikkumisen hidastuminen, lopulta hidas käveleminenkin oli vaikeaa.	Avauksen päälöydöksenä nähdään voimakkaita muutoksia poikijuoovaisissa lihaksissa. Luustolihasissa todetaan voimakas pitkään jatkunut tulehdus (voimakas krooninen multifokaalinen polymyosiitti), johon liittyy voimakas lihassarpeuma (voimakas polyfaasinen lihassarpeuma). Lihaksissa nähdään sekä äkillistä lihassolujen vaurioitumista (degeneraatiota) että pidempiäisiä muutoksia (lihassolujen uudistumista eli regeneraatiota). Avaustutkimuksen yhteydessä selvää lihassolujen rappeumaa ei saatu selville. Viitteitä tulehduksellisesta aiheuttajasta ei havaittu. Sivulöydöksiä munuaisissa ja virtsarakossa nähdään useita virtsakiviä. Silmäluomien ja kymärpään iholla nähdään tulehdusmuutoksia (dermatitti). Maksassa nähdään voimakasta maksasolujen rappeumaa (voimakas krooninen multifokaalinen vakuolaarinen rappeuma), joka liittyy todennäköisesti kortisonilääkitykseen. Keuhkoissa nähdään voimakasta verentungosta ja nesteeseen kertymistä (voimakas akuutti multifokaalinen keuhkokuongestio ja keuhkopöhö), jotka liittyvät todennäköisesti lopetukseen.	Antibiootti + kortisoni		Koira lopetettiin 7 viikkoa oireiden alkamisen jälkeen
Lumikuono Invicto Poquito	6 kk	Hyperurikosuria	Virtsatieinfektioita, pissasi virtsakiviä, kipu	Todettu uraattikivet, S-Alat reilusti yli viiterajan, maksan koepalasta ei selkeitä löydöksiä.	Kivet leikattiin 6 kk:n iässä, sen jälkeen vain ruokavalihoito, koska Apurin-lääke aiheutti haittavaikutuksena ksantiniä.	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	Leikkauksen yhteydessä koira kastrotiin, pärjännyt kohtuullisen hyvin Royal Canin U/C Low Purine -ruualla jo 7- vuotiaaksi.
Lumikuono Rambla Canela	4 v 10 kk	Ei diagnoosia	Huono lämmönsietokyky, huono rasituskensietokyky yhdistyneenä lämpimään säähän, takajalkojen lihasten kireys ja vapina levossa ja toisinaan koiran seisossa, oksentelu	Alat 547 (Vetlab)	Adursal 150 mg koelunteinen kuuri		Ei ei vielä ottanut kantaa jalostukseen, kun diagnoosi auki ja uusintamaksakokeet tulossa syksyllä. Perinnöllisen silmänsairauden kantaja, ei sairastunut
Puuparran Ben	1 v 11 kk	Pannus	Silmien ulkosyrjän epätasaisuus / paksuuntuminen	Silmäpeilaus - pannus	Optimmune	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	Sairaus ei vaikuta koiraan mitenkään, elää ja harrastaa normaalisti. Silmätippojen laitto ainoo sairaudesta kertova juttu. Viralliset tulokset silmäpelauksesta on terveet silmät. Pannusta ei virallisesti todettu perinnölliseksi, mutta viitteitä siitä on.
Lumikuono Pamplona Jamona	4 v	Atopia	Huulipoimujen kutina ja ihon rikkoontuminen	Tehty allergiatestit, joista ei selvää allergiaa (jotkin aineet hieman viitearvojen yläpuolella, mutta ei selkeää allergiaa). Eläinlääkäri todennäköisesti viittaavaan atopiaan.	Oireen mukainen hoito, kutinaan tarvittaessa kortisoni-voidetta. Ruokana lammass-peruna nappula, jolla huulipoimut pääosin kunnossa.		Ei ehkä kuulu tänne, mutta laitan silti, koska käyttäytymiseen liittyvät ongelmat yhtä tärkeitä kuin terveyteenkin. Koiran hemorakenne huono. Äänarko, tunnoletaan yliherkkä sekä luoteeltaan muutenkin aivan liian herkkä koira. Ukkonen/ampumiset saavat koiran paniikkiin, paniikista toipuminen voi viedä useita tunteja. Lopullisesti kohtauksesta yli pääseminen vaatii parin viikon stressittömän jakson. Stressaantuneena lukuisat muutkin normaalien elämänsä kuuluvat äänet saavat paniikin ja jännityksen aikaan, mm. pimeä, auton oven pamahdus, mattojen tamppaus/raivostelu, koiran haukunta. Liika luonteen herkkyytys/pehmeys saanut koiran pelkäämään ja jännittämään monia asioita. Koira ei pysty harrastamaan täysipainoisesti/normaalisti liian stressaantumisen, jännittämisen ja paineistumisen takia. Normaali elämänsä kauttittain liian stressaavaa, vaikka pääosin onnellinen. Koiralta otettu pelkoihin liittyvät laajat verikokeet fyysisten sairauksien poissulkemiseksi pelkotiöiden syynä. Kaikki arvot normaalit.
Rockriver's Bridget	5,7 v	Reetalla keväällä ja nyt maha-suolikanavan ongelmaa.	Närästystä, löysi limaisia isoja jätöksiä, laihtunut muutamassa kk 600-700g, ruokahalu kasvanut, juo enemmän, haluton liikkumaan	Osa koetuloksista: kolesteroli 9,9mmol/l---max 10,3 proteiini 75g/l---max 76 foliaatti 5,1ng/l---min 8,2 max 13,5 TLI koira >50ug/l---max 34,0 (uk=mikrogramma) Labran merkintä: Poikkeuksellisen suuri TLI-pitoisuus voi viitata pankreatiittiin	Tylosiini 2kr/pv 10päivää, foliaatti lisä, Lypex		Seurataan

MUUT JULKAISULUPA

Koiran nimi	Toteamiskä	Diagnosi	Oireet	Löydökset (laboratoriotulokset, röntgenkuvaukset tms.)	Hoito	Elinlääkärin suositus jalostuskäytöstä	Lisätietoja
Nalle-Haukun Cheek	7 kk	Toinen kives ei laskeutunut. Kivesten poisto noin 10 kk iässä. Toinen kives vatsaontelossa. Kinnernivelten yliliikkuvuus ja löysyys lateraalisuuntaan.	Takajalkojen löysyys hitaassa liikkeessä, koira jumiuutuu.	Röntgen kuvat otettu 7.11.2014	Nuorena tuet takajaloissa lenkeillä. Fysioterapia, hieronta, kipulääkkeureina (Previcox), 5-vuotiaasta lähtien myös injektiona nivelrikko lääkitys.	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	
Puuparran Ben	2v / 4v / 6v	1. Pannus 2. Toisen korvan kuurous 3. Välielvyrappuumu/spondyloosi	1. Silmien ulkosyrjän punoitus ja epätasaisuus 2. Haasteet kuulon varaisessa hahmottamisessa, haasteet kuulemisessa. 3. Lihasten jumiit ja krapan tukkoisuus, haasteet liukkaalla kävelyssä, hyppäämisen muutokset, reaktiivisuuden kasvami	1. Silmä tarkastuksessa pannus muutokset molemmissa silmissä. 2. - 2. Baer-kuulotesti, oikea korva kuuro. 3. Röntgen kuvissa välielvyrappuumu yhdessä nikamavälissä lannerangan alueella. Yksi luupiikki välielvyrappuumu vierreissä nikamassa.	1. Optimmune silmätipat päivittäin. 2. - 3. Neuroitin lääkitys kipuun, myöhemmin mahdollisesti voi pärjätä ilman lääkitystä. Fysioterapeutin ohjeiden mukainen lihashuolto/-jumppa.	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	Vaikuttaisi siltä, että myös kuulevaksi testatun korvan kuulo heikentynyt (koira nyt 6v).
Buffing Once More	8 vko	Voimakas yläpurenta, häntämütka	Ei oireita.	Ruumiinvaauksessa maksa silminnähdn vaurioitunut, alkuperästä kudosta ei juuri enää nähdä.	Maksantointaa tukeva lääkitys ja lopetus.	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	
Carvattaren Nebula	1 v	Idiopaattinen hepatiitti	Askites				
Nalle Haukun Cheek	8 v	Spondyloosi, rinta ja lanneranka, kynnämvilten nivelrikko	Jäykkyyks, köpöttelevä kävely, ja ei halunnut mennä selälleen. Oireet pahempia (21-22) kun pentu tuli taloon ja riehui Cheekin ollessa 7 v. Nyt oireet hallinnassa paremmin.	Ontumakuvaus rauhoituksessa, röntgen ja ultraääni. 18.5.2022	Previcow-kuuri ja Cartrophen pistokset nivelkipuihin ja meloidyl seläntulehdusoireisiin ja Sirdalud lihaskrampeihin. Hieronta noin kerran kuukaudessa- parin kuukauden välein.	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	
Nalle-Haukun Carlos	4 v	Lihmaksasairaus	Huono lämmönsietokyky, lihasten katoaminen, painonnousu, jolle ei löydynt selittävää syytä	CX 1543, asat 63, alat 150	kokeiltiin b-vitamiinia ja q10, tuon ajan ohjeet	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	Eutanasia eläinlääkärin suosituksesta
Paarlemoer Amin	2 v	Lihmaksasairaus	Lihasten katoaminen, oksentelu, lahtuminen, peikkasi muistiin puoleutuneita ihmisiä (näkö huononi) ja pimeässä liikkumista iän myötä.	CX 3770, asat 232, alat 328	Ei hoitokeinoja etenevään sairauteen	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	Eutanasia eläinlääkärin suosituksesta 5v4kk
Scabbers Patrick	4 v 11 kk	Munuaisten pettäminen	Äkillinen ruokahaluttomuus, turkin tippuminen, vatsan pöhöty		Ei ollut enää mitään tehtävissä, verikokeilla todennettu tilanne, samoin ultralla ja ohtuneulanäytteellä		Eutanasia 4v11kk
Lumikuonon Rambla Canela	4 v 9 kk	Lihäs- maksasairaus	Erittäin huono lämmönsietokyky, lihaskuivisuus ja takajalkojen tärinä levossa.	Maksa- arvot hyvin korkeat. Hannes Lohen tutkimusryhmässä koirasta lukuisia muita anomaloita.		Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	Koira lopetettiin 3.4.19 Viikkissä 5,5 vuotiaana. Sille tehtiin mukutuksessa lukuisia kokeita ja mittauksia. Eutanasian jälkeen lisää kudos- ym näytteitä.
Lumikuono Pandora Madrona	15 kk (tehty)	Ei sairastumista. Terveystutkimus.	Ei oireita	Kondrodysplasia (CDPA) - N/N Normaali	Ei hoitotarvetta.	Voi käyttää jalostukseen	Perus (geeni)terveystutkimus.
Rockriver's Felicity	2,5 v	Majalla on molemmissa silmissä sarveiskalvon aineenvaihduntahäiriö eli sarveiskalvon dystrofia. Tässä sairauudessa sarveiskalvon pintakerroksiin kertyy valkoisena näkyvää rasva-ainetta, useimmiten kolesterolia. Tämä on tiettyssä roduissa perinnöllinen sairaus, jota ei kuitenkaan pidetä kovin vakavana eikä esteenä koiran jalostuskäytölle.	Majaja tuli silmätutkimukseen oikean silmän sarveiskalvolla huomattavan vaalean alueen vuoksi. Helmikuussa samassa silmässä hoidettu sidekalvontulehdusta. Nyt sidekalvot punoittivat jälleen, silmä ei kuitenkaan oireillut juuri muuten, ei siristelyä. Vastaanotolla Majaja pitää molempia silmiä auki normaalisti. Uhkausvasteet normaali. Pupillit symmetriset, reagoivat valoon normaalisti. Oikean silmän sarveiskalvon keskellä poikkisuora viirumainen pinnallinen rasvahappokide/mineraalikiidekerätymä, jonka aluueella pieni pinnallinen haavauma. Muuten sarveiskalvo kirkas. Kyynekalvo hyvälaatuinen. Sidekalvot punoittavat ja lievästi turvoksissa. Etukammio kirkas ja normaalin syvyinen. Linssi ja silmänpohja ilman mydriattia tutkittuna ok. Vasemman silmän sarveiskalvolla myös pieni pyöreä pinnallinen rasvahappokidekerätymä. Muuten vasen silmä ok.		* silmän huuhdeltu ja puhdistelu eritteistä tarvittaessa fysiologisella suolaliuoksella * antibioottisilmätippa Oftan Akvakol 1 tippa 3 kertaa päivässä kontrolliin asti * EDTA-keinoekynelilmätippa mineraalikiiteitä sulattamaan 3 kertaa päivässä kontrolliin asti Silmätippojen välissä pidetään vähintään 5 minuutin tauko, keinoekynel viimeisenä tai täysin erikseen. Silmäkontrolli 2 viikon kuluttua tai aikaisemmin, jos silmä kipeytyy, erittää runsaasti tai jos silmän ulkanäkö muuttuu huolestuttavaan suuntaan.		Hvyn runsasrasvainen ruokavalio voi altistaa rasvahapposaostumien syyntyle. -Majaja on syönyt tähän asti erittäin rasvapitoista nappulaa
Ylitytyshullu Baana Auki	2v8kk	CIE = krooninen inflammatorinen enteropatia eli krooninen tulehduksellinen suolistosairaus.	Jatkuvat toistuvat ripulit.	Mahalaukku: Lievä krooninen lymfoplasmasytäärinen gastritti, lievä imukudostyperplasia, vähäinen määrä HLO. Ohutsuolet: Lievä krooninen lymfoplasmasytäärinen enteriitti.	Antibiootti, kortisonihoito, sopivan ruuan löytäminen.	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	Koira sairastanut myös 1v6kk iässä

MUUT JULKAISULUPA							
Koiran nimi	Toteamiskä	Diagnosi	Oireet	Löydökset (laboratoriotulokset, röntgenkuvaukset tms.)	Hoito	Eläinlääkärin suositus jalostuskäytöstä	Lisätietoja
Lumikuono Padrina Zarina	10 v	Diagnosi avoin, epileptistyyppiset kohtaukset, aivokasvain epäily	Oireilu alkoi kesällä 2023 käyttösuohteilla, alkoi pelätä asioita, mitä ei ollut koskaan pelännyt, alkoi jännittää autoaoloa, hermostunut. Saanut 5-6 epileptistyyppistä kohtausta 10.9.2023-21.12.2023 välisenä aikana. Kohtauksien kulku: Kohtaus kesti 30-40sek, kouristi, kuolaa valui ja pissat tuli alle. Sen jälkeen jalat ei kantaneet ja vinkuhaikkui kimeästi hätäännyksissään usean minuutin. Kun jalat kanto ja laskin alas syylistä, meni päin seinä minkuin ei näkisi, meni nurkkiin ja kotoihin. Tätä kesti ehkä 5min. Sen jälkeen kävely oli huteraa noin 10min. Sen jälkeen levoton 30min. Kaksi viimeistä kohtausta alkoi olemattomien karpästen napsimisella ja kohtauksen aikana jonain kertana käänsi päätä voimakkaasti oikealle. Eutanasia 23.12.2023, ei toipunut 21.12.2023 epileptistyyppisestä kohtauksesta. 23.12.2023 aamuyöstä ei pysynyt enää pystyssä, hoiperteli ja kaatuili.	Kaikki labrat ok (hema, crp, elinarvot, elektrolyytit), paitsi asat 64 U/L (viitearvo 0-50 U/L). Röntgen 22.12.2023 keuhko ja vatsaontelosta, ei löydöksiä.	Kortisonilääkitys aivokasvaineppäilyä takia. Alkuun lääkitys auttoi ja kohtauksissa oli pitkä väli.		Itse näin jälkikäteen epäilen NCL-sairautta, kaikki oirekuvat viittaavat siihen ja jopa silmätarkastuksessa silmänpohjasta löytynyt kertymä. Jofia ei valitettavasti voitu lähettää avaukseen joulunpyhien takia.