

MUUT JULKAISULUPA							
Korran nimi	Toteamisikä	Diagnosi	Oireet	Löydökset (laboratoriotulokset, röntgenkuvaukset tms.)	Hoito	Eläinlääkärin suositus jalostuskäytöstä	Usilitetoja
Exäress Be My Valentine	1 v 2 kk	OCD	Ontuminen	Oikapästä löytyi muutoksia ja kuvannut eli toimitti kuvat Aistin ortopedille tutkittavaksi. Ortopedi epäili itropalaa, jota ei kuitenkaan tähtystässä löytynyt.	Tähtystysleikkaus, jossa tulehtunut kudokset poistettiin. Fysioterapiaa ja sen mukaisia kuntoutustista yle puolen vuoden ajan.		Kolme vuotta leikkauksesta muun mukutuksen yhteydessä okapäästä on otettu rtp-kuvat, joita kuvannut eli ei olisi osannut sanoa okapäästä oiperoiduksi. Koira ei myöskään ole ollutn pälävään operation jälkeen.
Landepaukun Atsalea	2,5 v	Glomerulonefriitti, nefroottinen syndrooma	Halusi syödä, mutta ei pysäynyt. Laihtuminen. Karva oheni lopulta olemattomiin. Jalcojen tärinä. Halusi olla viileässä (oli talvi ja makoli pitkä aikoja hampahangella)	Lukematonta tutkimuksia. Vikon etiräimän jälkeen löytyi diagnosi monen eri lääkärien yhteistyöllä. Lopulta munuaisarvot nousivat.	Ruokavalio. Kivunhoito.	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	
Trasseli Askeleen Edellä							Koiralla vno purenta. Useiksi episoosiaallinen toisia koiria kohtaan ja stressaantuu herkeästi. Ko. syistä koiraa on kastrotu. Todella vahva yläpurenta, kulumahampaat ovat "väränpään", eli alkuun on yläkumureiden takana. Ei ole hahmattanut elämä, keli ei pysy suussa monesitään. Koiraa dyttää nyt ydyksin, syö hyvin mielellään luita, ja hampaat pyyneet myös puhtaina, ei hammaskiveä, mitä voisi kuulemma tulla näin vahvassa yläpurennassa. Kaikki hampaat suussa muuten, paitsi nyt vanhuuttaan kaksi alatuhammasta pudonnut.
Swiftyn Challenger	8 vko	Yläpurenta			Pentuna poistettiin kulurit, jotka eivät lähteneet uusien tieltä.		(Suoraan lääkärin lapusta) Vasemman kynnärnivelen tähtystysleikkaus - Niveliessä oli arsytyteli, synoviitti. -Sisäivun koronoides-uklokeen sisäivulta oli löytenut paa tri (1/2x1 cm). Koronoides-uklokeen karkasasta poistettiin n. 1x1x1 cm kokoinen alue rustoa ja luuta. Tilalle kasvaa arpirusto. -Oikavarrenluun nivelpinnassa, koronoides-uklokeen vastinpinnalla oli rustovaurio; itropala oli hangannut ruston puhki n. 1/2 x 1/2 cm kokoiselta alueelta, "kissing lesion". Muuttunut rusto poistettiin en. alueelta. -Muuten nivelpinnat olivat OK. -Häsiäläksen kynnäriluun karniohyhara katkastiin tähtystysleikkauksen yhteydessä (BUP-shoeps unar tendon release procedur). Näin kynnäriluun koronoides-alueelle tulee vähemmän painetta, auttaa sitä ettei nivelikko muodostuis, oma huomautus)
High Volts I Am A Hooligan	1,5 v	FCP, varisiläkkeen itropala vasemmassa kynnärässä	Ajoittainen ontuminen. (hyvin harvoin)	Luustokuvauksissa löytynyt muut.	Kynnärän tähtystysleikkaus, lääkärinä Esa Eskelinen.		
Flying Duster's Time Bomb	8 v	Niukaväimät	Ei oireita	Veriarvot ja keuhkoröntgen otettu löydösten yhteydessä, puhtaat.	Leikkaus. Ei leikattu.		
Härdellin Lumpallo	1 v 4 kk	Sappi ja maksan ylisuurat	Väsänyt, läihättänyt, poissaoloaikoja, kivulias, ei jaksanut lenkeillä, syö huonosti/laihtuu, aggressiivinen ajoittain	Tutkimus: AFOS (alkalinen fosfataasi) (SHP) Tulos: 19 Yksikkö: UI/I Vittearvot: 15-105 - Tutkimus: ALAT (alaniniaminotransferase) (SHP) Tulos: 238 Yksikkö: UI/I Vittearvot: 20-130 - Tutkimus: Albumini (SHP) Tulos: 29.9 Yksikkö: g/l Vittearvot: 28.0-41.0 - Tutkimus: ASAT (aspartaattiaminotransferase, kisa,koira, muut) (SHP) Tulos: 182 Yksikkö: UI/I Vittearvot: 10-65 - Tutkimus: Bilirubiini, kokonais (SHP) Tulos: 0.2 Yksikkö: umol/I Vittearvot: 1.1-14.0 - Tutkimus: Bilirubiini, konjugoitu (SHP) Tulos: 0.0 Yksikkö: umol/I Vittearvot: 0.0-9.1 - Tutkimus: CK (kreatininkinase) (SHP) Tulos: 1126 Yksikkö: UI/I Vittearvot: 55-200 - Tutkimus: CT (glutamyltransferase) (SHP) Tulos: 7 Yksikkö: UI/I Vittearvot: 1-12 - Tutkimus: Prot (kokonaisproteiini) (SHP) Tulos: 59 Yksikkö: g/l Vittearvot: 54-62 - Tutkimus: Sappihapot (yksi näyte, paasto) (SHP/IPP) Tulos: 115.1 Yksikkö: umol/I Vittearvot: 0.0-10.0 - Tutkimus: GLDH (glutamaattidehydrogenaasi) (SHP) Tulos: 26 Yksikkö: UI/I Vittearvot: 0-10		Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	
Blind Date des charmantes crapules		Alkumahapaidn lingooversio	Alaleuka kapea, alkumahapaa (joka maitohampaat että pysyivät) painoivat kitalekeen.		Okomishoito kruunurajakeilla	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	
Nalle-Haukun Carlos	Kives jä vatsaontelon 3 kk:n iässä, mysteeri löytyi 3v 9kk	mysteeri + puuttuva kives + löydet kinnernivelet	Olematon lämmönsietokyky. Erittäin kireät lihaksat (koira jumissa leikauksesta hännänjuureen asti, vasti säännöllistä hierontaa/fasotahotia), ontumisia lähinnä etujaloissa, joihin edes ortopedi ei löydä syytä (kovattu koko koira), haluton lenkkeilemään, satumaista oksentelua, verityteille epävaikalleen paljon.	Lonkat A/A, kynnärpäät O/O, epäviralliset kuvat KOKO koirasta - kaikki kunnossa. ALAT 141, ASAT 87, CK 1186			
Paarlemoor Amin	2 v 2 kk	Mysteeri	Kireät takajalkojen lihaksat ja viimeksi hierojalla meni aivan pois päältä, jouduin nostamaan autoon. Verityteille takajalkojen, syöttämömyksiausia, jolloin mikään ei mene alas. Satumaista oksentelua ja ripulointia, akilisia lahtumaksia, jolloin kyllikuitu aivan liian selvästi laskettavissa. Huonon kauden ollessa päällä, haluton tekemään yhtään mitään.	HUU-kantaja, lonkat C/C, kynnärpäät O/I, ALAT 300, ASAT 201, CK 2994	Oireiden mukaan	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	
High Volts Hippi Flower	9 v	Cushing	Karvanlähtö, lisääntynyt ruokahalu	Oksametasonikoekassa selkeä löydös, muuten lab ok	Tarvittavissa Työisin ja Primeran	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	
Lumikuono Amando Amaro	Tutkittu 1-vuotiaasta aikaan, koira nyt 2,5v.		Huono lämmön- ja rasituksenietokyky, mahavaiat, huono takapään motorikka.	Jatkuvasti erittäin korkeat maksa-arvot ALAT ja ASAT sekä lhasarvo CK. Korpelät otettu koiran ollessa 1,5v. Makien korpaloissa glykogeni- ja kuparikerjymä. Lhasien korpaloissa lievät, myopalaan viiltavat muutokset.	Vetoryl 40 mg 1x1		Koira steriloitu 2015
Lumikuono Yaya Papagaya	6 v	Puvenulent cataract	Ei oireita			Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	Ei suosittele, että kaikilla jalostuskoirilla, mutta erityisesti lähiisukalaisilla tutkittaisiin ALAT, ASAT, CK ja KREA ennen jalostuskäyttöä.
Buffing Quitspel Does	8 v	Polymyosiitti (patologi), eläinlääkärillä oli vahva epäily sairaudesta systemic lupus erythematosus	Aluksi ruokahaluttomuus, sitten lhasien heikkeneminen (etenkin pään alueelta) ja väkäuudet nousi omin avoin ylös sekä liikkumisen hidastuminen, lopulta hidas kävelminenkin oli vaikeaa.	Avausten päätydyksenä nähdään voimakkaita muutoksia poikkijuuvoissa lihaksissa. Luustolihaissa todetaan voimakas pitkään jatkunut tulehdus (voimakas krooninen multifokaalinen polymyosiitti), johon liittyy voimakas lhasirappeuma (voimakas polyfasinen lhasirappeuma). Lhaksissa nähdään sekä ääliästä lhasisolujen vaurioitumista (degeneraatiota) että pidempiaikaisia muutoksia (lhasisolujen uudistumista eli regeneraatiota). Avasututkimuksen yhteydessä selviä lhasimuutosten aiheuttajaa ei saatu selvälle. Viitteitä tulehduskeleista aiheuttajasta ei havaittu. Svuolydyksinä munuaissa ja virtsarakossa nähdään useita virtsakiviä. Silmäkuomien ja kynnärpään iholla nähdään tulehdusmuutoksia (dermatiitti). Makassa nähdään voimakasta makasolujen rappeuma (voimakas krooninen multifokaalinen vakuolaarinen rappeuma), joka liittyy todennäköisesti kortisonilääkitykseen. Keuhkoissa nähdään voimakasta verentumosta ja nesteien keruymistä (voimakas akuutti multifokaalinen keuhkokongestio ja keuhkopöhö), jotka liittyvät todennäköisesti lopetukseen.	Antibiootti + kortisoni		Koira lopetettiin 7 viikkoa oireiden alkamisen jälkeen
Lumikuono Invicto Poquito	6 kk	Hyperurikosuria	Virtsatienefektioita, pissasi virtsakiviä, kipu	Todettu uraattikivet, S-Alat reiluisti yli vitterajan, maksan korpalesta ei selkeitä löydöksiä.	Kivet leikattiin S-M:n iässä, sen jälkeen vain ruokavalihoito, koska Apurin-lääke aiheutti haittavaikutuksena ksanintikiviä. Adursai 150 mg koeuonteinen kuuri		Leikkauksen yhteydessä koira kastrotiin, pärjänyt kotuullisen hyvin Royal Canin U/C Low Purine -ruusalla jo 7-vuotiaaksi.
Lumikuono Rambla Canela	4 v 10 kk	Ei diagnoosia	Huono lämmönsietokyky, huono rasituksenietokyky yhdistyneenä lämpimään säähän, takajalkojen lhasien kireys ja väpina levoissa ja toisinaan koiran voneissa, oksentelu	Alat 547 (Vetlab)		Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	Ei ei vielä ollutn kanta jalostukseen, kun diagnosi auk ja usintamaksakokeet tulossa syksyllä. Perinnöllisen silmätauden kantaja, ei sairastunut
Puuparran Ben	1 v 11 kk	Pannus	Silmien ukosyrjän epätaisuus / paksuminen	Silmäpelous - pannus	Optimmune	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	Sairaus ei vaikuta koiraan mitenkään, elää ja harrastaa normaalisti. Silmätippojen laitto ainoa sairaudesta kertova juttu. Viralliset tulokset silmäpelauksesta on tervet t silmät. Pannusta ei virallisesti todettu perinnölliseksi, mutta viitteitä siitä on.

Lumikuono Pamplona Jomona	4 v	Atopia	Huulipolmujen kutina ja ihon rikkoutuminen	Tehty allergiatesti, joista ei selvää allergiaa (jotkin aineet hieman viitearvojen yläpuolella, mutta ei selkeää allergiaa). Eläinlääkärin todennut löydösten viittaavan atopiaan.	Oireen mukainen hoito, kotinaan tarvittaessa kortisoni-videitä. Ruokana lammas-peruna nappula, jolla huulipolmuit palosin kunnossa.	Ei ehkä kuulu tänne, mutta laitan silti, koska käyttäytymiseen liittyvät ongelmat yhtä tärkeitä kuin terveyteenkin. Koiran hemoraginen huono. Äänarkia, tunnoittaa ylläherkkiä sekä luoteeltaan muutenkin avain liian herkkiä koiria. Ukkonen/ampumiset saavat koiran paniikin, panikista toipuminen voi viedä useita tunteja. Lopullisesti kohtauksesta yli pääsemisen vaatii parin viikon stressittömän jakson. Stressaantuneena lukuisat muutkin normaaliin elämään kuuluvat äänit saivat paniikin ja jännityksen aikaan, mm. pimeä, auton oven pamahdus, mattojen tampoaus/ravistelu, koiran haukunta. Liika kuntoon herkyys/pehmyys saanut koiran pelkäämään ja jännittämään monia asioita. Koiria ei pysty harastamaan täysinapoisesti/normaalisti liian stressaantumisen, jännittämisen ja paineistumisen takia. Normaali elämäkin kausittain liian stressaavaa, vakava palosin onnellinen. Koiralta otettu pelkoihin liittyen laajat verikokeet fyysisen sairauksen poissulkemiseksi pelkotiidyn syynä. Kaikki arvot normaalit.
Rodriver's Bridget	5,7 v	Reetalla keväällä ja nyt maha-suolikanavan ongelmaa.	Närähtäystä, löysiä limaisia irtiä jättöksiä, lahtunut muutamassa kk 600-700g, ruokahalu kasvanut, juo enemmän, haluton liikkumaan	Oia koetuloksista: kolesteroli 9,9mmol/l---max 10,3 proteiini 75g/l---max 76 kalsiotti 5,1 nk/l---min 8,2 max 13,5 TLI koina >50ucl/l---max 34,0 (uksmikrogramma) Labran merkintä: Poikkeuksellisen suuri TLI-pitoisuus voi viitata parkreutiittiin	Tylosini 2krt/pv 10pävää, foliaatti lää, Lypex Nuorena tuet takajaloissa lenkeillä. Fysioterapia, hieronta, kipulääkemuksina (Previcox), 5-vuotisesta lähtien myös enjektiona nivelriikko lääkitys.	Seurataan
Nalle-Haukun Cheek	7 kk	Toinen kives ei leskeytunut. Kivesten poisto noin 10 kk iässä. Toinen kives vatsaontelossa. Kinnemiveltten ylläkkuvuus ja löysyys lateraalisuuntaan.	Takajalkojen löysyys hitaassa liikkeessä, koiria jumittuu.	Röntgen kuvat otettu 7.11.2014		
Puuparran Ben	2v / 4v / 6v	1. Pannus 2. Toisen korvan kuurous 3. Väälävyrappuma/ spondyloosi	1. Silmien ulkosyrjän punoitus ja epätäsaus 2. Haasteet kuulon varaisessa hahmottamisessa, haasteet kuulemisessa. 3. Lihasten jumi ja kropan tukkoisuus, haasteet lükkäällä kävelyssä, hyppäilmiisen muutokset, reaktiivisuuden ja impulsiivisuuden kasvama	1. Silmäntarkastuksessa pannus muutokset molemmissa silmissä. 2. Baer-kuulotestit, oikea korva kuuro. 3. Röntgen kuvissa väälävyrappuma yhdessä nikamavälissä lannerangan alueella. Yksi luupalkki väälävyrappuman vireisessä nikamassa.	1. Optimumme silmätipat päivittäin. 2. - 3. Neurotin lääkitys kipuaan, myöhemmin mahdollisesti voi parjata ilman lääkitystä. Fysioterapeutin ohjeiden mukainen lihastuho-to-jumppa.	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen
Buffing Once More	8 vko	Voimakas yläpurenta, häntämukia	Ei oireita.	Ruuminvauksessa maksia silmämäärden vaurioitunut, akuperäistä kudosta ei juuri enää nähtä.	Maksantartointia tukeva lääkitys ja lopetus. Previcox-kuuri ja Cartrophen pistokset nivelkipuihin ja meluodoty seläntulehdusuhoireisiin ja Sirdalud lihaskrampeihin. Hieronta noin kerran kuukaudesta- parin kuukauden välein.	Vaikuttaisi siltä, että myös kuulevaksi testatun korvan kuulo heikentynyt (koira nyt 6v).
Carvattaren Nebula	1 v	Idiopaattinen hepatiitti	Askites			Ei suositella käytettäväksi jalostukseen
Nalle Haukun Cheek	8 v	Spondyloosi, rinta ja lanneranka, kynnämiveltten nivelriikko	Jäykkyyks, köpöttelevä kävely, ja ei halunnut mennä selälleen. Oireet pahempia (21-22) kun pentu tuli taloon ja niehui Cheekin ollessa 7 v. Nyt oireet hallinnassa paremmin.	Ontumakuvasu rauhoituksessa, röntgen ja ultraääni. 18.5.2022		Ei suositella käytettäväksi jalostukseen
Nalle-Haukun Carlos	4 v	Lihaskasasairaus	Huono lämmönsietokyky, lihasten katoaminen, painonnoissa jolle ei löydyntyt selittäviä syytä	OK 1543, asat 63, alit 150		Ei suositella käytettäväksi jalostukseen
Paarlamoer Amin	2 v	Lihaskasasairaus	Lihasten katoaminen, oksentelu, lahtuminen, pelkäsi muutkin pukeutuneita ihmisiä (näkö huononi) ja pimeässä liikkumista ään myötä.	OK 3770, asat 232, alit 328	Ei hoitokeinoja etenevän sairauteen	Eutanasia eläinlääkärin suosituksesta
Scabbers Patrick	4 v 11 kk	Munuaisten pettäminen	Äkillinen ruokahaluttomuus, turkin tiputtaminen, vatsan pöhytys	Ohutneulanäytteellä ja ultralla todettu munuaisten pettäminen, niitään ei ollut tehtävissä kun vatsaontelo oli jo niin täynnä nestettä,että kaikki sisäelimet keltuivat	Ei hoitokeinoja etenevän sairauteen	Eutanasia 4v11kk
Lumikuonon Rambla Canela	4 v 9 kk	Lihäs- maksasairaus	Erittäin huono lämmönsietokyky, lihaskivous ja takajalkojen tärinä levossa.	Maksa-arvot hyvin korvot. Hannes Lahen tutkimusryhmässä koirasta lukusia muita anomaliaita.	Oireita helpottavia, ei parantavia lääkkeitä. Lämpimänä kesäpäivinä koiraa piti pitää päässä sisätiloissa, eikä sitä voinut tuolloin lenkittää edes kävelylenkeillä.	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen
Lumikuono Pandora Madrona	15 kk (tehty)	Ei sairautumista. Yrveystutkimus.	Ei oireita	Kondrotyplasia (CDPA) - N/N Normaalit	Ei hoitontarvetta.	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen
Rodriver's Felicity	2,5 v	Majalla on molemmissa silmissä sarveiskalvon aineenvaihduntahäiriö eli sarveiskalvon dystrofia. Tästä sairaudesta sarveiskalvon pintakerroksiin kertyy valkoisena näkyvää ravie-ainetta, useimmiten kolesterolia. Tämä on beryssä rodussa perinnöllinen sairaus, jota ei kuitenkaan pidetä kovin vakavana eikä esteenä koiran jalostuskäytölle.	Vastaaonotolla Majalla pitiä molempia silmiä auki normaalisti. Uhuksavasteet normaalit. Pupillit symmetriset, reagoivat valoon normaalisti. Oikean silmän sarveiskalvon keskellä polkukoura virumainen pinnallinen ravahappokide/mineraalidokertymä, jonka alueella pieni pinnallinen haavauma. Muuten sarveiskalvo kirkas. Kyynelkalvo hyvälaatuinen. Sidekalvot punoittavat ja lievästi turvoksissa. Etukammio kirkas ja normaalin syväinen. Linssi ja silmänpohja ilman ylämääritäa turkittuna ok. Vasemman silmän sarveiskalvolla myös pieni pyöreä pinnallinen ravahappokidekertymä. Muuten vasen silmä ok.	* silmän huuhtelu ja puhdistelu eritteistä tarvittaessa fysiologisella suolaliuoksella * antibioottisilmätippa Ofran Akavok 1 tippa 3 kertaa päivässä kontrolliin asti * EDTA-keinoekyyneläimätippa mineraaliläikkeitä suuttamaan 3 kertaa päivässä kontrolliin asti Silmätippojen välissä pidetään vähintään 5 minuutin tauko, kenokyyneel viimeisenä tai täysin erikseen. Silmäkontrolli 2 viikon kuluttua tai aikaisemmin, jos silmä kipeytyy, erittää runsaasti tai jos silmän ulkonäkö muuttuu huolestuttavaan suuntaan.	Voi käyttää jalostukseen	Hyvin runsasravainen ruokavalio voi altistaa ravahappoasotaumien synnyille. - Majja on syönyt tähän asti erittäin ravapitoista nappulaa
Ylitytyshulu Baana Auki	2v8kk	CIE = krooninen inflammatorinen enteropatia eli krooninen tulehduksellinen suolistosairaus.	Jatkuvat toistuvat ripulit.	Mahalaauku: Lievä krooninen lymfoplasmaasytäärinen gastritti, lievä imukudoshyperplasia, vähäinen määrä H.E.O. Ohutsuoli: Lievä krooninen lymfoplasmaasytäärinen enteriitti.	Antibiootti, kortisonihoito, sopivan ruoan löytäminen.	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen
Lumikuono Padrina Zarina	10 v	Diagnosi avoin, epileptisytyypit kohtaukset, avokasvain epäily	Oireilto alkoi kesällä 2023 käyttäytymistokilla, alkoi pelätä asioita, mitä ei ollut koskaan pelännyt, alkoi jännittää autosaaioa, hermostunut. Saanut 5-6 epileptisytyypistä kohtausta 10.9.2023-21.12.2023 välisenä aikana. Kohtauksien kulku: Kohtaus kesti 30-40sek, kouristit, kuohaa valua ja pisarat tuli alle. Sen jälkeen jalka ei karrtunut ja vinkuahtaukui kimeästi hitaalamyökköään usean minuutin. Kun jalka karrtoi ja laskin alas sylkisti, meni pään seinä narkuun ei näkisi, meni nurkkiin ja koloihin. Tätä kesti ehkä 5min. Sen jälkeen kävely oli huteraa noin 10min. Sen jälkeen levoton 30min. Kaksi viimeistä kohtausta alkoi olemattomien kärpästen napsimisella ja kohtauksen aikana jonaan kertana kälnsi päätä voimakkaasti oikealle. Eutanasia 23.12.2023, ei toipunut 21.12.2023 epileptisytyypistä kohtauksesta. 23.12.2023 aamuyöstä ei pysynyt enää pystyissä, hoiperäti ja kaatui.	Kalkki labrat ok (hema, opn, elin-arvot, elektrolyytit), paisti asat 64 U/L (viitearvo 0-50 U/L), Röntgen 22.12.2023 keuhkoja ja vatsaontelosta, ei löydyksiä.	Kortisonilääkitys avokasvainepäilyn takia. Akuaun lääkitys auttoi ja kohtauksissa oli pitkä väli.	Itse näin jälkikäteen epäilen NCL-saaurtta, kaikki oikekuvot viittaavat siihen ja jopa silmäntarkastuksessa silmänpohjista löydyntyt kertymä. Jofia ei välttämättä voitu lähettää avaukseen joulujuhien takia.
Rodriver's Dama-Dili		Varvasanomia				
Rodriver's Gavin X	2 v	Skoloosin ja sen seurauksena kehittynyt spondyloosi.			Eutanasia	
Black Quebec's Truly Madly Deeply	7 v	Idiopaattinen epilepsia	Epileptiset kohtaukset	Ei poikkeavuuksia verikokeissa tai pään magneettikuvissa.	Barbitet lääkitys	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen