

MUUT JULKAISULUPA							
Koiran nimi	Toteamiska	Diagnosi	Oireet	Udykeli (laboratorioluokit. /röntgenluokitus tms.)	Hoido	Eläintieteelliset jaloitusajattelut	Luaittehoja
Black Quebec's Truly Madly Deeply	7 v	Idiopattinen epilepsia	Epileptiset kohtaukset	Ei poikkeavuuksia verikokeissa tai pain magneettikuvaissa.	Barbitet laakitys	Ei suositella käytettäväksi jaloituksen	
Blind Date des charmantes crapules		Alakulmahpaldin lingooversio	Alakulma kapea, alakulmahampaat (seka maitohampaat että pyryvät) painolivat kitalakeen.		Oikomishoito kruunurajateilla	Ei suositella käytettäväksi jaloituksen	
Buffing Once More	8 vko	Voimakas yläpurenta, häntämutka	Ei oireita.			Ei suositella käytettäväksi jaloituksen	
Buffing Outpel Does	8 v	Polymyosiitti (patologi), eläinlääkärillä oli vahva epäily sairaudesta systemic lupus erythematosus	Aluksi ruokahaluttomuus, sitten lihasten heikkeneminen (etenkin paan alueelta) ja vaukudet nousta onin avuin ylös sekä liikkumisen hidastuminen, lopulta hidas käveleminenkin oli vaikeaa.	Avauksen päätydyksensä nähdään voimakkailla muutoksia poikkeavuutensa ihahississa. Luustoitoksissa todetaan voimakas pitkäjätkänyt tulehdus (voimakas krooninen multifokaalinen polymyosiitti), johon liittyy voimakas liharsapeuma (voimakas polyaasinen liharsapeuma). Lihaksissa nähdään seka äkillistä liharsolujen vaurioitumista (degeneraatiota) että pidempiaikaista muutoksia (iharsolujen uudistumista eli regeneraatiota). Avaustutkimuksen yhteydessä selviä liharsmuutosten aiheuttajaa ei saatu selville. Vitteilla tulehduskeskuksesta aiheuttajista ei havaittu. Sivuloidoksissa munaissa ja virtsateissa nähdään useita vitteitä. Silmäkuumeen ja kyynärpaan holla nähdään tulehdusmuutoksia (dermalitti). Maksassa nähdään voimakasta maksasolujen rappeumaa (voimakas krooninen multifokaalinen valokuainen rappeuma), joka liittyy todennäköisesti kortisonilääkitykseen. Keuhkoissa nähdään voimakasta verentungosta ja nesteen kertymistä (voimakas akuutti multifokaalinen keuhkokongestio ja keuhkopohjo), jotka liittyvät todennäköisesti jaloituksen.	Antibiotti + kortisoni		Koira kopetettiin 7 viikkoa oireiden alkamisen jälkeen
Carvattaren Nebula	1 v	Idiopattinen hepatiitti	Askites	Ruumiinvaauksessa maksan silminnähden vaurioitunut, alkuperäistä kudosta ei juuri enää nähdä.	Maksantoinimtaa tukeva laakitys ja kopetus.		
Exeremo Mochini Does	9 v	Useaan nivelen nivelrikko, vanha osteokondroosimuutos olkanivellessä, spondyloosi	Ojontuminen, selän jäykkyyys, liikkumshaluttomuus	- Kynärnivelen nivelrikko (pikassa etujäseissä vakava astoinen ja todennäköinen oireiden aiheuttaja, vasemmassa jäsevä) - Lonkkanivelen nivelrikko (lievä) - Vasemman olkanivelen nivelrikko (lievä) ja vanha osteokondroosimuutos - Olkaan takajalan 3. varpaan tyvinivelen nivelrikko (lievä) - Spondyloosi I. luusiloittuma L7-S1 -välissä eli lannenristilittosvälissä			
Exeremo Mochini Does	3 kk	Kapea ja hieman lyhyt alakulma	Alakulmahampaat olivat kiinni kitalakeen, jonne oli jo muodostunut reikä terävästä hampaasta. Alakulmahampaat (maitohampaat) poistettiin, mutta puolen vuoden iässäkin pyryvät kulmahampaat eivät olleet puhjonneet. I3 hampaan poistolla ja ikonen avaamisella autettiin puhkeamista ja tehtiin tilaa pyryville kulmahampaille, jotka puhkesivat, jotka toinen kulmahampasta kasvoi "jampasti" ja painelusta huolimatta koki kitalakea. Hampaan kasvu ohjattiin kruunulla leikkaavaan purentaan.	Alakulmahampaat todettu 3 kk iässä, että koralilla on kaikki hampaat. Muut hampaat puhkesivat normaalisti.	3 kk iässä poistettiin maitohampaat. 7 kk iässä poistettiin I3 hampaat molemmin puolin alhaalta. 9 kk iässä vasemman alakulmahampaaseen tehtiin kruunu, jota ohjattiin hampaan purentaa leikkaavaksi, jotta se ei ota kiinni kitalakeen		Koira hoidettiin Aniditensissa, jossa sille tehtiin kolme eri leikkausta 3 kk, 7 kk ja 9 kk iässä. Hoito onnistui, purenta saatiin korjattua "normaalksi" leikkaavaksi eikä purenta ole ollut koralille mitään ongelmia tämän jälkeen. Alakulma on normaalia kapeampi ja lyhyempi.
Exdress Be My Valentine	1 v 2 kk	OCD	Ontuminen	Olkapaista löytyi muutoksia ja kuvannut oli toimittu kuvat Aistien ortopedille tutkittavaksi. Ortopedi epäili itropallaa, jota ei kuitenkaan tähtäessä löydynt.	Tähtystyleikkaus, jossa huletunut kudos poistettiin, Fysioterapia ja sen mukaista kuntoutusta yli puolen vuoden ajan.		Kolme vuotta leikkauksesta muun nukuksen yhteydessä olkapaista on otettu rvt-kuvat, joista kuvannut ei ei olisi osannut sanoa olkapaista peroiduksi. Koira ei myöskään ole ontunut päiväkään operatiion jälkeen.
Flying Duster's Time Bomb	8 v	Niskaavaimet	Ei oireita	vanha vorteksoosio ongelma vorteksoosin yhteydessä suuhasta.	Leikkaus. Ei leikkau.		
High Volts Hippie Flower	9 v	Oushing	Karvanlähto, lisääntynyt ruokahalu	Dekametasonikoikeessa selkeä löydös, muuten lab ok			
High Volts I Am A Hooligan	1,5 v	FOP, varidiskakkeen itropata vasemmassa kyynärassa	Ajoittainen ontuminen. (hyvin harvoin)	Luustokuvauksissa löydynt muutos.	Veloryl 40 mg 1x1		Koira steriloitu 2015
Hardellin Lumpipallo	1 v 4 kk	Sappi ja maksan ylisuurat	Väsymys, laahattaa, poissaolo kohtauksia, kivulias, ei jaksaa lenkeillä, syö huonosti/lahtuu, aggressiivinen ajoittain	Tutkimus: AFOS (alkalinen fosfataasi) (S/HP) Tulos: 19 Yksikko: U/I Vittearvot: 15-105 - Tutkimus: ALAT (alaniiniaminotransferasi) (S/HP) Tulos: 238 Yksikko: U/I Vittearvot: 20-130 - Tutkimus: Albumini (S/HP) Tulos: 29.9 Yksikko: g/l Vittearvot: 28.0-41.0 - Tutkimus: ASAT (aspartaattiaminotransferasi, kissa koira, muu) (S/HP) Tulos: 182 Yksikko: U/I Vittearvot: 10-55 - Tutkimus: Bilirubiini, kokonais (S/HP) Tulos: 0.2 Yksikko: umol/l Vittearvot: 1.1-14.0 - Tutkimus: Bilirubiini, konjugoitu (S/HP) Tulos: 0.0 Yksikko: umol/l Vittearvot: 0.0-9.1 - Tutkimus: CK (kreatiniinias) (S/HP) Tulos: 1.26 Yksikko: U/I Vittearvot: 55-200 - Tutkimus: GT (glutamyyli transferasi) (S/HP) Tulos: 7 Yksikko: U/I Vittearvot: 1-12 - Tutkimus: Prot (kokonaisproteiini) (S/HP) Tulos: 59 Yksikko: g/l Vittearvot: 54-82 - Tutkimus: Sappihapot (kysi nyste, paasto) (S/HP/EP) Tulos: 315-1 Yksikko: umol/l Vittearvot: 0.0-10.0 - Tutkimus: GLDH (glutamyylihydrogenaasi) (S/HP) Tulos: 26 Yksikko: U/I Vittearvot: 0-10			Ei suositella käytettäväksi jaloituksen
Landepaukun Atsalea	2,5 v	Glomerulonefriitti, nefroottinen syndrooma	Haluus syödä, mutta ei pysyynyt. Laihtuminen. Karva oheni lopulta olemattomiin. Jalkojen turina. Halusi olla viilessä (oil talvi ja makoil pikitä ajoja lumihangella)	Lukemattomia tutkimuksia Vilkon eläinlääkärin jälkeen löytyi diagnosi monien eri lääkärien yhteistyöllä. Lopulta munuaasarvot nousivat.	Ruskavallo. Kivunhoito.		Ei suositella käytettäväksi jaloituksen
Lumikuono Amardo Amaro	Tutkittu 1-vuotiaasta alkaen, koira nyt 2,5v.		Huono lämmön- ja rasituskestokyky, mahavauvat, huono takapaan motorikka.	Jatkuvasti erittäin korkeat maksan arvot ALAT ja ASAT sekä liharsarvo CK. Kieppelät otettiin keuhon ollessa 1,5v. Maksan koepaloissa glykogeeni- ja kuparikeräytymä. Lihasten koepaloissa lievät, myopatiasta viittavat muutokset.	Vähäkuurinen kotihoito ja sennikka suoralta annoksella, fyysisesti rasakan diastisten harrastusten välttäminen.		Ei suosittele, että kaikilla jalostuskoirilla, mutta erityisesti lihaskuulaisilla tutkittaisiin ALAT, ASAT, CK ja KREA ennen jalostuskyyttöä.

Lumikuono Invicto Poquito	6 kk	Hyperurikosuria	Virtsateinfektioita, pissasi virtsakiivä, kipu	Todettu uraattikivet, S-Alat reilusti yli vitterajan, maksan koepalaista ei sillekään kyydoksia.			
Lumikuono Padrina Zarina	10 v	Diagnosi avoin, epileptisyypisepi kohtaukset, avokasvain epäily	Oireilu alkoi kesällä 2023 käyttömutokeilla, alkoi pelätä asioita, mitä ei ollut koskaan pelännyt, alkoi jännittää autosasokkia, hermostunut. Saanut 5-6 epileptisyypisepi kohtausta 10.9.2023-21.12.2023 välisenä aikana. Kohtauksen kulku: Kohtaus kesti 30-40sek. kouristit, kuolaavaa ja pissat tuli alle. Sen jälkeen jalat ei kantaneet ja vinkuaa kuki kimeästi hataännyksisään usean minuutin. Kun jalat kantoivat ja lasin alas sylissä, meni paan seinä nimitään ei näkösi, meni nurkkin ja koloihin. Tätä kesti ehkä 5min. Sen jälkeen kävely oli huteraa noin 10min. Sen jälkeen levoton 30min. Kaksi viimeistä kohtausta alkoi olemattomien kärpästen napsimisella ja kohtauksen aikana jonain kertana kaansi päätä voimakkaasti oikealle. Eutanasia 23.12.2023, ei toipunut 21.12.2023 epileptisyypisepi kohtauksesta. 23.12.2023 aamuyöstä ei pysynyt enää pystyssä, hoipenteli ja kaatui.	kaikki labrat ok (hema, crp, elinvoit, elektrolyytit), paissi asat 64 U/L (viitearvo 0-50 U/L), Röntgen 22.12.2023 kauhko ja vatsaontelosta, ei löydöksiä	Kivet leikattiin 6 kk:n iässä, sen jälkeen vain ruokavaliohoito, koska Agurin-läike aiheutti hättävälukutuksena skantinkiviä.	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	Leikkauksen yhteydessä koira kastrotiin, parjannyt kohtuullisen hyvin Royal Canin U/C Low Purine -ruualla jo 7-vuotiaaksi.
Lumikuono Pamplona Jomona	4 v	Atopia	Huulipoljimen kutina ja ihon rikkoontuminen	Tehty allergiatestiä, joista ei selviä allergiaa (jotkin aineet hieman viitearvojen yläpuolella, mutta ei sekään allergiaa). Eläinlääkäri todennut löydösten viittaavan atopiaan.	Kortisonilääkitys ajoittainvähäisenä takia. Alkuaan laukitus auttoi ja kohtauksissa oli pitkä väli.		Ite näin jälkikäteen epäilen NCL-sairautta, kaikki oirekuvat viittaavat siihen ja jopa silmätarkastuksessa silmänpohjasta löytyneet kermyt. Jofia ei valitettavasti voitu lähettää avukseen joulunpäivien takia.
Lumikuono Pandora Madrona	15 kk (tohty)	Ei sairastumista. Terveystutkimus.	Ei oireita	Kondrodysplasia (CDPA) -N/N Normaali		Voi käyttää jalostukseen	Ei ehkä kuulu tänne, mutta liian silti, koska käytettyrymmeeseen liittyvät ongelmat yhä tärkeitä kuin terveyteenkin. Koiran hermorakenteen huono. Aiempiä tunteita ylläherkkiä sekä laulettuaan muutenkin avain liian herkkä koira. Ukkonen/ampumiset saavat koiran paniikkiin, paniikista toipuminen voi viedä useita tunteja. Lopullisesti kohtauksesta yli paaseminen vaatii parin viikon stressittoman jakson. Stressaantuneena lukuisat muutkin normaalin elämään kuuluvat aineet saavat paniikin ja jännityksen aikaan, mm. pimeä, auton oven pamahtus, mattojen tampoaus/raivotus, koiran haukunta. Ulla kuuntelee herkkyyttä/pehmyyttä saanut koiran pelkäämään ja jännittämään monia asioita. Koira ei pysty harastamaan täysipainoisesti/normalia liian stressaantuneen, jännittämisen ja paineistumisen takia. Normaali elämäkin kaustittain liian stressaavaa, vaikka palosin onnellinen. Koiralta otettu pelkoihin liittyvät laajat verikokeet fyysisten sairauksien poissulkemiseksi pelkoihin syynä. Kaikki arvot normaalit. Pesus (geeni)terveyttutkimus
Lumikuono Rambla Canela	4 v 10 kk	Ei diagnoosia	Huono lämmonsietokyky, huono rastiakensietokyky yhdistyneenä lämpimään säähän, takajalkojen lihasten kiritys ja vapina levoissa ja toisinaan koira seisossa, oksentelu	Alat 547 (Wetab)		Voi käyttää jalostukseen	Ei ei vielä otanut kantaa jalostukseen, kun diagnosi auki ja uusintamaksakokeet tulossa syksyllä. Perinnöllisen silmänsairauden kantaja, ei sairastunut
Lumikuono Yaya Papagaya	6 v	Puvereulent cataract	Ei oireita	Ei hoitontarvetta	Adursal 150 mg koortuonitein kuuri	Voi käyttää jalostukseen	Kuuri on nyt 12-vuotias ja kahti ei ole vaikuttanut elämään millään tavalla
Lumikuono Rambla Canela	4 v 9 kk	Lihäs- maksasairaus	Erittäin huono lämmonsietokyky, lihaskivous ja takajalkojen tärinä levoissa.	Maksa-arvot hyvin korkeat. Hannes Löhen tutkimusryhmässä koirasta lukuisia muita anomaliaita.		Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	Koira lopetettiin 3.4.19 Viikossa 5,5 vuotiaana. Sille tehtiin nukutuksessa lukuisia kokeita ja mittauksia. Eutanasian jälkeen isää kudos-ym näytteitä.
Nalle Haukun Cheek	8 v	Spondyloosi, rinta ja lanneranka, kyynärnivelen nivelekko	Jäykkyyttä, kopotteleva kävely ja ei halunnut mennä selälleen. Oireet pahempia (21-22) kun pentu tuli tatoon ja rinta Cheekin ollessa 7 v. Nyt oireet hallinnassa paremmin.	Ontumakuvaus rauhoituksessa, röntgen ja ultraääni. 18.5.2022	Previcox-kuuri ja Cartrophen pistokset niveliäpuhin ja matoitusty/selektiivisuuksin ja Sirdalud lihaskivunhoitoon. Hieronta noin kerran kuukaudessa- parin kuukauden välein.	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	
Nalle-Haukun Carlos	4 v	Lihasmaksasairaus	Huono lämmonsietokyky lihasten katoaminen, painonousu jolle ei käytynyt seilittävää syötä	CX 1543, asat 63, alat 150		Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	
Nalle-Haukun Carlos	Kives ja vatsaonteloon 3 kk:n iässä, mysteeri löytyi 3v 9kk	mysteeri + puuttuva kives + loysat kinnernivelet	Oireaton lämmonsietokyky. Erittäin kireät lihaksat (koira jännössä leikkauksista hanganjuureen asti, vaatii säännöllistä hierontaa/faciahoidoa), ontumisia lähinnä etujalkissa, joihin edes ortopedi ei löydä syytä (kuvattu koko koira), haluton lenkkeilemään, satunnaista oksentelua, verryttelee epätavallisen paljon.	lonkat AA, kyynärpaat 0/0, epäviralliset kuvat KOKO koirasta- kaikki kunnossa. ALAT 141, ASAT 87, CX 1188		Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	Eutanasia eläinlääkärin suosituksesta
Nalle-Haukun Cheek	7 kk	Toinen kives ei laskeutunut. Kivesten poikto noin 10 kk iässä. Toinen kives vatsaontelossa. Kinnernivelen ylläikkuvuus ja loysuus lateraalisuuntaan.	Takajalkojen loysuus hitaassa liikkeessä, koira jumittuu.	Röntgen kuvat otettu 7.11.2014	Oireiden mukaan Nuorena tuet takajaloissa lenkeillä. Fysioterapia, hieronta, kipulääkekuurina (Previcox), 5-vuotiaasta lähtien myös injektioita niveliin lääkitys.	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	
Paarlemoer Amin	2 v 2 kk	Mysteeri	Kireät takajalkojen lihaksat ja viimeksi hierojalla meni avain pois päältä, jouduin nostamaan auton. Verryttelee takajalkojen, symptomattomuuksia, joihin mikään ei mene alas. Satunnaista oksentelua ja ripulointia, akkuisia lähtömaavauvoja, joihin kytkästy avain liian selvästi laskettavissa. Haason kauden ollessa päällä, haluton tekemään yhtään mitään.	HUU-kantaja, lonkat C/C, kyynärpaat 0/1, ALAT 300, ASAT 201, CX 2994	Tarvittaessa Tylosin ja Primperan	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	
Paarlemoer Amin	2 v	Lihasmaksasairaus	Lihasten katoaminen, oksentelu, laihtuminen, pelkasi mustiin pukeutuneita ihmisiä (nako huononi) ja pimeässä liikkumista lan myötä.	CX 3770, asat 232, alat 328	Ei hoitokoinoa eteneväan sairauteen	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	Eutanasia eläinlääkärin suosituksesta 5v1kk
Puuparran Ben	1 v 11 kk	Pannus	Silmien ulkosyrjäin epatasaisuus / paksuuntuminen	Silmäpeltäus - pannus	Optimmune	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	
Puuparran Ben	2v / 4v / 6v	1. Pannus 2. Toisen korvan kuurous 3. Vallivierappuma/ spondyloosi	1. Silmien ulkosyrjäin ponnitus ja epatasaisuus 2. Haasteet kuolon varaisessa hahmottamisessa, haasteet kuulemisessa. 3. Lihasten jumit ja kropan tukkiosuus, haasteet liikkua kävelyssä, hyppäämisen muutokset, reaktiivisuuden ja impulsiivisuuden kasvami	1. Silmätarkastuksessa pannus muutokset molemmissa silmissä. 2. Baer-kuulotesti, oikea korva kuuro. 3. Röntgen kuvissa vallivierappuma yhdessä nikamavälissä lannerangan alueella. Yksi kuupikkii vallivierappuman viereisessä nikamassa.	1. Optimmune silmätipat päivittäin. 2. - 3. Neurotin laukitus kipuun, myöhemmin mahdollisesti voi parjajälkeen laukitus. Fysioterapeutin ohjeiden mukainen lihahuolto/jumppa.	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	Sairaus ei vaikuta koiraan minkään, elää ja harastaa normaalisti. Silmätipon laito alho saaruksesta kertova juttu. Viralliset tulokset silmäpeltäuksesta on terveisit silmät. Pannusta ei virallisesti todettu perinnölliseksi, mutta viitteitä siltä on.
Rodriver's Bridget	5,7 v	Reetalla kevaalla ja nyt maha-suolikanavan ongelmaa.	Näristystä, ikuisia ilmaisia josta joksia, laihtunut muutamassa kk 600-700g, ruokahalu kasvanut, juo enemmän, haluton liikkumaan	Osa koetuloksista: kolesteroli 9.9mmol/l---max 10,3 proteiini 75g/l---max 76 foliaatti 5.1 nk/l---min 8,2 max 13,5 TLI, koira >50u/l---max 34,0 (uk-mikrogramma) Labran merkintä: Poikkeuksellisen suuri TLI-pitoisuus voi viitata pankreatiittiin			Vaikeuttasi siltä, että myös kuulevaisi testatun korvan kuulo heikentyneet (koira nyt 6v).
Rodriver's Dama-Dii		Varvasanemalla			Tylosini 2xrt/pv 10päivää, foliaatti isä, Lypex		Seurataan

Rodriver's Felicity	2,5 v	Majalla on molemmissa silmissä sarveiskalvon aineenvaihduntahäiriö eli sarveiskalvon dystrofia. Tässä sairaudessa sarveiskalvon pintakerroksiin kertyy väkioisena näkyvää rasvaa aineita, useimmiten kolesterolia. Tämä on tiettyä rodussa perinnöllinen sairaus, jota ei kuitenkaan pidetä kovin vakavana eikä esteenä koiran jalostuskäytölle.	Majalla tuli silmatutkimukseen oikean silmän sarveiskalvolla huomattava vaalea alue vuoksi. Helmikuussa samassa silmässä hoidettu sidekalvontulehdusta. Nyt sidekalvot punoittivat jälkeen, silmä ei kuitenkaan oireillut juuri muuten, ei siristelyä. Vastaanotolla Majja pitää molempia silmiä auki normaalisti. Uhkausvasteet normaalit. Pupillit symmetriset, reagoivat valoon normaalisti. Oikean silmän sarveiskalvon keskellä polkkuuoraa viivumainen pinnallinen rasvahappokide/mineraalidikokeruma, jonka alueella pieni pinnallinen haavauma. Muuten sarveiskalvo kirkas. Kyynelkanava hyvälaatuinen. Sidekalvot punoittavat ja lievästi turvoksissa. Etukammio kirkas ja normaalin syväinen. Linssi ja silmänpohja ilman mydriasta tutkittuna ok. Vasemman silmän sarveiskalvolla myös pieni pyöreä pinnallinen rasvahappokidekeruma. Muuten vasen silmä ok.		* silmän huuhtele ja puhdistelu eritteistä tarvittaessa fysiologisella suolaliuoksella * antibioottisilmätippa Oftan Akvakol 1 tippa 3 kertaa päivässä kontrolliin asti * EDTa keuhkopyelosiittitippa mineraalikalvoa sulattamaan 3 kertaa päivässä kontrolliin asti Silmätippojen valissa pidetään vähintään 5 minuutin tauko, keinokyynele viimeisenä tai täysin erikseen. Silmäkontrolli 2 viikon kuluttua tai aikaisemmin, jos silmä kipeytyy, erittää runsaasti tai jos silmän ulkonäkö muuttuu huolestuttavaan suuntaan.	Vol käyttää jalostukseen	Hyvin runsasaravainen ruokavalio voi altistaa rasvahapposäätymien syyllisyydelle. - Majja on syönyt tähän asti erittäin rasvaprotoista nappulaa
Rodriver's Gavin X	2 v	Skolioosin ja sen seurauksena kehittynyt spondyloosi.	Luovutusvaiheessa paha häntämukka K. asuolassa Ramo alkoi kulkemaan vinoissa, jonka syytä menty jalkotutkimuksin. Ramo eli ensimmäiset 2 vuotta täysin kivuttu, jonka jälkeen kivet alkaneet nopeasti. Päädytty eutanasiaan.		Eutanasia. Ei ollut enää mitään tehtävissä, verikokeilla todennettu tilanne, samoin ultralla ja ohutulanäytteillä		
Scabbers Patrick	4 v 11 kk	Munuaisten pettäminen	Akallinen ruokahaluttomuus, turkin tippuminen, vatsan pohotus	Ohutneulanäytteellä ja ultralla todettu munuaisten pettäminen, mitään ei ollut tehtävissä, kun vatsaontelo oli jo niin tiynä nestettä, että kaikki sisäelimet kelluivat			Eutanasia 4v11kk
Swift's Challenger	8 vko	Yläpurenta			Pentuna poistettiin kulmuri, jotka eivät lähteneet uusien tietä.		Todella vahva yläpurenta, kulmahampaat ovat "vaarinpain", eli alikulmuri yläkulmureiden takana. Ei ole hahmottanut elämas, kieli ei pyvy suussa monetiikan. Koira taittaa nyt yhdeksän, syö hyvin mielellään lihaa, ja hampaat pyöreät myös puhtaina, ei hammaskiveä, mitä voisi kuulemma tulla näin vahvassa yläpurennassa. Kalkki hampaat suussa muuten, paitsi nyt vanhuutiaan kaksi alatuhammasta pudonnut.
Trassell Askeleen Edella							Koiralla vino purenta. Liäksi epasosiaalinen tokiä koiria kohtaan ja stressaantuu herkästi. Ko. systä koira on kastroitu.
Yllytyshullu Baana Auki	2v8kk	CE = krooninen inflammatorinen enteropatia eli krooninen tulehduksellinen suolistosairaus.	Jatkuvat toistuvat ripulit.	Mahalaaku: Lievä krooninen lymfoplasmasyväinen gastritti, lievä imukudoshyperplasia, vähäinen määrä HE.O. Ohutsuolet: Lievä krooninen lymfoplasmasyväinen enteriitti.	Antibioteetti, kortisonihaltio, sopivan ruuan löytäminen.	Ei suositella käytettäväksi jalostukseen	Koira sairastanut myös 1v8kk lässä haimatulehdusta joka nyt aloissa.