

Statsrådets förordning om produktionskaninernas välfärd

Utfärdad i Helsingfors den xx xxxx 20xx

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 12 § 3 mom., 13 § 5 mom., 15 § 4 mom., 17 § 3 mom., 18 § 3 mom., 20 § 5 mom., 21 § 3 mom., 33 § 4 mom., 35 § 5 mom. och 37 § 4 mom. i lagen om djurvälfärd (693/2023):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om djurvälfärden vid hållande av produktionskaniner (nedan kaniner).

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

- 1) *produktionskanin* kanin som hålls som avelsdjur eller för produktion av kött, päls eller ull eller för annan typ av produktion,
- 2) *honkanin* könsmogen kaninhona från betäckning till avvänjning av ungarna,
- 3) *avelskanin* könsmogen kanin som är avsedd för avel,
- 4) *unge* kanin från födelse till avvänjning,
- 5) *slaktkanin* kanin som är avsedd för köttproduktion från avvänjning till slakt,
- 6) *bolåda* låda med fyra väggar, tak, fast golv och minst en öppning,
- 7) *farmområde* område där det finns en eller flera djurhållningsplatser för kaniner,
- 8) *vintertid* den tidsperiod som börjar den 1 november och slutar den 1 april.

3 §

Hantering och skötsel av kaniner

Infångande av kaniner ska göras lugnt. Flyttning av kaniner ska göras lugnt och så att onödigt buller undviks. Infångande, hantering och onödig störning av dräktiga eller nyförlösta honkaniner ska undvikas. Avelskaniner ska vänjas vid hantering och människors närhet från det att de är ungar.

Kaniner får inte lyftas från öronen eller fötterna. Kaniner får inte hållas uppbundna på sin plats eller bindas fast vid konstruktioner. Kaniner får inte hållas på rygg. En kanin får dock hållas på rygg tillfälligt under en behandlingsåtgärd, om kaninen behöver hållas på rygg för att behandlingsåtgärden ska kunna genomföras.

Kaniners klor ska vid behov klippas. Klorna ska klippas med för ändamålet lämpliga och tillräckligt vassa klippare eller klotrimrar. Parasiter som lever i eller på kaniner ska vid behov behandlas.

Kaniner som används för produktion av ull ska klippas tillräckligt ofta, men minst en gång var tredje månad. Kaniners ull ska klippas med sax eller med en klippare som lämpar sig för klippning av päls. Kaniner får inte klippas på så sätt att päls eller ull rycks loss. De saxar som används för klippning ska vara tillräckligt vassa och bladet på en klippare för päls tillräckligt vasst och tätt. En nyklippt kanin ska

hållas i ett tillräckligt varmt utrymme eller så ska det på kaninens djurhållningsplats installeras en extra värmekälla eller ett kort ullskikt lämnas kvar på kaninen.

4 §

Gruppuppfödning av kaniner och deras sociala relationer

Kaniner ska ha möjlighet till socialt umgänge med andra kaniner. Kaniner ska ha hörsel- och synkontakt med den verksamhet som försiggår i djurstallet samt med andra kaniner. Kaniner ska hållas på sådant sätt att de inte kan skada varandra.

Unga kaniner ska födas upp i små grupper efter avvänjningen. Unga kaniner ska könssorteras tillräckligt tidigt innan de uppnår könsmognad och senast vid 12 veckors ålder. För att undvika okontrollerad fortplantning får fortplantningsdugliga hanar och honor inte hållas kontinuerligt tillsammans.

Fullvuxna avelskaninhanar får inte hållas tillsammans. Honkaniner ska före förlossningen avskiljas från andra kaniner och med sin kull hållas avskilda fram till avvänjningen. Honkaniner behöver dock inte avskiljas eller hållas avskilda, om en metod med gruppödsel används på djurhållningsplatsen.

Om kaniner eller grupper av kaniner som fötts upp avskilt efter avvänjningen slås samman, ska kaninernas beteende, välfärd och nya sociala relationer följas upp särskilt noggrant. Kaniner som kan utgöra en fara för varandra ska hållas åtskilda.

5 §

Utfodring och vattning

Kaniner ska ges foder av god kvalitet som tillgodoser kaninernas näringsbehov enligt ålder, fysiologiskt tillstånd och årstid. Kaniner ska hela tiden ha tillgång till grovfoder av god kvalitet. Alla kaniner som hålls på samma djurhållningsplats ska kunna äta kraftfoder samtidigt.

På en permanent djurhållningsplats för kaniner ska kaninerna hela tiden ha tillgång till smält vatten. Kontinuerlig tillgång till vatten förutsätts dock inte på en permanent djurhållningsplats för kaniner när vattnet fryser på grund av väderförhållandena. Kaninerna ska då ha tillgång till smält vatten minst tre gånger om dagen.

Det ska finnas minst en dricksanordning per varje påbörjad grupp av tio kaniner. På vintern ska vattenkopparna vara sådana att djurets tunga inte fryser fast i dem. Dricks- och utfodringsanordningarna för kaniner ska hållas rena. Dessutom ska det ses till att urin och avföring inte förorenar fodret eller dricksvattnet.

6 §

Inspektion av kaniners välfärd och djurhållningsplatsen

Kaninernas hälsa, välfärd och möjlighet att röra sig samt djurhållningsplatsens skick ska inspekteras minst två gånger om dagen. Inspektionerna ska utföras på ett sådant sätt att kaninerna störs så lite som möjligt. Störning av bon ska undvikas vid en inspektion. Om missförhållanden eller brister upptäcks vid inspektionen, ska lämpliga åtgärder vidtas för att avhjälpa de missförhållanden eller brister som upptäckts.

En kanin ska inspekteras individuellt, om det behövs på basis av den inspektion som beskrivs i 1 mom. En sjuk eller skadad kanin ska vid behov isoleras från de andra kaninerna och märkas för lämpliga

inspektions- och behandlingsåtgärder. Döda kaniner ska utan dröjsmål avlägsnas från djurhållningsplatsen.

7 §

Betäckning och avvänjning

En kaninhona får inte betäckas före sex månaders ålder. Kaniner får inte betäckas genom artificiell insemination.

Ungarna får inte avvänjas före de är 42 dagar gamla, om inte avvänjningen är nödvändig med tanke på ungarnas eller moderns välfärd.

En honkanin får betäckas på nytt tidigast 30 dagar efter förlossningen. En kaninhona får ha högst fyra kullar per kalenderår.

8 §

Allmänna krav på djurhållningsplatsen

Djurhållningsplatsen ska erbjuda produktionskaninerna tillräckligt skydd mot väderförhållanden. Djurhållningsplatsens konstruktioner och bygg- och ytmaterial får inte orsaka fara för kaninernas hälsa och välfärd. Djurhållningsplatsen får inte ha sådana vassa kanter, utskjutande delar eller fördjupningar som kan skada kaninerna. Djurhållningsplatsens konstruktioner, utrustning och anordningar ska hållas i gott skick så att de inte skadar kaninerna eller äventyrar deras hälsa.

Djurhållningsplatsen ska hållas ren och vid behov kunna desinficeras. Vid ytbehandlingen av djurhållningsplatsen får det inte användas sådana träskyddsmedel, målarfärger eller andra ämnen som efter att ha kommit i kontakt med kaninerna kan orsaka förgiftning eller annan fara för kaninernas hälsa och välfärd.

En kanningård ska ha en skriftlig beredskapsplan med tanke på störningar som hotar djurens välfärd. Beredskapsplanen ska hållas uppdaterad.

9 §

Allmänna krav på farmområdet

Ett farmområde ska inhägnas på ett sätt som hindrar kaninerna från att rymma. Farmområdet behöver dock inte inhägnas om rymning från djurstallen har förhindrats med hjälp av nät, plank eller på något annat motsvarande säkert sätt. Stängsel och andra konstruktioner som hindrar djuren från att rymma ska hållas i gott skick. Om fällor används för att fånga in bortsprungna djur på farmområdet ska fällorna inspekteras minst två gånger per dag.

Skadedjur ska bekämpas på farmområdet.

10 §

Förhållandena på djurhållningsplatsen

Djurhållningsplatsen ska ha en sådan ventilation att luftens strömningshastighet och fuktighet är lämplig för kaninerna och att mängden damm eller halten av skadliga gaser inte äventyrar kaninernas välfärd. Halten av skadliga gaser får inte överstiga följande gränsvärden: ammoniak 10 ppm, koldioxid 3000 ppm, svavelväte 0,5 ppm, organiskt damm 10 mg/m³.

Kaniner får inte utsättas för oavbrutet omgivningsbuller som överstiger 65 decibel (dB(A)).

Belysningsintensiteten på djurhållningsplatsen ska vara lämplig för kaniner och tillräcklig för inspektioner av kaninerna och behandlingsåtgärder. Belysningen ska vara uppdelad i regelbundna perioder av ljus och mörker så att den ljusa tiden ska vara minst åtta timmar per dygn utan avbrott. Vid hållande av albinokaniner ska ljuset justeras så att deras ljuskänslighet beaktas. Alla avdelningar av djurhållningsplatsen ska också ha tillgång till dagsljus.

11 §

Särskilda krav på djurhållningsplatsen

En djurhållningsplats för produktionskaniner ska vara tillräckligt rymlig med tanke på kaninernas välfärd. Kaninerna ska ha plats att ligga i en naturlig ställning, fritt sträcka ut kroppen, resa sig på bakbenen, röra sig på ett naturligt sätt och utföra pälsvård utan svårigheter. Kraven på utrymmet på djurhållningsplatsen anges i tabell 1 i bilagan.

Kaninerna på djurhållningsplatsen ska kunna skötas och inspekteras utan svårigheter. En burs öppning ska i fråga om storlek, konstruktion och utformning vara sådan att en kanin kan tas ut ur buren utan risk för att kaninen skadas. I gångar mellan boxar och burar ska det finnas tillräckligt utrymme för inspektion och skötsel av kaninerna.

Burar som placeras på varandra ska byggas och placeras så att kaninernas urin och avföring inte faller ner i burarna under dem. Kaninburar ska placeras i högst två våningar.

12 §

Djurhållningsplatsens botten och ströspridning

Djurhållningsplatsens botten ska vara stadig, stabil och sådan att kaninernas tassar inte fastnar i den eller skadas på något annat sätt. Som bottenmaterial på djurhållningsplatsen får inte användas icke-täckt metallnät, eller annat material som kan skada kaninernas fotsulor.

Minst 65 procent av djurhållningsplatsens botten ska vara ett golv med fast botten eller ett sådant spaltgolv, gallergolv eller annat perforerat golv där dräneringsöppningarna utgör högst 50 procent av ytan. Öppningarna i botten som utgörs av nät, spalt- eller gallergolv eller annat perforerat material får vara högst 15 mm breda. Under digivningstiden ska burarnas botten vid behov förses med ett tillräckligt tätmaskigt skyddsnät (nät för skydd av ungar).

Djurhållningsplatsen för kaniner ska ha tillräckligt med lämpligt strö. Om det på djurhållningsplatsens botten finns nät, spalt- eller gallergolv eller annat perforerat material, ska botten vara så välströad att kaninerna inte kommer i direkt kontakt med bottenmaterialet. Undantag från det ovan föreskrivna kravet på ströspridning kan göras på djurhållningsplatser för slaktkaniner. På djurhållningsplatser för slaktkaniner ska minst hälften av den perforerade golvytan vara så välströad att kaninerna inte kommer i direkt kontakt med nät, spalt- eller gallergolv eller annat perforerat material.

Flytande sekret ska kunna avlägsnas på behörigt sätt eller absorberas i ströet.

13 §

Bolådor

Kaniner ska ha tillgång till ändamålsenliga bolådor. En bolådas tak ska vara stadigt och erbjuda tillräckligt skydd under alla väderförhållanden. Bolådorna ska innehålla tillräckligt med strö.

Bolådorna ska vara så rymliga att kaninerna samtidigt kan vila i dem i en naturlig ställning. Om unga kaniner som hålls i grupp har en gemensam bolåda, ska bolådan ha minst två öppningar.

Honkaniner ska erbjudas bomaterial senast en vecka innan beräknad tid för förlossning. Bolådans öppning ska i fråga om storlek och placering vara sådan att modern kan röra sig genom den utan svårigheter, men sådan att nyfödda ungar inte kan falla ur boet. Om honkaniner hålls i grupp ska det finnas tillgång till minst en bolåda per honkanin. Minimistorleken på honkaniners bolådor anges i tabell 2 i bilagan.

14 §

Annan utrustning på djurhållningsplatsen

Kaniner ska ha tillgång till en ligghylla och en kanin ska lätt kunna sitta under eller på denna hylla. En särskild ligghylla behövs dock inte om bolådans tak lämpar sig som ligghylla.

Kaniners foder- och vattenkoppar samt vattningsanordningar ska till sitt material vara sådana att de inte orsakar fara eller olägenhet för kaninernas välfärd. Koppar och anordningar som är avsedda för utfodring och vattning av kaniner ska placeras på djurhållningsplatsen så att kaninerna kan äta och dricka utan svårigheter. Om automatiska vattningsanordningar används vid vattningen av kaninerna ska de vänjas vid att använda anordningarna.

15 §

Stimulerande material

På djurhållningsplatsen ska det för kaninerna finnas sådant material som möjliggör att de kan tillfredsställa sina arttypiska beteendemässiga behov, såsom att gräva och gnaga. Materialen ska varieras för att bibehålla den stimulerande effekten. Materialen får inte ha en skadlig inverkan på kaninernas välfärd. På djurhållningsplatsen ska det för kaninerna finnas tillräckligt med mat som sliter på tänderna och som kan gnagas eller annat material som lämpar sig för gnagning.

16 §

Uppfödning utomhus

Djurhållningsplatsen ska vara täckt på så sätt att taket ger tillräckligt skydd mot ogynnsamma väderförhållanden. Om kaniner hålls utomhus vintertid ska de också ha tillgång till inomhusutrymmen i vilka kaninerna om de vill kan söka skydd mot ogynnsamma väderförhållanden eller så ska djurhållningsplatsen skyddas från minst tre sidor på så sätt att skyddet täcker minst hälften av djurhållningsplatsen.

En djurhållningsplats utomhus vintertid ska vara upphöjd från marken. Vintertid ska djurhållningsplatsens botten vara så välströad att kaninerna inte kommer i direkt kontakt med djurhållningsplatsens bottenmaterial. Det ovan föreskrivna kravet på ströspridning vintertid på en djurhållningsplats utomhus får inte frångås på djurhållningsplatser för slaktkaniner.

Kaninerna får inte flyttas från inomhusutrymmen till uppfödning utomhus under vintertiden, utan de ska redan under hösten vänjas vid att vädret blir kallare. Ett sjukt eller skadat djur ska vintertid flyttas från uppfödning utomhus till inomhusutrymmen tills det har återhämtat sig. Kaninungar får inte hållas utomhus vintertid.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.

18 §
Övergångsbestämmelser

På kaningårdar som är verksamma vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas i fråga om avelskaniner och kaniner som används för produktion av ull 5 § 2 mom. från och med den 1 januari 2030.

På kaningårdar som är verksamma vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas kraven på utrymme enligt 11 § 1 mom. och bestämmelsen om maximiantalet våningar som burar får placeras i enligt 11 § 3 mom. från och med den 1 januari 2030.

På kaningårdar som är verksamma vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas kraven på djurhållningsplatsens bottenkonstruktion enligt 12 § 2 mom. från och med den 1 januari 2030.

I stället för de bestämmelser som nämns i 1–3 mom. ska de krav som gäller vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas under övergångstiden. På sådana kaningårdar eller avdelningar på kaningårdar som renoveras grundligt efter ikraftträdandet av denna förordning och på sådana nya djurhållningsplatser för kaniner som byggs efter ikraftträdandet av denna förordning ska förordningen trots 1–3 mom. dock tillämpas när renoveringen slutförts eller den nya djurhållningsplatsen färdigställts.

Helsingfors den xx xxxx 20xx

BILAGA

Tabell 1. Djurhållningsplatsens minimistorlek för olika djurgrupper

	Totalarea (m ²) per djur vid individuell uppfödning	Totalarea (m ²) per djur vid uppfödning i grupp	Lägsta höjd (m)
Digivande kaninhonor med ungar fram till avvänjning, ≤ 5 kg > 5 kg	0,90 1,20	0,90 1,20	0,80 0,90
Andra fullvuxna kaninhonor, ≤ 5 kg > 5 kg	0,80 1,00	0,40 0,50	0,80 0,90

Köttkaniner från avvänjning till slakt	0,70	0,35	0,70
Kaniner som föds upp till avelsdjur fram till en ålder av 6 månader	0,70	0,35	0,70
Fullvuxna hankaniner, ≤ 5 kg	0,80		0,80
> 5 kg	1,00		0,90

Tabell 2. Minimistorlek på honkaniners bolådor

Vikt (kg)	Längd (m)	Bredd (m)	Höjd (m)
≤ 5,0	0,40	0,30	0,35
> 5,0	0,50	0,40	0,40